STOBAG

Balconi e Terrazze

SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA PROTEZIONE DAL SOLE E DALLE INTEMPERIE DAL 1964.

1964 – FONDAZIONE

Ciò che nacque cinquant'anni fa in una vecchia cantina, è diventata oggi una realtà leader a livello internazionale nella produzione di sistemi per la protezione dal sole e dalle intemperie, con sede di produzione in Svizzera.

QUALITÀ E SICUREZZA

La famiglia Gremaud vi garantisce dei prodotti di lunga durata, realizzati su misura, di un livello qualitativo che non ammette compromessi. Raggiungiamo tali obiettivi grazie all'impiego di materiali di alta qualità e processi di produzione moderni ed ecologici, nonché verifiche costanti sulla sicurezza.

FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA

La nostra pluriennale esperienza e la stretta collaborazione con i nostri rivenditori specializzati, architetti e progettisti ci consente di sviluppare prodotti innovativi, capaci di soddisfare le richieste più esigenti. – Ieri, oggi e sempre.

ESTETICA E DESIGN

Le emozioni trasformano la vita quotidiana in eventi e colori e forme rivestono un ruolo fondamentale. Per questo, ogni tenda da sole STOBAG viene progettata in modo personalizzato in base alle vostre preferenze.

BALCONI & TERRAZZE

Trasformate la vostra terrazza o il vostro balcone
in un luogo di villeggiatura privato!

I CLASSICI

TENDE A BRACCIO, TENDE A BRACCIO SEMI CASSONATE, TENDE A BRACCIO CASSONATE

Sistemi universali di protezione contro sole e calore realizzati su misura: le tende STOBAG offrono numerosi vantaggi e garantiscono ore di relax all'ombra. Le tende classiche vengono montate per lo più a parete o a soffitto. L'elevata stabilità dei bracci telescopici e snodabili permette una sporgenza più ampia e sicura senza ricorrere all'uso di altri dispositivi di sostegno. Grazie alla tecnica del braccio telescopico, sviluppata da STOBAG, è possibile ombreggiare ampi spazi, fino a 90 m². **Guarda pagina 6**

5 ANNI
STOBAG GARANZIA DI QUALITÀ
REGISTRAZIONE NECESSARIA

LE INDIPENDENTI

TENDA AUTOPORTANTE

Uno dei vantaggi principali delle tende autoportanti è che sono indipendenti dall'edificio. Nel giardino di casa, nell'area giochi o anche nei ristoranti con giardino: il sistema di ombreggiamento autoportante offre numerose possibilità di protezione dal sole, sia nel settore privato che in quello commerciale. Grazie alla comprovata tecnica con braccio telescopico, è possibile oombreggiare con ogni struttura oltre 40 m² di superficie. Le varie opzioni di appoggio e di fissaggio garantiscono una tenuta sicura. **Guarda pagina 14**

LA SOLUZIONE UTILE

OMBREGGIAMENTO LATERALE

Talvolta, quando si sta in terrazza o sul balcone, non ci si vuole proteggere solo dal sole, ma anche dagli sguardi dei curiosi o da fastidiose correnti d'aria. La tenda laterale flessibile tutela la privacy e assicura il riparo dal vento e dal calore. I sistemi di ombreggiamento laterale STOBAG sono stati sviluppati esattamente per questo. Protette e compatte nel loro elegante cassonetto in alluminio, e dotate di una semplice maniglia per l'apertura del tessuto. **Guarda pagina 16**

I CLASSICI

TENDE A BRACCIO I TENDE A BRACCIO SEMI CASSONATE I TENDE A BRACCIO CASSONATE

TENDE A BRACCIO

Il modello base che assicura una protezione affidabile dal sole. Quandoil tessuto è retratto, il tettuccio di protezione optional, la protegge dalle intemperie.

TENDE A BRACCIO SEMI CASSONATE

Il manicotto integrato (tenda semicassonata) protegge il tessuto in modo completo e duraturo da temporali, depositi ambientali e sbiadimento. I canali di drenaggio interni consentono il rapido deflusso dell'acqua piovana verso l'esterno.

TENDE A BRACCIO CASSONATE

Protezione totale garantita dal cassonetto, in cui sono racchiusi al sicuro il telo e le parti meccaniche. I design eleganti consentono un'integrazione armoniosa in vari stili architettonici.



CLASS 2
BEAUFORT 5

CASABOX

TENDE A BRACCIO

SIGMA I AZUR I SELECT I VIVO I JUMBO

Le tende STOBAG sono state concepite come soluzioni universali per l'ombreggiamento di terrazze, balconi e aree del giardino, sia nel settore privato che nella ristorazione. Le varie possibilità di fissaggio, consentono un montaggio sicuro a parete, a soffitto e su travi.
Gli optional in più, come il tettuccio di protezione, il Volant Plus abbassabile o la regolazione dell'angolo di inclinazione variabile, consentono alla tenda aperta di adattarsi in maniera personalizzata alle più svariate condizioni. Grazie all'innovativa tecnologia a bracci telescopici, è possibile ottenere sporgenze fino a 5 metri.

Controlli di qualità regolari e l'impiego di tessuti di marchi comprovati, con protezione UV fino al 100 %, garantiscono sicurezza e funzionalità al massimo livello. Potrete scegliere tra oltre 380 motivi di tessuto e infinite combinazioni di colori. A seconda del modello e del comfort desiderato, l'azionamento può essere dotato di manovella o motore elettrico, che opzionalmente può essere controllato tramite telecomando o sensore sole/vento.

PAGINA 21

CLASS 2 BEAUFORT 5

SELECT Ombramatic

VOLANT-PLUS

Consente un'inclinazione minima della tenda da sole e quindi di massimizzare lo spazio abitativo con una protezione a regolazione flessibile contro la luce solare abbagliante, brevi raffiche di vento e anche da sguardi indiscreti a garanzia di tutela della privacy. Il tessuto Soltis traslucido fino a 170 cm di altezza assicura protezione e una sensazione di libertà, riducendo al minimo la visibilità dall'esterno. La scelta di un tessuto in linea con il telo principale antisguardo crea un senso di sicurezza.

OMBRAMATIC

Con la regolazione manuale dell'inclinazione potete regolare l'angolo di inclinazione della tenda fino a 60°. In questo modo è possibile adattare la proiezione dell'ombra alla posizione del sole, in maniera semplice e comoda.



SELECT Ombramatic

BRACCI A SNODO INCROCIATI

Dove è necessaria una sporgenza maggiore rispetto alla larghezza. Grazie ad un sistema speciale, con bracci a snodo incrociati, è possibile garantire l'ombra anche su terrazze sul tetto non molto larghe e su finestre in nicchia.

VIVO | SELECT

VIVO | SELECT

BRACCIO TELESCOPICO

La tecnologia con braccio telescopico sviluppata da STOBAG, assicura una tensione constante del telo, con un design al contempo elegante e salvaspazio.

SELECT Stoboscope | VIVO | JUMBO

TETTUCCIO

In posizione chiusa, il tettuccio di protezione protegge il tessuto e le parti meccaniche dallo sporco e assicura un'uniformità estetica tra tenda e facciata.



AZUR | SELECT | VIVO | JUMBO

VOLANT

Il volant, disponibile in diverse forme, non solo assicura maggiore ombra, ma serve anche a coprire i bracci della tenda quando questa è in posizione retratta.

SIGMA | AZUR | SELECT | VIVO | JUMBO

TENDE A BRACCIO SEMI CASSONATE

VIVO Protect

PAGINA 21

La tenda semicassonata completa si adatta alla perfezione per l'ombreggiamento di terrazze e balconi sia in ambito privato che commerciale. Grazie ai diversi sistemi di montaggio è possibile fissare facilmente la tenda alla parete, al soffitto e sulle travi.
L'azionamento avviene con asta di manovra manuale o con motoriduttore elettrico. Per l'automazione sono disponibili diverse versioni di telecomandi e dispositivi dotati di sensori sole/vento.

CLASS 2
BEAUFORT 5

VOLANT-PLUS

La Volant-Plus consente un'inclinazione minima della tenda da sole e quindi di massimizzare lo spazio abitativo con una protezione a regolazione flessibile contro la luce solare abbagliante, brevi raffiche di vento e anche da sguardi indiscreti a garanzia di tutela della privacy. Il tessuto Soltis traslucido fino a 170 cm di altezza assicura protezione e una sensazione di libertà, riducendo al minimo la visibilità dall'esterno. La scelta di un tessuto in linea con il telo principale antisguardo crea un senso di sicurezza.

SEMICASSONATE

Il manicotto in alluminio dal design sottile protegge il tessuto anche quando la tenda è chiusa. I bracci a snodo esterni alloggiati sulla barra portante triangolare assicurano un montaggio flessibile e compatto alla facciata.

PROFILO DI CHIUSURA A PARETE

Il profilo di collegamento a parete impedisce il deflusso dell'acqua piovana tra la facciata e il cassonetto.

TENDE A BRACCIO CASSONATE

PURABOX I CASABOX I TENDABOX CAMABOX I RESOBOX

Protezione dal sole confortevole e sicura dal box – queste sono le nostre tende cassonate. I sistemi di ombreggiamento dal design elegante sono adatti per la protezione dal sole di balconi e terrazzi sia di piccole che di grandi superfici. Possono essere montate a parete, a soffitto o alle travi. In posizione chiusa, il tessuto e i bracci a snodo sono efficacemente riparati dagli agenti atmosferici. Ciò assicura un lungo ciclo di vita della tenda e un ombreggiamento perfetto.
STOBAG è sinonimo di massima qualità: ecco perché utilizziamo solo ed esclusivamente materiali pregiati. Produciamo cassonetti in alluminio resistente alla corrosione e usiamo tessuti innovativi ad alte prestazioni con elevata resistenza dei colori.
L'elegante estetica della tenda chiusa ed il design variabile, rendono le tende cassonate STOBAG molto richieste anche da architetti e progettisti, con elevate esigenze estetiche, che le impiegano come elemento decorativo.
A seconda del modello, i sistemi possono essere azionati a manovella o tramite motore elettrico. Per l'automazione sono disponibili diverse versioni di radiocomandi e comandi, dotati di sensori sole/vento. Il pratico Volant Plus protegge contro il sole basso. Può essere aperto all'occorrenza e oltre a un confortevole ombreggiamento offre anche una maggiore privacy. Oltre allo spesso tessuto in acrilico, è possibile applicare un tessuto leggermente perforato, che dà una maggiore sensazione di libertà.

CAMABOX

DESIGN QUADRO O TONDO

La forma del cassonetto è disponibile a scelta in versione quadra o tonda. Grazie alle linee decise del suo design, la tenda si integra armonicamente nell'architettura, anche come elemento decorativo.

CASABOX I TENDABOX

PURABOX I CASABOX I TENDABOX

CASSONETTO CUBICO

Tessuto e componenti meccanici racchiusi nel cassonetto dal design elegante. Il cassonetto a cubo assicura un'architettura dal carattere moderno e lineare.

CAMABOX BX4000

reddot award 2017
winner

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

PAGINA 21

CLASS 2 BEAUFORT 5

DESIGN PREMIUM

Siamo continuamente impegnati a ottimizzare il design delle nostre soluzioni, sia in termini tecnici che estetici. Le nuove linee di chiara concezione evidenziano ulteriormente il linguaggio delle forme.

ILLUMINAZIONE A LED / TUNABLE WHITE

L'illuminazione a LED di STOBAG, una soluzione che garantisce lunga durata e risparmio energetico, vi regalerà un'atmosfera suggestiva per le vostre serate. A seconda dell'umore, l'illuminazione Tunable White può essere regolata e dimmerata in continuo da bianco freddo acceso a rilassante bianco caldo.

VOLANT-PLUS

Il Volant-Plus abbassabile protegge dal sole al tramonto e dagli sguardi indiscreti.
In base al modello, è disponibile anche con comando elettronico.



CAMABOX BX4700

TENDABOX | CAMABOX



TENDABOX | CAMABOX | RESOBOX

TENDA AUTOPORTANTE

OMBRAMOBIL | BOXMOBIL

Le doppie tende autoportanti garantiscono un'ampia superficie di ombreggiamento e sono ideali per creare ombra nelle zone di seduta. Poiché non sono necessari fastidiosi piantoni centrali, lo spazio al di sotto della tenda può essere sfruttato al meglio.
I bracci a snodo, molto stabili, aprono le due tende in modo sincrono o singolo, in base al modello. La stabilità dell'intera struttura è garantita da basamenti in cemento, piantoni trasversali o da tubolari da interrare. Sia il telo che i bracci a snodo rimangono ben protetti sotto al tettuccio o all'interno del cassonetto di protezione. In questo modo è possibile lasciare all'aperto la tenda anche nella stagione invernale, senza alcun intervento supplementare.
I sistemi di ombreggiamento STOBAG vengono prodotti individualmente e offrono il massimo in termini di possibilità. Controlli di qualità regolari e l'impiego di tessuti di marchi comprovati, con protezione UV fino al 100 %, garantiscono sicurezza e funzionalità di massimo livello. Entrambi i modelli possono essere comandati tramite un comodo motoriduttore o un'asta di manovra manuale.

BOXMOBIL

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

In caso di ombreggiamento di ampie superfici, l'elevata stabilità viene garantita dal basamento in cemento o dai tubolari verticali da interrare.

PIANTONE TRASVERSALE



OMBRAMOBIL

TUBOLARE DA INTERRARE



OMBRAMOBIL | BOXMOBIL

BASAMENTO IN CEMENTO

BOXMOBIL

PAGINA 21

CLASS 2 BEAUFORT 5

VOLANT-PLUS
Se si desidera è possibile lasciare abbassato il Volant-Plus per proteggersi dal sole quando è basso.

BOXMOBIL

APRIBILE SINGOLARMENTE
Grazie a due tende cassonate indipendenti montate su una robusta struttura a piantoni in acciaio, è possibile aprire singolarmente ciascuna tenda laterale.



BOXMOBIL

DESIGN QUADRO O TONDO
Quando le tende sono retratte, il tessuto e le parti meccaniche sono perfettamente protette in un cassonetto a sezione quadra o tonda.



BOXMOBIL

TETTUCCIO
Resistente alle intemperie in ogni stagione dell'anno, grazie al tettuccio di protezione integrato e a una copertura optional.

OMBRAMOBIL

OMBREGGIAMENTO LATERALE

SIRO-FLEX

PAGINA 21

CLASS 2
BEAUFORT 5

La tenda laterale SIRO-FLEX è la tapparella frangivista ideale per terrazze e balconi. Assicura una protezione efficace da sguardi indiscreti e funge dal tempo stesso da tenda laterale.
Tramite la maniglia regolabile, è possibile aprire e bloccare l'avvolgibile fino a 400 cm. Per il blocco dell'avvolgibile sono disponibili diversi supporti e staffe. La molla a torsione integrata garantisce la tensione permanente del tessuto, tenendolo perfettamente in posizione. Quando è chiuso, il tessuto è protetto dall'elegante cassonetto in alluminio.
Il sistema a cassonetto agganciabile ne consente un utilizzo particolarmente flessibile. L'intera struttura viene agganciata e fissata in tutta facilità alle piastre per il montaggio a parete. Le piastre supplementari consentono di cambiare la collocazione del sistema senza troppo fatica.

CASSONETTO IN ALLUMINIO
La tenda ha una lunga durata, perché è completamente protetta in modo compatto ed elegante nel cassonetto in alluminio polverizzato.

FACILE SPOSTAMENTO
Grazie al cassonetto agganciato, la tenda laterale può essere spostata facilmente, tramite le piastre per il montaggio a parete.

TENDE A BRACCIO CASSONATE

AMBIENTAZIONI

RESOBOX BX8000



TENDABOX BX3000

DESIGN AWARD 2023

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2023

reddot winner 2023

CAMABOX BX4700

ACCESSORI & OPTIONAL

Maggiore individualità e comfort con ulteriori possibilità.

STOBAG
EXCLUSIVE



INSPIRATION & HARMONY

COLORI STRUTTURA

Per garantire che il vostro sistema di protezione contro il sole e le intemperie mantenga il proprio aspetto anche dopo molti anni, tutti i profili e le parti meccaniche STOBAG vengono prodotti in alluminio polverizzato. Questo procedimento ecologico protegge efficacemente la struttura dagli agenti ambientali e dalle intemperie. Grazie agli eccellenti standard di qualità, viene garantita la massima omogeneità di colorazione, in un'ampia varietà di scelta.

Avrete a disposizione una gamma di colori che soddisfa qualsiasi esigenza: i 14 colori Classic, i 20 Lifestyle, e centinaia di colori Rainbow (RAL).

COLORS & EMOTIONS

DESIGN DEL TESSUTO

Selezionando uno dei tessuti della collezione STOBAG, realizzati da rinomate industrie tessili europee, avete scelto un prodotto tessile high tech di elevata qualità. Lasciatevi ispirare e conquistare dall'ampia gamma di colori e proprietà speciali dei nostri tessuti a prova di UV.

COMFORT & AMBIENCE

AUTOMATISMI E COMANDI

La nostra gamma va dai semplici sensori vento, fino a complesse centraline climatiche, garantendovi proprio quel comfort che vi aspettate da un sistema di protezione solare. Desiderate aprire la tenda con il telecomando, creare un'illuminazione carica di atmosfera, oppure usare lo smartphone per comandare il sistema di ombreggiamento della facciata, del giardino d'inverno? I nostri sistemi automatici affidabili possono gestire qualunque situazione.

Particolarmente di tendenza e moderni sono i colori a struttura fine.

I tessuti brillanti high-tech offrono colori meravigliosi.

Per ulteriori informazioni consultate il sito www.stobag.com

PROGRAMMA COMPLETO

Optional personalizzati – per un maggior comfort.

CLASS 2* BEAUFORT S | CE EN 13561 | 5 YEARS STOBAG WARRANTY | REGISTRAZIONE NECESSARIA

		Larghezza max.	Altezza max. / Sporgenza	Max. Altezza del passaggio	Montaggio a parete	Montaggio a soffitto	Montaggio su legno	Posizione variabile delle piastre	Tubolare da interrare	Basamento in cemento	Tubolare trasversale	Tettuccio	Cassonata	Profilo di chiusura a parete	Movimento telescopico	Regolazione manuale dell'inclinazione	Bracci a snodo incrociati	Volant-Plus regolabile	Volant	Scelta del modello: quadro o tondo Tunable White LED / Illuminazione a LED	Estruso copri rullo	Collegamento a parete su un solo lato	Ombreggiamento apribile singolarmente	Motore / Arganello	
TENDE A BRACCIO																									
SIGMA	S7000	550	250	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	+	–	–	–	–	–	
	S7200	550	300	–	•	–	–	–	–	–	–	+	–	–	–	–	–	–	+	–	–	–	–	–	
AZUR	SG2400	700	300	–	•	•	+	•	–	–	–	+	–	–	–	–	–	–	+	–	–	–	–	–	
SELECT	S8130	1800	350	–	•	•	+	•	–	–	–	+	–	–	–	–	–	[1]+	+	–	–	–	–	–	•/[3]+
	S8135 Ombramatic	600	350	–	•	•	+	•	–	–	–	+	–	–	–	•	–	[2]+	+	–	–	–	–	–	
	S8130/2 STOBOSCOPE	1800	350	–	•	•	+	•	–	–	–	+	–	–	•	–	–	–	+	–	–	–	–	–	STOBAG EXCLUSIVE
VIVO NEW	S6600 S6800	700	400	–	•	•	+	•	–	–	–	+	–	•	+	–	+	+	+	–	–	–	–	–	STOBAG EXCLUSIVE
SELECT	S8133 Plus	775	350	–	•	•	+	•	–	–	–	+	–	–	–	–	•	[4]+	+	–	–	–	–	–	
JUMBO	S2160/2	1800	500	–	•	+	–	[5]•	–	–	–	+	–	–	•	–	–	–	+	–	–	–	–	–	STOBAG EXCLUSIVE
TENDE A BRACCIO SEMI CASSONATE																									
SELECT-BOX	S8250	600	350	–	•	•	+	•	–	–	–	–	[6]•	–	–	–	–	+	+	–	–	–	–	–	
VIVO NEW	Protect S6800/P	700	400	–	•	•	+	•	–	–	–	+	[6]•	•	+	–	+	+	+	–	–	–	–	–	
TENDE A BRACCIO CASSONATE																									
PURABOX	BX1500	500	225	–	•	•	+	–	–	–	–	–	•	+	–	–	–	–	+	–	–	–	–	–	
CASABOX	BX2000	550 500	250 300	–	•	•	+	–	–	–	–	–	•	+	–	–	–	–	[7]+	•	–	–	–	–	
TENDABOX	BX3000	650 600	350 400	–	•	•	+	–	–	–	–	–	•	+	–	–	–	[9]+	[7]+	•	–/+	+	–	–	[8]•/+
CAMABOX	BX4000	600	300	–	•	•	+	•	–	–	–	–	•	+	–	–	–	–	–	–	–/+	•	–	–	
	BX4700	700	400	–	•	•	–	•	–	–	–	–	•	+	–	–	–	+	–	–	+/–	•	–	–	
RESOBOX	BX8000	1800	400	–	•	•	–	[10]+	–	–	–	–	•	–	–	–	–	[11]+	+	–	–	+	–	–	
TENDA AUTOPORTANTE																									
OMBRAMOBIL	OS4000	555	450	260	–	–	–	–	•	–	+	•	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	+	–	
BOXMOBIL	OS7000	[13]662	700	303	–	–	–	–	•	+	–	–	•	–	–	–	–	+	+	+	–	–	–	+	
OMBREGGIAMENTO LATERALE																									
SIRO-FLEX	SR6000	400	[12]200	–	•	•	–	+	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

• STANDARD + OPTIONAL – NON DISPONIBILE TUTTE LE MISURE ESPRESSE IN CM CON RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE

Possibile limitazione delle dimensioni. *La classe di resistenza al vento può variare in base al prodotto e alla versione.

1 Fino a max. 700 cm di larghezza
2 Fino a max. 300 cm di sporgenza
3 Fino a max. 600 cm di larghezza
4 Fino max. 700 cm di larghezza, max. 250 cm di sporgenza
5 Piastre portabraccio non scorrevoli
6 Bracci visibili
7 Con cassonetto arrotondato
8 Fino a max. 600 cm di larghezza e 350 cm di sporgenza
9 Con cassonetto arrotondato e max. 350 cm di sporgenza
10 Su richiesta
11 Fino a max. 1400 cm di larghezza; oltre 700 cm in due elementi
12 Larghezza del cassonetto
13 Da 613 cm solo con motore

ESISTE SEMPRE UN VALIDO MOTIVO PER MIGLIORARCI COSTANTEMENTE:

VOI.

PROTEZIONE INDIPENDENTE CONTRO SOLE E INTEMPERIE PER LA VOSTRA OASI DI BENESSERE PRIVATA.

Scaricate le brochure dal nostro sito web www.stobag.com

IL VOSTRO RIVENDITORE SPECIALIZZATOR STOBAG SARÀ LIETO DI CONSIGLIARVI!

STOBAG AG
Verkaufsstelle
Deutschschweiz / Tessin
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG SA
Point de vente
Suisse Romande / France
En Budron H / 18
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Switzerland

STOBAG Österreich GmbH
Radlberger Hauptstrasse 100
3105 St. Pölten-Unterradlberg
Austria

STOBAG AG
Sales Point International
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG North America Corp.
1445 Norjohn Ct Unit 7
Burlington, ON L7L 0E6
Canada

Art.# **257111** – 2024-01 – © STOBAG – Con riserva di apportare modifiche. In funzione del paese o della regione, i dati tecnici, le forniture, le condizioni di garanzia, il design e la disponibilità possono subire variazioni rispetto alle informazioni contenute nel presente documento.