




STOBAG



COLLECTION

FABRICS | FRAME COLORS





Vi invitiamo a scoprire la varietà della nostra collezione di tessuti, che non solo segue le ultime tendenze cromatiche, ma integra anche tecnologie innovative e materiali sostenibili.

Con un tessuto della Collezione STOBAG, optate per tessuti europei high-tech di qualità superiore.

L'ampia gamma di colori consente di armonizzare il tessuto con la struttura e l'ambiente circostante.



Trovate i vostri tessuti preferiti con il nostro cercatore di tessuti. Saremo lieti di inviarvi dei campioni a casa vostra o di farvi consigliare da uno dei nostri partner specializzati nella vostra zona o a casa vostra.

























Scoprite nuovi tessuti innovativi:

- Il panno acrilico Brilliant Leaf imita i vivaci spettri cromatici della natura, grazie alle sue texture.
- Il tessuto Soltis Lounge 96, con il suo materiale microforato, è traslucido, protegge dal sole e permette all'aria di circolare. Grazie a queste proprietà, potrete godere di luce e spazio sul vostro balcone o terrazzo.
- Il panno OEKO WEAVE offre una seconda possibilità a oltre il 30% di fibre riutilizzate (RE-USE) ed è certificato secondo la Classe 2 dell'OEKO-TEX Standard 100 per un'effettiva sostenibilità.

Il colore dei campioni non è vincolante. Possibili differenze per ragioni tecniche di produzione.

FABRICS COCKPIT

Il COCKPIT vi offre una guida. Scoprite qual è il tessuto più adatto alla vostra soluzione di ombreggiatura e alle vostre esigenze personali. Nelle pagine seguenti troverete descrizioni dettagliate dei vari gruppi di tessuti e delle loro rispettive proprietà.

	 SENKRECHTBESCHATTUNG	 GELENKARMMARKISE	 WINTERGARTENBESCHATTUNG	 PAVILLONS
ACRYL PG1 / PG1A		✓	✓	—
SOLTIS HORIZON 86 PG2	✓	 	—	—
SOLTIS HARMONY 88 PG2A	✓	 	—	—
SOLTIS PERFORM 92 PG3	✓	 	 	—
SOLTIS VEOZIP PG2	✓	 	—	—
SCREENS 5% PG2	✓	—	—	—
SCREENS 1% PG3	✓	—	—	—
TWILIGHT PG4	✓	—	—	—
BLOCKOUT PG4	✓	—	—	—
SOLTIS LOUNGE 96 PG1A	—	✓	—	—
WATER PG3	 	✓	 	—
FIRE PG3	 	✓	 	—
OEKO-WEAVE PG1A		✓	✓	—
RESISTANT / RESISTANT BLOCKOUT PG3	—	—	—	✓



ACRIL

Offre una protezione UV di prima classe. I panni realizzati in acrilico di alta qualità e tinti in massa mantengono a lungo i loro colori.

Disponibili in un unico colore, con strisce sottili, larghe o multicolori e nella versione «Brilliant» di altissima qualità.

Pagina 10 - 32



SOLTIS HORIZON 86

Eccellente visibilità verso l'esterno grazie alla massima trasparenza. Con un fattore di apertura del 14%, il tessuto lascia entrare la luce naturale bloccando fino al 93% del calore.

Pagina 33 - 34



SOLTIS HARMONY 88

La trasparenza del tessuto consente una vista verso l'esterno. Con un fattore di apertura dell'8%, il tessuto offre il compromesso ideale tra protezione solare e comfort visivo.

Pagina 35 - 36



SOLTIS PERFORM 92

Grazie al basso fattore di apertura del tessuto, nell'ambiente entra poca luce e poco calore. Blocca fino al 97% del calore e offre la migliore protezione dal sole e dall'abbagliamento.

Pagina 37 - 39



SOLTIS VEOZIP

Ottimizzato per tende da sole per finestre e facciate con guida ZIP. Caratterizzato da una superficie opaca e attraente e da un aspetto tessile. Con un fattore di apertura di 5%, offre un equilibrio ottimale tra protezione solare e piacevole trasparenza.

Pagina 40 - 41



SCREENS 5%

Stabilità e resistenza del tessuto grazie ai filati in fibra di vetro rivestiti. Il tessuto è caratterizzato da un'attraente trama e da un look bicolore. Il fattore di apertura del 5% garantisce la trasparenza.

Pagina 42 – 44



SCREENS 1%

Stabilità e resistenza del tessuto grazie ai filati in fibra di vetro rivestiti. Accompagnato da un'attraente trama intrecciata e da un look bicolore. Il fattore di apertura del tessuto, pari all'1%, impedisce al calore di penetrare e consente comunque l'ingresso della luce e un certo grado di visibilità verso l'esterno, garantendo al contempo la protezione da occhi indiscreti.

Pagina 45



TWILIGHT

Tessuto 100% privo di PVC con carattere tessile. Il tessuto a rete è resistente e traslucido.

Pagina 46



BLOCKOUT

É ideale per l'oscuramento e l'opacità.

Pagina 47



SOLTIS LOUNGE 96

Più luce e circolazione dell'aria grazie al materiale microforato, con un blocco dei raggi UV del 97%. La vista libera dall'abbagliamento verso l'esterno aumenta la sensazione di libertà. L'elevata resistenza ai raggi UV conferisce al tessuto un aspetto duraturo.

Pagina 48 – 49



WATER

Tessuto acrilico appositamente impermeabile come soluzione per tutte le stagioni. Un'impregnazione esterna idrorepellente e antiporco protegge il tessuto.

Pagina 50 – 52



FIRE

Ignifugo e dotato di un rivestimento idrorepellente per resistere agli agenti atmosferici.

Pagina 53



OEKO-WEAVE

Dà una seconda possibilità a oltre il 30% di fibre RE-USE ed è certificato secondo la Classe 2 dell'OEKO-TEX Standard 100 per un'effettiva sostenibilità.

Pagina 54 – 55



RESISTANT

Per un uso continuo all'aperto per tutto l'anno e 100% impermeabile. Questo tessuto è utilizzato per i prodotti STOBAG BAVONA Soft-Top e RIVERA.

Pagina 56 – 57

PROPRIETÀ DEL TESSUTO



OMBRA

Riduce la radiazione solare e fornisce ombra rinfrescante per le aree esterne e interne.



TRASPARENZA

Tessuti speciali permettono di vedere l'esterno e offrono protezione dall'abbagliamento.



RESISTENZA ALL'ACQUA

Resistente alla pioggia in caso di brevi e leggere precipitazioni. Per mantenere la qualità del tessuto, si consiglia di arrotolarlo sempre all'asciutto.



RESISTENZA AL FUOCO

Ritardante di fiamma, è particolarmente indicato per gli edifici con particolari requisiti di protezione antincendio.



OSCURAMENTO

I tessuti oscuranti oscurano l'ambiente per renderlo a prova di luce se la tenda verticale è installata con una guida ZIP. Se si sceglie una guida diversa, la luce può penetrare attraverso i bordi aperti.



LIMITAZIONE DEL PRODOTTO

I tessuti con questa proprietà non sono adatti a tutte le tende da sole.



LIMITAZIONE DELLE DIMENSIONI

Alcuni tessuti sono adatti per alcune tende da sole fino a una dimensione massima.

PG# GRUPPO DI PREZZO

I tessuti sono suddivisi in 6 gruppi di prezzo. I tessuti del gruppo di prezzo 1 sono inclusi nel prezzo base della tenda da sole e sono quindi disponibili senza costi aggiuntivi.



LARGHEZZA DEL ROTOLO

I tessuti per tende da sole variano in larghezza, per cui, a seconda della larghezza della tenda, sono necessarie diverse lunghezze di tessuto e una cucitura saldata o cucita.



FATTORE DI APERTURA

Il fattore di apertura spiega la dimensione dell'apertura delle maglie del tessuto ed è indicato in percentuale.



PROTEZIONE UV

I tessuti delle tende da sole filtrano i raggi UV. La capacità di filtraggio dei tessuti dipende da vari fattori, come il colore o la densità del tessuto.



RIPETIZIONE DEL TESSUTO

Quando si sceglie un tessuto a fantasia, è importante considerare la distanza a cui si ripete lo stesso motivo. In questo modo è più facile valutare l'effetto del motivo su tutta la larghezza del tessuto.



COLLECTION-BOX

Incluso Collection-Box.



120 cm



22 102 PG1A
CRYSTAL

}}} UV97.5
NR. 15

22 138 PG1A
ALABASTER

}}} UV97.5
NR. 79

22 608 PG1A
SILVERBIRCH

}}} UV97.5
NR. 15

22 154 PG1A
PLATINUM

}}} UV97.5
NR. 79

22 106 PG1A
ACTINOLITE

}}} UV97.5
NR. 79

22 606 PG1A
POPLAR

}}} UV97.5
NR. 94

22 204 PG1A
LADAKH

}}} UV97.5 24 CM
NR. 727

22 156 PG1A
METEOR

}}} UV97.5
NR. 727

22 604 PG1A
JUNIPER

}}} UV97.5
NR. 97

22 134 PG1A
MAGNESITE

}}} UV97.5
NR. 93



120 cm



22 208 PG1A
BEACH

}}} UV97.5 24 CM
NR. 929

22 508 PG1A
GALENITE

}}} UV97.5
NR. 929

22 152 PG1A
BRASILIANTE

}}} UV97.5
NR. 106

22 132 PG1A
BARITE

}}} UV97.5
NR. 106

22 140 PG1A
BRONZIT

}}} UV97.5
NR. 926

22 206 PG1A
SAHARA

}}} UV97.5 24 CM
NR. 106

22 602 PG1A
WILLOW

}}} UV97.5
NR. 929

24 102 PG1
CLOUD

}}} UV97.5
NR. 15

24 202 PG1
WHISPER

}}} UV97.5
NR. 15

26 238 PG1
LATITUDE

}}} UV97.5 20 CM
NR. 79



120 cm



24 167 PG1
SEA SALT

}}} UV97.5
NR. 79

28 104 PG1
SIMPLE

}}} UV97.5 24 CM
NR. 79

24 187 PG1
GRIGIO LUCE

}}} UV90
NR. 79

24 108 PG1
FOG

}}} UV97.5
NR. 79

24 126 PG1
CONCRETE

}}} UV97.5 6 CM
NR. 94

25 122 PG1
SATELLITE

}}} UV97.5
NR. 94

26 004 PG1
RAPID

}}} UV97.5 20 CM
NR. 79

24 156 PG1
GRAPHITE

}}} UV97.5
NR. 79

25 132 PG1
SHALE

}}} UV97.5
NR. 727

24 110 PG1
GRIS

}}} UV95
NR. 94



120 cm



28 314 PG1
NAPLES GREY

}}} UV100 ⊞ 20 CM
NR. 727

24 812 PG1
IRON

}}} UV97.5 ⊞ 0.3 CM
NR. 94

24 158 PG1
FLANELLE

}}} UV95
NR. 727

24 116 PG1
STORM GREY

}}} UV97.5
NR. 97

28 394 PG1
NAPLES DARK GREY

}}} UV100 ⊞ 20 CM
NR. 97

25 540 PG1
TEMPÊTE TWEED

}}} UV100
NR. 94

29 310 PG1
SOLSTICE CARBONE

}}} UV100 ⊞ 5 CM
NR. 24

24 160 PG1
NIGHT SKY

}}} UV97.5
NR. 24

25 102 PG1
BASALTE CHINÉ

}}} UV100
NR. 24

24 164 PG1
BLACK

}}} UV97.5
NR. 24



120 cm



29 308 PG1
HALO NOIR

}}} UV100 20 CM
NR. 24

24 101 PG1
BIANCO PERLA

}}} UV95
NR. 929

24 204 PG1
BIRCH

}}} UV97.5
NR. 929

24 106 PG1
ALMOND

}}} UV97.5
NR. 929

28 382 PG1
NAPLES LINEN

}}} UV95 20 CM
NR. 929

25 216 PG1
CRAIE LINK

}}} UV95
NR. 106

24 421 PG1
LIN

}}} UV95
NR. 929

25 218 PG1
HÊTRE LINK

}}} UV100
NR. 106

24 478 PG1
GRIGIO OLIVASTRO

}}} UV100
NR. 106

25 516 PG1
MARRONE PALLIDO

}}} UV100
NR. 106



120 cm



24 495 PG1
VISON TWEED

}}} UV100
NR. 929

24 412 PG1
EARTH

}}} UV97.5
NR. 930

29 546 PG1
TRACE

}}} UV97.5 24 CM
NR. 926

24 806 PG1
STEEL

}}} UV97.5 0.3 CM
NR. 94

25 202 PG1
CÈPE LINK

}}} UV100
NR. 94

25 418 PG1
TIMBER

}}} UV97.5 6 CM
NR. 106

26 214 PG1
BOARDWALK

}}} UV97.5 20 CM
NR. 926

25 402 PG1
CHAUME PIQUÉ

}}} UV100
NR. 930

29 544 PG1
SOLSTICE EBÈNE

}}} UV100 5 CM
NR. 81

25 220 PG1
CUIR LINK

}}} UV100
NR. 57








120 cm




22 110 PG1A
SULPHUR

}}} UV97.5
NR. 12




22 158 PG1A
TIGEREYE

}}} UV97.5
NR. 72




22 630 PG1A
MAPLE

}}} UV97.5
NR. 73




22 128 PG1A
SAPPHIRE

}}} UV97.5
NR. 13




22 612 PG1A
ELDER

}}} UV97.5
NR. 87




22 610 PG1A
BEECH

}}} UV97.5
NR. 62




22 223 PG1A
NEPHRITE

}}} UV97.5
NR. 16




22 123 PG1A
EMERALD

}}} UV97.5
NR. 5




24 313 PG1
MAÏS PIQUÉ

}}} UV100
NR. 58



24 454 PG1
DANDELION

}}} UV97.5
NR. 12





120 cm



26 008 PG1
SUNNY

}}} UV97.5 ⊞ 20 CM
NR. 12

28 112 PG1
ATHENA

}}} UV97.5 ⊞ 24 CM
NR. 12

28 108 PG1
SUMMER

}}} UV97.5 ⊞ 24 CM
NR. 79

24 324 PG1
GIALLO ZAFFERANO

}}} UV100
NR. 12

24 816 PG1
BRIGHT

}}} UV97.5 ⊞ 0.3 CM
NR. 12

29 104 PG1
AURA

}}} UV97.5 ⊞ 24 CM
NR. 12

24 228 PG1
BEIGE

}}} UV100
NR. 14

24 433 PG1
CREAM

}}} UV100
NR. 14

24 327 PG1
AVORIO CHIARO

}}} UV100
NR. 14

25 212 PG1
POLLEN LINK

}}} UV100
NR. 58



120 cm



24 422 PG1
CURRY

}}} UV100
NR. 58

25 210 PG1
AURORE LINK

}}} UV100
NR. 26

28 116 PG1
RISE

}}} UV97.5 24 CM
NR. 55

25 442 PG1
MANDARINE

}}} UV95
NR. 55

28 206 PG1
ZEAL

}}} UV97.5 30 CM
NR. 72

24 458 PG1
ORANGE

}}} UV97.5
NR. 72

25 214 PG1
MAGMA LINK

}}} UV95
NR. 56

24 460 PG1
COPPER

}}} UV97.5
NR. 84

24 508 PG1
LILY

}}} UV97.5
NR. 56

26 026 PG1
DAHLIA

}}} UV97.5 20 CM
NR. 56



120 cm



24 512 PG1
CHERRY

}}} UV97.5
NR. 98

28 682 PG1
SOLSTICE ROUGE

}}} UV100 5 CM
NR. 98

24 582 PG1
SCARLET

}}} UV97.5
NR. 73

28 628 PG1
APOLLO

}}} UV97.5 24 CM
NR. 73

25 224 PG1
OKOUMÉ LINK

}}} UV95
NR. 84

24 502 PG1
APRICOT

}}} UV97.5
NR. 15

28 634 PG1
AURORA

}}} UV97.5 20 CM
NR. 73

24 764 PG1
LILLA ROSSASTRO

}}} UV100
NR. 91

28 680 PG1
HALO BORDEAUX

}}} UV100 20 CM
NR. 106

24 580 PG1
MERLOT

}}} UV97.5
NR. 727



120 cm



29 702 PG1
HALO OUTREMER

}}} UV100 20 CM
NR. 75

25 208 PG1
CÉLESTE LINK

}}} UV100
NR. 87

24 735 PG1
BLU VIOLACEO

}}} UV100
NR. 87

24 762 PG1
INDIGO CHINÉ

}}} UV100
NR. 87

24 702 PG1
NAUTICAL

}}} UV97.5
NR. 13

26 030 PG1
BOATHOUSE

}}} UV97.5 20 CM
NR. 13

28 716 PG1
SALTWATER

}}} UV97.5 24 CM
NR. 87

24 726 PG1
BLU PASTELLO

}}} UV100
NR. 87

24 751 PG1
BLU

}}} UV100
NR. 87

24 744 PG1
GRIGIO VAIO

}}} UV100
NR. 727



120 cm



25 206 PG1
ALOE LINK

}}} UV95
NR. 79

28 418 PG1
MANOSQUE GREEN

}}} UV95 24 CM
NR. 79

29 402 PG1
HORIZON VERT

}}} UV95 7.5 CM
NR. 15

24 616 PG1
AVOCADO

}}} UV97.5
NR. 62

24 432 PG1
GIALLO OLIVASTRO

}}} UV100
NR. 16

24 612 PG1
LEAF

}}} UV97.5
NR. 16

28 495 PG1
CHICAGO GREEN

}}} UV100 30 CM
NR. 7

24 656 PG1
OLIVE CHINÉ

}}} UV100
NR. 7

28 424 PG1
HIDEAWAY

}}} UV97.5 24 CM
NR. 62

26 010 PG1
VERT FORET

}}} UV95 20 CM
NR. 5







120 cm

SOLO ONLINE

24 154 PG1
GRIS TWEED

}}} UV95
NR. 79

28 380 PG1
MANOSQUE GREY

}}} UV95 24 CM
NR. 79

26 002 PG1
SHIFT

}}} UV97.5 20 CM
NR. 79

24 162 PG1
QUARRY

}}} UV97.5
NR. 79

28 320 PG1
SILL

}}} UV97.5 24 CM
NR. 94

24 198 PG1
PLATINÉ PIQUÉ

}}} UV95
NR. 94

25 411 PG1
FORGE

}}} UV97.5
NR. 926

24 114 PG1
ARDOISE

}}} UV100
NR. 97

25 412 PG1
ACIER PIQUÉ

}}} UV100
NR. 97

24 128 PG1
BLACK BRICK


}}} UV97.5 6 CM
NR. 97



120 cm


SOLO ONLINE


24 104 PG1
NATUREL

}}} UV90
NR. 15/1 





24 402 PG1
VANILLE

}}} UV90
NR. 93 





24 216 PG1
STRAW

}}} UV97.5
NR. 93 






24 308 PG1
CASHEW

}}} UV97.5
NR. 14 






24 498 PG1
CLARION

}}} UV97.5  6 CM
NR. 52 





24 804 PG1
SUNNY

}}} UV97.5  0.3 CM
NR. 52 





24 408 PG1
SHELL

}}} UV97.5
NR. 106 





25 410 PG1
CITRON CHINÉ

}}} UV95
NR. 14 






25 408 PG1
GAZELLE TWEED

}}} UV95
NR. 106 



28 508 PG1
RAMBLE

}}} UV97.5  24 CM
NR. 930 





120 cm

SOLO ONLINE

24 494
CHAMOIS TWEED

PG1


UV95
NR. 926



24 410
DESERT

PG1


UV97.5
NR. 14



25 404
MOKA PIQUÉ

PG1

UV100
NR. 106





120 cm

SOLO ONLINE

24 452 PG1
PAILLE

}}} UV95
NR. 12

28 135 PG1
SIENNE YELLOW

}}} UV95 30 CM
NR. 12

28 114 PG1
SOLEIL

}}} UV97.5 24 CM
NR. 12

24 328 PG1
SUNLIT

}}} UV97.5 6 CM
NR. 58

24 304 PG1
DAFFODIL

}}} UV97.5
NR. 58

24 306 PG1
HAZEL

}}} UV97.5
NR. 14

28 131 PG1
KINETIC

}}} UV97.5 20 CM
NR. 12

24 316 PG1
SAFFRON

}}} UV97.5
NR. 55

24 456 PG1
MANDARIN

}}} UV97.5
NR. 55









28 208 PG1
BLAZE

}}} UV97.5 30 CM
NR. 84



120 cm


SOLO ONLINE








120 cm



SOLO ONLINE


24 538 PG1
 CARMIN PIQUÉ
 {{{ UV100
 NR. 98 






24 514 PG1
 BURGUNDY
 {{{ UV97.5
 NR. 73 






24 810 PG1
 CLOUDLESS
 {{{ UV97.5  0.3 CM
 NR. 87 





28 729 PG1
 OCEAN
 {{{ UV97.5  30 CM
 NR. 13 





28 714 PG1
 LAKESIDE
 {{{ UV97.5  24 CM
 NR. 13 





24 902 PG1
 SKY
 {{{ UV97.5
 NR. 77 






24 720 PG1
 SAPHIR
 {{{ UV95
 NR. 21 






24 602 PG1
 JUNGLE
 {{{ UV97.5
 NR. 8 



26 028 PG1
 PARADISE
 {{{ UV97.5  20 CM
 NR. 8 



28 420 PG1
 EVERGREEN
 {{{ UV97.5  24 CM
 NR. 5 






120 cm

SOLO ONLINE

28 494
ROME GREEN

PG1

UV95 24 CM
NR. 7





☀️ OF 14%




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2

44 058

BLANC NEIGE


↕️ 177 / 267 cm



44 004

GALET

↕️ 177 / 267 cm



44 006

ALU / ALU

↕️ 177 / 267 cm



44 008

MÉTAL MARTELÉ


↕️ 177 / 267 cm



44 032

ANTHRACITE

↕️ 177 / 267 cm



44 048

NOIR PROFOND

↕️ 177 / 267 cm



44 002

BLANC

↕️ 177 / 267 cm



44 018

CHAMPAGNE

↕️ 177 / 267 cm



44 020

BEIGE SABLÉ


↕️ 177 / 267 cm



44 024

BRONZE

↕️ 177 / 267 cm





SOLTIS HORIZON 86



☀️ OF 14%




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2


44 050
BRIQUE

↕️ 177cm



44 054
BLEU FRANC

↕️ 177cm





SOLO ONLINE

☀️ OF 8%


🔥 M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2A

45 040

BLANC NEIGE


↕️ 177 / 267 cm



45 010

ALUMINIUM


↕️ 177 / 267 cm



45 018

GALET


↕️ 177 / 267 cm



45 016

BÉTON


↕️ 177 cm



45 008

ANTHRACITE


↕️ 177 / 267 cm



45 038

TAUPE


↕️ 177 / 267 cm



45 004

BRONZE


↕️ 177 cm



45 042

BRIQUE

↕️ 177 cm



45 006

BLANC

↕️ 177 / 267 cm



45 020

CHAMPAGNE

↕️ 177 / 267 cm





SOLTIS HARMONY 88

SOLO ONLINE

☀️ OF 8%




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2A


45 014
BEIGE SABLÉ

↕️ 177 / 267 cm



45 002
POIVRE

↕️ 177 / 267 cm





☀️ OF 4%

🔥 M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG3


46 090
BLANC NEIGE

↕️ 177 / 267 cm



46 004
GALET

↕️ 177 / 267 cm



46 067
ALU / BLANC

↕️ 177 / 267 cm




46 006
ALU / ALU

↕️ 177 / 267 cm




46 036
ALU / GRIS MOYEN

↕️ 177 / 267 cm



46 008
MÉTAL MARTELÉ

↕️ 177 / 267 cm



46 038
BÉTON

↕️ 177 / 267 cm



46 032
ANTHRACITE

↕️ 177 / 267 cm



46 074
NOIR PROFOND

↕️ 177 / 267 cm



46 002
BLANC

↕️ 177 / 267 cm





SOLTIS PERFORM 92



☀️ OF 4%



M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG3

46 018
CHAMPAGNE

↕️ 177/267 cm



46 080
QUARZ

↕️ 177/267 cm



46 020
BEIGE SABLÉ

↕️ 177/267 cm



46 088
TAUPE

↕️ 177/267 cm



46 024
BRONZE

↕️ 177/267 cm



46 022
POIVRE

↕️ 177/267 cm




46 050
OR

↕️ 177 cm



46 052
CUIVRE

↕️ 177 cm




46 078
BRIQUE

↕️ 177 cm



46 026
ROUGE

↕️ 177 cm





☀️ OF 4%


🔥 M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG3

46 070

ROUGE PROFOND


↕️ 177 cm



46 072

BLEU FRANÇ


↕️ 177 cm



46 084

GRIS CÉLESTE

↕️ 177 cm



46 094

VERT DE GRIS

↕️ 177 cm





SOLO ONLINE

☀️ OF 5%



M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2

47 002
FROST WHITE

↕️ 250 / 290 cm



47 004
CUMULUS

↕️ 250 / 290 cm




47 006
GRAPHITE

↕️ 250 / 290 cm



47 008
SHADOW

↕️ 250 / 290 cm




47 010
SEA LION

↕️ 250 / 290 cm




47 012
MACADAMIA

↕️ 250 / 290 cm




47 014
EDELWEISS

↕️ 250 / 290 cm




47 016
NATURAL

↕️ 250 / 290 cm




47 018
GREY PEPPER

↕️ 250 / 290 cm





47 020
VOLCANO

↕️ 250 / 290 cm



SOLO ONLINE


 OF 5%

 M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2

47 022

TOUNDR


 250/290 cm



47 024

LUNAR SURFA

 250/290 cm





☀ OF 5%



M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2

42 402

WEISS / WEISS




42 404

WEISS / PERLGRAU




42 224

PERLGRAU / WEISS




42 228

GRAU / WEISS




42 232

PERLGRAU / PERLGRAU




42 406

GRAU / GRAU




42 408

SCHWARZ / GRAU




42 410

SCHWARZ / SCHWARZ



42 218

LEINEN / WEISS




42 220

LEINEN / LEINEN





 OF 5%

 M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2


42 214

LEINEN / PERLGRAU



42 212

GRAU / SAND




42 216

SAND / WEISS




42 052

SANDSTEIN




42 202

SCHWARZ / BRONZE




42 204

BRONZE / BRONZE




42 210

SAND / BRONZE




42 248

LEINEN / GRAU-GOLD




42 246

GRAU / GELB



42 250

GRAU / GOLD





☀ OF 5%



M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2


42 254

LEINEN / BORDEAUX




42 252

GRAU / MANDARINE




42 240

GRAU / AZURBLAU




42 244

PALME



SOLO ONLINE

 OF 1%


 M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG3

43 002


BRONZE / BRONZE

 270 cm



43 004

LEINEN / LEINEN

 270 cm



43 006


WEISS / WEISS


 270 cm



43 010

GRAU / WEISS


 270 cm



43 012


PERLGRAU / PERLGRAU


 270 cm



43 014


GRAU / GRAU


 270 cm



43 016


GRAU / SCHWARZ


 270 cm



43 018

SCHWARZ / SCHWARZ

 270 cm






 260 cm SOLO ONLINE

 OF 1.9%  M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1 PG4

48 002
COLONIAL WHITE




48 003
CHARCOAL



48 006
GRANADA BEIGE




48 008
GRAPHITE GREY




48 009
WHITE CEMENT




48 017
UMBRA BROWN



48 020
BRITANNIA GREY



48 024
CHROME YELLOW






M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1 PG4


62 002
WEISS

170 cm




62 004
KIESELSTEIN

170 cm



62 006
METALL GEHÄMMERT

170 cm




62 008
BRONZE

170 cm



62 118
WEISS / PERLGRAU

210 cm




62 120
AUSTERNSCHALE

210 cm




62 122
GRAU / SCHWARZ

210 cm




62 124
WEISS / GRAU

210 cm






SOLTIS LOUNGE 96


 120 cm 

 OF 4%  M2 NFP 92-507 – PG1A

32 002
BLANC



32 004
KARITÉ



32 006
VANILLE



32 008
TAUPE



32 010
BRONZE



32 012
ANTHRACITE




32 014
TILLEUL



32 016
PLATINE







120 cm



82 102 PG3
ECRU

}}} UV90
NR. 15

82 108 PG3
PIERRE

}}} UV95
NR. 79

82 110 PG3
GRIS

}}} UV95
NR. 94

82 156 PG3
SOURIS CHINÉ

}}} UV95
NR. 79

82 158 PG3
FLANELLE CHINÉ

}}} UV95
NR. 727

82 212 PG3
PLATINE PIQUÉ

}}} UV95
NR. 94

82 114 PG3
ARDOISE

}}} UV100
NR. 97

82 210 PG3
ACIER PIQUÉ

}}} UV100
NR. 727

82 208 PG3
BASALTE CHINÉ

}}} UV100
NR. 97

82 164 PG3
NOIR

}}} UV100
NR. 24



120 cm



82 104 PG3
NATUREL

}}} UV90
NR. 15/1

82 404 PG3
IVOIRE

}}} UV95
NR. 15/1

82 106 PG3
GRÈGE

}}} UV90
NR. 929

82 406 PG3
DUNE

}}} UV95
NR. 14

82 222 PG3
HETRE LINK

}}} UV100
NR. 106

82 410 PG3
BRUYÈRE CHINÉ

}}} UV100
NR. 106

82 414 PG3
TAUPE

}}} UV95
NR. 926

82 216 PG3
EBÈNE PIQUÉ

}}} UV100
NR. 81

82 218 PG3
ORGEAT LINK

}}} UV100
NR. 58

82 214 PG3
TANGERINE

}}} UV95
NR. 72



120 cm



82 220 PG3
MAGMA LINK

UV95
NR. 84

82 512 PG3
ROUGE

UV100
NR. 98

82 708 PG3
MARINE

UV100
NR. 75

82 604 PG3
FORET




UV100
NR. 5





SOLO ONLINE

M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1





120 cm



34 002 PG1A
MARMOLADA

}}} UV97.5
NR. 79

34 004 PG1A
ARPELI

}}} UV97.5
NR. 14

34 006 PG1A
KARST

}}} UV97.5
NR. 94

34 008 PG1A
RITTEN

}}} UV97.5
NR. 929

34 010 PG1A
SECEDA

}}} UV97.5
NR. 98

34 012 PG1A
MALENCO


}}} UV97.5
NR. 727








RESISTANT





 M1 NFP 92-507 PG3
B1 DIN 4102-1


84 002  300 cm
WEISS



84 005  300 cm
HELLGRAU





84 016  300 cm
ANTHRAZIT






84 004  300 cm
VANILLE






84 006  300 cm
SANDFARBEN






84 200   267 cm
QUARZ





84 202   267 cm
WEISS





84 204   267 cm
GRAU



85 004  267 cm
WEISS



85 002  267 cm
VANILLE






M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG3


85 006
HELLGRAU

↕ 267 cm




85 008
ANTHRAZIT

↕ 267 cm



FORME DEL VOLANT

L'altezza consigliata per il volant è compresa tra i 15 e i 20 cm, in funzione del tipo di tenda. Il taglio del volant viene adattato al passo delle righe. Per ragioni tecniche è possibile che un volant realizzato in un secondo momento presenti una differenza di rapporto fino a 6 cm. Importante! in fase di ordinazione, indicare il numero della forma del volant. In assenza di tale indicazione, sarà consegnato il volant standard n. 50.













LA PASSAMANERIA PER IL VOLANT

Sul volant viene cucita una passamaneria per creare un effetto estetico particolarmente bello. Per questo è importante, in fase di ordinazione del tessuto, indicare sempre il codice della passamaneria desiderata. Se non viene specificato nulla, sarà utilizzata la passamaneria in volta illustrata in questa brochure.



PROTEZIONE DAI RAGGI UV

STOBAG utilizza esclusivamente tessuti per protezione solare, testati secondo le norme vigenti (UV 801, EN 13758-1, AS/NZS 4399:1996). I materiali testati assicurano il 90–100% di protezione dai raggi UV. Tutti i valori sono indicativi e si riferiscono agli adulti; la pelle dei bambini è molto più sensibile.

	 1	 2	 3	 4	 5	
 *	5–10'	10–20'	20–30'	~ 40'	~ 60'	
 **	 UV 90	150–300'	150–300'	600–900'	~ 1350'	~ 1800'
	 UV 95	200–400'	400–800'	800–1200'	~ 1800'	~ 2400'
	 UV 100	400–800'	800–1600'	1600–2400'	~ 3600'	~ 4800'

* Tempo di autoprotezione della pelle

** Tempo di autoprotezione sotto la tenda

INFORMAZIONI SUL TESSUTO

I tessuti in acrilico sono prodotti dalle elevate prestazioni, con grande resistenza alla luce e alla scoloritura e dotati di caratteristiche che li rendono resistenti all'acqua, allo sporco e alla putrefazione del fogliame. Vi garantiranno lunghi anni di sicura e piacevole protezione dal sole. Nonostante l'elevato standard tecnico utilizzato nella fabbricazione dei tessuti per tende, i processi di lavorazione dei tessuti determinano dei fenomeni inevitabili. A scanso di spiacevoli equivoci, nell'informazione ai consumatori, ci teniamo a precisare chiaramente le seguenti caratteristiche:



1 PIEGHE

Si formano durante il confezionamento e il ripiegamento del tessuto della tenda. Queste possono provocare, soprattutto nel caso di colori chiari, un effetto superficiale per il quale in controluce la zona delle pieghe appare più scura.



1 EFFETTO GESSO

Si tratta di strisce chiare che si formano durante la lavorazione ma che, nonostante la massima cura, non sempre sono completamente evitabili.



2 / 3 / 4 ONDULAZIONE


Si forma nell'area dell'orlo, delle cuciture e dei rinforzi a causa degli strati multipli del tessuto e della pressione nell'avvolgimento sul rullo avvolgitore. La tensione del tessuto che ne deriva può provocare la formazione di ondulazioni (per esempio a nido d'api o a spina di pesce). La formazione di pieghe nell'area dell'orlo è possibile anche nelle strutture con zip, nell'area di passaggio tra il tessuto e la chiusura lampo.



5 RINFORZI LATERALI

Le cuciture e gli orli, benché servano proprio da rinforzo, devono comunque sopportare il carico maggiore. Durante l'avvolgimento del tessuto, gli orli e le cuciture si sovrappongono, aumentando ancor di più la pressione e la tensione. La pressione esercitata su cuciture e orli ne aumenta la lunghezza. Aprendo la tenda è possibile che gli orli laterali pendano leggermente.

È possibile che gli effetti sopra descritti si manifestino, con intensità diversa, fondamentalmente in tutti i tessuti per tende. In nessun caso, comunque, diminuiscono il valore e la prestazione della tenda.



RESISTENZA ALLA PIOGGIA

I tessuti in acrilico per tende da sole sono impregnati con rivestimento impermeabile e, con un'inclinazione di almeno 14°, sono in grado di resistere a piogge brevi e poco intense. In caso di piogge più durature e intense, è necessario chiudere la tenda per evitare che si danneggi. Le tende bagnate che vengono avvolte vanno riaperte quanto prima, affinché possano asciugarsi.

FRAME COLORS

FRAME COLORS CLASSIC

Una scelta di 8 varianti della serie IGP-DURA®face 56, Qualicoat classe 1.

Pagina 64

FRAME COLORS LIFESTYLE

Una scelta di 16 colori altamente resistenti alle intemperie, di primissima qualità, dai prodotti IGP-DURA®xal 42 e IGP-HWF classic 59.

Pagina 65 – 66

FRAME COLORS RAINBOW

Una scelta di 197 varianti della serie IGP-DURA®face 58, Qualicoat classe 1. I Rainbow Colors appartengono ai colori RAL standard.

Pagina 67

STRUTTURA ASPETTO

ASPETTO DELLA SUPERFICIE, GLOSS



PROFONDOOPACO



OPACO



LUCENTEZZA SETA

ASPETTO DELLA SUPERFICIE, STRUTTURA



CON ANDAMENTO LISCIO



STRUTTURA FINE

ASPETTO DELLA SUPERFICIE, EFFETTO











LUCENTEZZA PERLATA



OMOGENEITÀ


FRAME COLORS CLASSIC



FRAME COLORS LIFESTYLE

L12
SILK GREY


CLASSIC 31
4201U75268L10



Icons: diamond, target, three dots

L22
UMBRA GREY


CLASSIC 37
4201U75305L10



Icons: diamond, target, three dots

L24
JET BLACK


RAL 9005
4201A90050L10



Icons: diamond, target

L20
BLACK BROWN


CLASSIC 35
4201U82305L10



Icons: diamond, target, three dots

L18
MOCHA BROWN


CLASSIC 34
4201U82304L10



Icons: diamond, target, three dots

L30
MEDIUM BRONZE


STYLE 30
4201U81872L10



Icons: diamond, target, three dots

L14
CONSTRUCTION SILVER


CLASSIC 32
4201U82301L10



Icons: diamond, target, three dots







L28
COPPER BROWN

RAL 8004
4201A80040L10



Icons: diamond, target

FRAME COLORS LIFESTYLE



FRAME COLORS RAINBOW

Oltre ai colori mostrati, nella serie RAINBOW sono inclusi anche tutti gli altri colori della collezione RAL, che sono idonei per le applicazioni esterne. Su richiesta, è possibile sviluppare anche altri colori. Per i colori della serie RAINBOW è previsto un supplemento di prezzo.





Valorizziamo insieme ogni spazio di vita.

STOBAG AG
Verkaufsstelle
Deutschschweiz / Tessin
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG SA
Point de vente
Suisse Romande / France
En Budron H / 18
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Switzerland

STOBAG Österreich GmbH
Radlberger Hauptstrasse 100
3105 St. Pölten-Unterradlberg
Austria

STOBAG AG
Sales Point International
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG North America Corp.
1445 Norjohn Ct Unit 7
Burlington, ON L7L 0E6
Canada

