



# Balconi e Terrazze





**SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA  
PROTEZIONE DAL SOLE E  
DALLE INTEMPERIE DAL 1964.**

#### 1964 – FONDAZIONE

Ciò che nacque sessanta'anni fa in una vecchia cantina, è diventata oggi una realtà leader a livello internazionale nella produzione di sistemi per la protezione dal sole e dalle intemperie, con sede di produzione in Svizzera.

#### QUALITÀ E SICUREZZA

La famiglia Gremaud vi garantisce dei prodotti di lunga durata, realizzati su misura, di un livello qualitativo che non ammette compromessi. Raggiungiamo tali obiettivi grazie all'impiego di materiali di alta qualità e processi di produzione moderni ed ecologici, nonché verifiche costanti sulla sicurezza.

#### FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA

La nostra pluriennale esperienza e la stretta collaborazione con i nostri rivenditori specializzati, architetti e progettisti ci consente di sviluppare prodotti innovativi, capaci di soddisfare le richieste più esigenti. – Ieri, oggi e sempre.

#### ESTETICA E DESIGN

Le emozioni trasformano la vita quotidiana in eventi e colori e forme rivestono un ruolo fondamentale. Per questo, ogni tenda da sole STOBAG viene progettata in modo personalizzato in base alle vostre preferenze.



# BALCONI & TERRAZZE

Trasformate la vostra terrazza o il vostro balcone in un luogo di villeggiatura privato!



I CLASSICI

**TENDE A BRACCIO, TENDE A BRACCIO SEMI CASSONATE, TENDE A BRACCIO CASSONATE**



Sistemi universali di protezione contro sole e calore realizzati su misura: le tende STOBAG offrono numerosi vantaggi e garantiscono ore di relax all'ombra. Le tende classiche vengono montate per lo più a parete o a soffitto. L'elevata stabilità dei bracci telescopici e snodabili permette una sporgenza più ampia e sicura senza ricorrere all'uso di altri dispositivi di sostegno. Grazie alla tecnica del braccio telescopico, sviluppata da STOBAG, è possibile ombreggiare ampi spazi, fino a 90 m<sup>2</sup>. **Guarda pagina 6**



**5 ANNI  
STOBAG GARANZIA DI QUALITÀ**  
REGISTRAZIONE NECESSARIA



## LE INDIPENDENTI TENDA AUTOPORTANTE



Uno dei vantaggi principali delle tende autoportanti è che sono indipendenti dall'edificio. Nel giardino di casa, nell'area giochi o anche nei ristoranti con giardino: il sistema di ombreggiamento autoportante offre numerose possibilità di protezione dal sole, sia nel settore privato che in quello commerciale. Grazie alla comprovata tecnica con braccio telescopico, è possibile ombreggiare con ogni struttura oltre 40 m<sup>2</sup> di superficie. Le varie opzioni di appoggio e di fissaggio garantiscono una tenuta sicura. **Guarda pagina 14**



## LA SOLUZIONE UTILE OMBREGGIAMENTO LATERALE

Talvolta, quando si sta in terrazza o sul balcone, non ci si vuole proteggere solo dal sole, ma anche dagli sguardi dei curiosi o da fastidiose correnti d'aria. La tenda laterale flessibile tutela la privacy e assicura il riparo dal vento e dal calore. I sistemi di ombreggiamento laterale STOBAG sono stati sviluppati esattamente per questo. Protette e compatte nel loro elegante cassonetto in alluminio, e dotate di una semplice maniglia per l'apertura del tessuto. **Guarda pagina 16**

I CLASSICI

## TENDE A BRACCIO | TENDE A BRACCIO SEMI CASSONATE | TENDE A BRACCIO CASSONATE



### TENDE A BRACCIO

Il modello base che assicura una protezione affidabile dal sole. Quando il tessuto è represso, il tettuccio di protezione optional, la protegge dalle intemperie.



### TENDE A BRACCIO SEMI CASSONATE

Il manicotto integrato (tenda semicassonata) protegge il tessuto in modo completo e duraturo da temporali, depositi ambientali e sbiadimento. I canali di drenaggio interni consentono il rapido deflusso dell'acqua piovana verso l'esterno.

### TENDE A BRACCIO CASSONATE

Protezione totale garantita dal cassonetto, in cui sono racchiusi al sicuro il telo e le parti meccaniche. I design eleganti consentono un'integrazione armoniosa in vari stili architettonici.



CASABOX



TENDE A BRACCIO

**SIGMA | AZUR | SELECT | VIVO | JUMBO**

Le tende STOBAG sono state concepite come soluzioni universali per l'ombreggiamento di terrazze, balconi e aree del giardino, sia nel settore privato che nella ristorazione. Le varie possibilità di fissaggio, consentono un montaggio sicuro a parete, a soffitto e su travi.

Gli optional in più, come il tettuccio di protezione, il Volant Plus abbassabile o la regolazione dell'angolo di inclinazione variabile, consentono alla tenda aperta di adattarsi in maniera personalizzata alle più svariate condizioni. Grazie all'innovativa tecnologia a bracci telescopici, è possibile ottenere sporgenze fino a 5 metri.

Controlli di qualità regolari e l'impiego di tessuti di marchi comprovati, con protezione UV fino al 100 %, garantiscono sicurezza e funzionalità al massimo livello. Potrete scegliere tra oltre 380 motivi di tessuto e infinite combinazioni di colori. A seconda del modello e del comfort desiderato, l'azionamento può essere dotato di manovella o motore elettrico, che opzionalmente può essere controllato tramite telecomando o sensore sole/vento.



VIVO con bracci telescopici Trilliant e manicotto di protezione Protect

#### OMBRAMATIC

Con la regolazione manuale dell'inclinazione potete regolare l'angolo di inclinazione della tenda fino a 60°. In questo modo è possibile adattare la proiezione dell'ombra alla posizione del sole, in maniera semplice e comoda.



SELECT

#### BRACCI A SNODO INCROCIATI

Dove è necessaria una sporgenza maggiore rispetto alla larghezza. Grazie ad un sistema speciale, con bracci a snodo incrociati, è possibile garantire l'ombra anche su terrazze sul tetto non molto larghe e su finestre in nicchia.



VIVO | SELECT



VIVO | SELECT

#### BRACCIO TELESCOPICO

La tecnologia con braccio telescopico sviluppata da STOBAG, assicura una tensione costante del telo, con un design al contempo elegante e salvaspazio.



VIVO | JUMBO

#### TETTUCCIO

In posizione chiusa, il tettuccio di protezione protegge il tessuto e le parti meccaniche dallo sporco e assicura un'uniformità estetica tra tenda e facciata.



AZUR | SELECT | VIVO | JUMBO

#### VOLANT

Il volant, disponibile in diverse forme, non solo assicura maggiore ombra, ma serve anche a coprire i bracci della tenda quando questa è in posizione retratta.



SIGMA | AZUR | SELECT | VIVO | JUMBO

**VOLANT-PLUS**

La Volant-Plus consente un'inclinazione minima della tenda da sole e quindi di massimizzare lo spazio abitativo con una protezione a regolazione flessibile contro la luce solare abbagliante, brevi raffiche di vento e anche da sguardi indiscreti a garanzia di tutela della privacy. Il tessuto Soltis traslucido fino a 170 cm di altezza assicura protezione e una sensazione di libertà, riducendo al minimo la visibilità dall'esterno. La scelta di un tessuto in linea con il telo principale antisguardo crea un senso di sicurezza.

**SEMICASSONATE**

Il manicotto in alluminio dal design sottile protegge il tessuto anche quando la tenda è chiusa. I bracci a snodo esterni alloggiati sulla barra portante triangolare assicurano un montaggio flessibile e compatto alla facciata.

**PROFILO DI CHIUSURA A PARETE**

Il profilo di collegamento a parete impedisce il deflusso dell'acqua piovana tra la facciata e il cassonetto.



# Tenda da incasso per nicchie VIVO Hide



Quando è retratta, la tenda VIVO Hide si integra perfettamente con la facciata, fondendosi completamente con l'architettura. Ogni dettaglio è stato attentamente studiato per migliorare l'estetica complessiva dell'edificio.

## TENDE A BRACCIO CASSONATE

# PURABOX | CASABOX | TENDABOX

# CAMABOX | RESOBOX

Protezione dal sole confortevole e sicura dal box – queste sono le nostre tende cassonate. I sistemi di ombreggiamento dal design elegante sono adatti per la protezione dal sole di balconi e terrazzi sia di piccole che di grandi superfici. Possono essere montate a parete, a soffitto o alle travi. In posizione chiusa, il tessuto e i bracci a snodo sono efficacemente riparati dagli agenti atmosferici. Ciò assicura un lungo ciclo di vita della tenda e un ombreggiamento perfetto.

STOBAG è sinonimo di massima qualità: ecco perché utilizziamo solo ed esclusivamente materiali pregiati. Produciamo cassonetti in alluminio resistente alla corrosione e usiamo tessuti innovativi ad alte prestazioni con elevata resistenza dei colori.

L'elegante estetica della tenda chiusa ed il design variabile, rendono le tende cassonate STOBAG molto richieste anche da architetti e progettisti, con elevate esigenze estetiche, che le impiegano come elemento decorativo.

A seconda del modello, i sistemi possono essere azionati a manovella o tramite motore elettrico. Per l'automazione sono disponibili diverse versioni di radiocomandi e comandi, dotati di sensori sole/vento. Il pratico Volant Plus protegge contro il sole basso. Può essere aperto all'occorrenza e oltre a un confortevole ombreggiamento offre anche una maggiore privacy. Oltre allo spesso tessuto in acrilico, è possibile applicare un tessuto leggermente perforato, che dà una maggiore sensazione di libertà.



CAMABOX

### DESIGN QUADRO O TONDO

La forma del cassonetto è disponibile a scelta in versione quadra o tonda. Grazie alle linee decise del suo design, la tenda si integra armonicamente nell'architettura, anche come elemento decorativo.



CASABOX | TENDABOX



PURABOX | CASABOX | TENDABOX

### CASSONETTO CUBICO

Tessuto e componenti meccanici racchiusi nel cassonetto dal design elegante. Il cassonetto a cubo assicura un'architettura dal carattere moderno e lineare.



CAMABOX BX4000



red dot award 2017  
winner





#### ILLUMINAZIONE A LED / TUNABLE WHITE

L'illuminazione a LED di STOBAG, una soluzione che garantisce lunga durata e risparmio energetico, vi regalerà un'atmosfera suggestiva per le vostre serate. A seconda dell'umore, l'illuminazione Tunable White può essere regolata e dimmerata in continuo da bianco freddo acceso a rilassante bianco caldo.

#### VOLANT-PLUS

Il Volant-Plus abbassabile protegge dal sole al tramonto e dagli sguardi indiscreti. In base al modello, è disponibile anche con comando elettronico.



#### DESIGN PREMIUM

Siamo continuamente impegnati a ottimizzare il design delle nostre soluzioni, sia in termini tecnici che estetici. Le nuove linee di chiara concezione evidenziano ulteriormente il linguaggio delle forme.



reddot winner 2023



CAMABOX BX4700



TENDABOX | CAMABOX




TENDABOX | CAMABOX | RESOBOX

## TENDA AUTOPORTANTE OMBRAMOBIL | BOXMOBIL

Le doppie tende autoportanti garantiscono un'ampia superficie di ombreggiamento e sono ideali per creare ombra nelle zone di seduta. Poiché non sono necessari fastidiosi piantoni centrali, lo spazio al di sotto della tenda può essere sfruttato al meglio.

I bracci a snodo, molto stabili, aprono le due tende in modo sincrono o singolo, in base al modello. La stabilità dell'intera struttura è garantita da basamenti in cemento, piantoni trasversali o da tubolari da interrare. Sia il telo che i bracci a snodo rimangono ben protetti sotto al tettuccio o all'interno del cassonetto di protezione. In questo modo è possibile lasciare all'aperto la tenda anche nella stagione invernale, senza alcun intervento supplementare.

I sistemi di ombreggiamento STOBAG vengono prodotti individualmente e offrono il massimo in termini di possibilità. Controlli di qualità regolari e l'impiego di tessuti di marchi comprovati, con protezione UV fino al 100 %, garantiscono sicurezza e funzionalità di massimo livello. Entrambi i modelli possono essere comandati tramite un comodo motoriduttore o un'asta di manovra manuale.




BOXMOBIL

### TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

In caso di ombreggiamento di ampie superfici, l'elevata stabilità viene garantita dal basamento in cemento o dai tubolari verticali da interrare.

#### PIANTONE TRASVERSALE



OMBRAMOBIL

#### TUBOLARE DA INTERRARE



OMBRAMOBIL | BOXMOBIL

#### BASAMENTO IN CEMENTO



BOXMOBIL



### VOLANT-PLUS

Se si desidera è possibile lasciare abbassato il Volant-Plus per proteggersi dal sole quando è basso.



BOXMOBIL

### APRIBILE SINGOLARMENTE


Grazie a due tende cassonate indipendenti montate su una robusta struttura a piantoni in acciaio, è possibile aprire singolarmente ciascuna tenda laterale.



BOXMOBIL

### DESIGN QUADRO O TONDO

Quando le tende sono retratte, il tessuto e le parti meccaniche sono perfettamente protette in un cassonetto a sezione quadra o tonda.



BOXMOBIL

### TETTUCCIO

Resistente alle intemperie in ogni stagione dell'anno, grazie al tettuccio di protezione integrato e a una copertura optional.



OMBRAMOBIL

# OMBREGGIAMENTO LATERALE **SIRO-FLEX**





La tenda laterale SIRO-FLEX è la tapparella frangivista ideale per terrazze e balconi. Assicura una protezione efficace da sguardi indiscreti e funge dal tempo stesso da tenda laterale.

Tramite la maniglia regolabile, è possibile aprire e bloccare l'avvolgibile fino a 400 cm. Per il blocco dell'avvolgibile sono disponibili diversi supporti e staffe. La molla a torsione integrata garantisce la tensione permanente del tessuto, tenendolo perfettamente in posizione. Quando è chiuso, il tessuto è protetto dall'elegante cassetto in alluminio.

Il sistema a cassetto agganciabile ne consente un utilizzo particolarmente flessibile. L'intera struttura viene agganciata e fissata in tutta facilità alle piastre per il montaggio a parete. Le piastre supplementari consentono di cambiare la collocazione del sistema senza troppo fatica.

#### **CASSONETTO IN ALLUMINIO**

La tenda ha una lunga durata, perché è completamente protetta in modo compatto ed elegante nel cassetto in alluminio polverizzato.

#### **FACILE SPOSTAMENTO**

Grazie al cassetto agganciato, la tenda laterale può essere spostata facilmente, tramite le piastre per il montaggio a parete.




# TENDE A BRACCIO CASSONATE AMBIENTAZIONI



RESOBOX BX8000



TENDABOX BX3000






CAMABOX BX4700

# ACCESSORI & OPTIONAL

Maggiore individualità e comfort con ulteriori possibilità.

STOBAG  
EXCLUSIVE



INSPIRATION & HARMONY

## COLORI STRUTTURA

Per garantire che il vostro sistema di protezione contro il sole e le intemperie mantenga il proprio aspetto anche dopo molti anni, tutti i profili e le parti meccaniche STOBAG vengono prodotti in alluminio polverizzato. Questo procedimento ecologico protegge efficacemente la struttura dagli agenti ambientali e dalle intemperie. Grazie agli eccellenti standard di qualità, viene garantita la massima omogeneità di colorazione, in un'ampia varietà di scelta.

Avrete a disposizione una gamma di colori che soddisfa qualsiasi esigenza: i 8 colori Classic, i 16 Lifestyle, e centinaia di colori Rainbow (RAL).

COLORS & EMOTIONS

## DESIGN DEL TESSUTO

Selezionando uno dei tessuti della collezione STOBAG, realizzati da rinomate industrie tessili europee, avete scelto un prodotto tessile high tech di elevata qualità. Lasciatevi ispirare e conquistare dall'ampia gamma di colori e proprietà speciali dei nostri tessuti a prova di UV.

COMFORT & AMBIENCE

## AUTOMATISMI E COMANDI

La nostra gamma va dai semplici sensori vento, fino a complesse centraline climatiche, garantendovi proprio quel comfort che vi aspettate da un sistema di protezione solare. Desiderate aprire la tenda con il telecomando, creare un'illuminazione carica di atmosfera, oppure usare lo smartphone per comandare il sistema di ombreggiamento della facciata, del giardino d'inverno? I nostri sistemi automatici affidabili possono gestire qualunque situazione.



Particolarmente di tendenza e moderni sono i colori a struttura fine.

I tessuti brillanti high-tech offrono colori meravigliosi.

Per ulteriori informazioni consultate il sito [www.stobag.com](http://www.stobag.com)

# PROGRAMMA COMPLETO

Optional personalizzati – per un maggior comfort.



REGISTRAZIONE NECESSARIA

|  |                  | Larghezza max. | Altezza max. / Sporgenza | Max. Altezza del passaggio | Montaggio a parete | Montaggio a soffitto | Montaggio su legno | Posizione variabile delle piastre | Tubolare da interrare | Basamento in cemento | Tubolare trasversale | Tettuccio | Cassonata | Profilo di chiusura a parete | Movimento telescopico | Regolazione manuale dell'inclinazione | Bracci a snodo incrociati | Volant-Plus regolabile | Volant | Sceita del modello: quadro o tondo | Tunable White LED / Illuminazione a LED | Estruso copri rullo | Collegamento a parete su un solo lato | Ombreggiamento apribile singolarmente | Motore / Arganello |
|--|------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------|------------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>TENDE A BRACCIO</b> ☀️                |                  |                |                          |                            |                    |                      |                    |                                   |                       |                      |                      |           |           |                              |                       |                                       |                           |                        |        |                                    |   |                     |                                       |                                       |                    |
| SIGMA                                    | S7000            | 550            | 250                      | -                          | -                  | •                    | -                  | -                                 | -                     | -                    | -                    | -         | -         | -                            | -                     | -                                     | -                         | -                      | +      | -                                  | -                                       | -                   | -                                     | -                                     | •/+                |
|  | S7200            | 550            | 300                      | -                          | •                  | -                    | -                  | -                                 | -                     | -                    | -                    | +         | -         | -                            | -                     | -                                     | -                         | -                      | +      | -                                  | -                                       | -                   | -                                     | -                                     | •/+                |
| AZUR                                     | S62400           | 700            | 300                      | -                          | •                  | •                    | +                  | •                                 | -                     | -                    | -                    | +         | -         | -                            | -                     | -                                     | -                         | -                      | +      | -                                  | -                                       | -                   | -                                     | -                                     | •/+                |
| SELECT                                   | S8130            | 1800           | 350                      | -                          | •                  | •                    | +                  | •                                 | -                     | -                    | -                    | +         | -         | -                            | -                     | -                                     | -                         | 1+                     | +      | -                                  | -                                       | -                   | -                                     | -                                     | •/3+               |
|  | S8135 Ombromatic | 600            | 350                      | -                          | •                  | •                    | +                  | •                                 | -                     | -                    | -                    | +         | -         | -                            | -                     | •                                     | -                         | 2+                     | +      | -                                  | -                                       | -                   | -                                     | -                                     | •/+                |
| VIVO <b>NEW</b>                          | S6600 S6800      | 1800           | 400                      | -                          | •                  | •                    | +                  | •                                 | -                     | -                    | -                    | +         | -         | •                            | +                     | -                                     | +                         | 1+                     | +      | -                                  | -                                       | -                   | -                                     | -                                     | •/-                |
|  | S8133 Plus       | 775            | 350                      | -                          | •                  | •                    | +                  | •                                 | -                     | -                    | -                    | +         | -         | -                            | -                     | -                                     | •                         | 4+                     | +      | -                                  | -                                       | -                   | -                                     | -                                     | •/+                |
| JUMBO                                    | S2160/2          | 1800           | 500                      | -                          | •                  | +                    | -                  | 5•                                | -                     | -                    | -                    | +         | -         | -                            | •                     | -                                     | -                         | -                      | +      | -                                  | -                                       | -                   | -                                     | -                                     | •/-                |
| <b>TENDE A BRACCIO SEMI CASSONATE</b> ☀️ |                  |                |                          |                            |                    |                      |                    |                                   |                       |                      |                      |           |           |                              |                       |                                       |                           |                        |        |                                    |   |                     |                                       |                                       |                    |
| SELECT-BOX                               | S8250            | 600            | 350                      | -                          | •                  | •                    | +                  | •                                 | -                     | -                    | -                    | -         | 6•        | -                            | -                     | -                                     | -                         | +                      | +      | -                                  | -                                       | -                   | -                                     | -                                     | •/+                |
| VIVO <b>NEW</b>                          | Protect S6800/P  | 600            | 400                      | -                          | •                  | •                    | +                  | •                                 | -                     | -                    | -                    | +         | 6•        | •                            | +                     | -                                     | +                         | +                      | +      | -                                  | -                                       | -                   | -                                     | -                                     | •/+                |
| <b>TENDE A BRACCIO CASSONATE</b> ☀️      |                  |                |                          |                            |                    |                      |                    |                                   |                       |                      |                      |           |           |                              |                       |                                       |                           |                        |        |                                    |   |                     |                                       |                                       |                    |
| PURABOX                                  | BX1500           | 500            | 225                      | -                          | •                  | •                    | +                  | -                                 | -                     | -                    | -                    | -         | •         | +                            | -                     | -                                     | -                         | -                      | +      | -                                  | -                                       | -                   | -                                     | -                                     | •/+                |
| CASABOX                                  | BX2000           | 550            | 250                      | -                          | •                  | •                    | +                  | -                                 | -                     | -                    | -                    | -         | •         | +                            | -                     | -                                     | -                         | -                      | 7+     | •                                  | -                                       | -                   | -                                     | -                                     | •/+                |
|  |                  | 500            | 300                      | -                          | •                  | •                    | +                  | -                                 | -                     | -                    | -                    | -         | -         | •                            | +                     | -                                     | -                         | -                      | -      | 7+                                 | •                                       | -                   | -                                     | -                                     | •/+                |
| TENDABOX                                 | BX3000           | 650            | 350                      | -                          | •                  | •                    | +                  | -                                 | -                     | -                    | -                    | -         | •         | +                            | -                     | -                                     | -                         | 9+                     | 7+     | •                                  | -/+                                     | +                   | -                                     | -                                     | 8•/+               |
|  |                  | 600            | 400                      | -                          | •                  | •                    | +                  | -                                 | -                     | -                    | -                    | -         | •         | +                            | -                     | -                                     | -                         | -                      | 9+     | 7+                                 | •                                       | -/+                 | +                                     | -                                     | 8•/+               |
| CAMABOX                                  | BX4000           | 600            | 300                      | -                          | •                  | •                    | +                  | •                                 | -                     | -                    | -                    | -         | •         | +                            | -                     | -                                     | -                         | -                      | -      | -                                  | -/+                                     | •                   | -                                     | -                                     | •/+                |
|  |                  | 700            | 400                      | -                          | •                  | •                    | -                  | •                                 | -                     | -                    | -                    | -         | •         | +                            | -                     | -                                     | -                         | -                      | +      | -                                  | -                                       | +/-                 | •                                     | -                                     | •/-                |
| RESOBOX                                  | BX8000           | 1800           | 400                      | -                          | •                  | •                    | -                  | 10+                               | -                     | -                    | -                    | -         | •         | -                            | -                     | -                                     | -                         | 11+                    | +      | -                                  | -                                       | -                   | -                                     | -                                     | •/-                |
| <b>TENDA AUTOPORTANTE</b> ☀️             |                  |                |                          |                            |                    |                      |                    |                                   |                       |                      |                      |           |           |                              |                       |                                       |                           |                        |        |                                    |   |                     |                                       |                                       |                    |
| OMBRAMOBIL                               | OS4000           | 555            | 450                      | 260                        | -                  | -                    | -                  | -                                 | •                     | -                    | +                    | •         | -         | -                            | -                     | -                                     | -                         | -                      | •      | -                                  | -                                       | -                   | +                                     | -                                     | •/+                |
| BOXMOBIL                                 | OS7000           | 13662          | 700                      | 303                        | -                  | -                    | -                  | -                                 | •                     | +                    | -                    | -         | •         | -                            | -                     | -                                     | -                         | +                      | +      | +                                  | -                                       | -                   | -                                     | +                                     | •/+                |
| <b>OMBREGGIAMENTO LATERALE</b> ☀️ ☁️     |                  |                |                          |                            |                    |                      |                    |                                   |                       |                      |                      |           |           |                              |                       |                                       |                           |                        |        |                                    |   |                     |                                       |                                       |                    |
| SIRO-FLEX                                | SR6000           | 400            | 12200                    | -                          | •                  | •                    | -                  | +                                 | -                     | -                    | -                    | -         | •         | -                            | -                     | -                                     | -                         | -                      | -      | -                                  | -                                       | -                   | -                                     | -                                     | -/-                |

• STANDARD + OPTIONAL - NON DISPONIBILE TUTTE LE MISURE ESPRESSE IN CM CON RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE

Possibile limitazione delle dimensioni. \*La classe di resistenza al vento può variare in base al prodotto e alla versione.

1 Fino a max. 700 cm di larghezza  
2 Fino a max. 300 cm di sporgenza  
3 Fino a max. 600 cm di larghezza

4 Fino max. 700 cm di larghezza, max. 250 cm di sporgenza  
5 Piastre portabraccio non scorrevoli  
6 Bracci visibili

7 Con cassonetto arrotondato  
8 Fino a max. 600 cm di larghezza e 350 cm di sporgenza

9 Con cassonetto arrotondato e max. 350 cm di sporgenza  
10 Su richiesta

11 Fino a max. 1400 cm di larghezza; oltre 700 cm in due elementi  
12 Larghezza del cassonetto  
13 Da 613 cm solo con motore





ESISTE SEMPRE UN VALIDO MOTIVO  
PER MIGLIORARCI COSTANTEMENTE:

**VOI.**



# PROTEZIONE INDIPENDENTE CONTRO SOLE E INTEMPERIE PER LA VOSTRA OASI DI BENESSERE PRIVATA.



Scaricate le brochure dal nostro sito web [www.stobag.com](http://www.stobag.com)

IL VOSTRO RIVENDITORE SPECIALIZZATOR STOBAG SARÀ LIETO DI CONSIGLIARVI!

**STOBAG AG**  
Verkaufsstelle  
Deutschschweiz / Tessin  
Pilatusring 1  
5630 Muri  
Switzerland

**STOBAG SA**  
Point de vente  
Suisse Romande / France  
En Budron H/18  
1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Switzerland

**STOBAG Österreich GmbH**  
Radlberger Hauptstrasse 100  
3105 St. Pölten-Unterradlberg  
Austria

**STOBAG AG**  
Sales Point International  
Pilatusring 1  
5630 Muri  
Switzerland

**STOBAG North America Corp.**  
1445 Norjohn Ct Unit 7  
Burlington, ON L7L 0E6  
Canada