

COLLECTION

FABRICS | FRAME COLORS



We nodigen je uit om de diversiteit van onze doekcollectie te ontdekken, die niet alleen de laatste kleurentrends volgt, maar ook innovatieve technologieën en duurzame materialen integreert.

Met een doek uit de STOBAG-collectie kies je voor Europees hightech textiel van topkwaliteit.

Dankzij het brede kleurengamma kun je de stof afstemmen op het frame en de omgeving.



Vind je favoriete stoffen met onze stoffenzoeker. We sturen je graag stalen thuis of laten je persoonlijk adviseren door een van onze gespecialiseerde partners bij jou in de buurt of bij jou thuis.

Ontdek innovatieve nieuwe stoffen:

- Met zijn textuur imiteert het Acryl Brilliant Leaf doek de levendige kleurspectra van de natuur.
- De stof Soltis Lounge 96 met microgeperforeerd materiaal is lichtdoorlatend, biedt bescherming tegen de zon en laat lucht circuleren. Dankzij deze eigenschappen kun je genieten van licht en ruimte op je balkon of terras.
- De OEKO WEAVE stof geeft een aandeel van meer dan 30% RE-USE vezels een tweede kans en is gecertificeerd volgens klasse 2 van de OEKO-TEX Standaard 100 voor effectieve duurzaamheid.

De kleurstenen kunnen enigszins afwijken van de werkelijke kleuren. Productietechnische verschillen zijn mogelijk.

FABRICS COCKPIT

De COCKPIT biedt je begeleiding. Ontdek welk doek het beste past bij jouw zonweringsoplossing en persoonlijke wensen. Op de volgende pagina's vind je gedetailleerde beschrijvingen van de verschillende doekgroepen en hun respectieve eigenschappen.

	 VERTICALE ZONNESCHERMEN	 ZONNESCHERMEN MET SCHARNIERARMEN	 ZONWERING VOOR DE VERANDA	 PAVILJOEN
ACRYL PG1 / PG1A		✓	✓	—
SOLTIS HORIZON 86 PG2	✓		—	—
SOLTIS HARMONY 88 PG2A	✓		—	—
SOLTIS PERFORM 92 PG3	✓			—
SOLTIS VEOZIP PG2	✓		—	—
SCREENS 5% PG2	✓	—	—	—
SCREENS 1% PG3	✓	—	—	—
TWILIGHT PG4	✓	—	—	—
BLOCKOUT PG4	✓	—	—	—
SOLTIS LOUNGE 96 PG1A	—	✓	—	—
WATER PG3		✓		—
FIRE PG3		✓		—
OEKO-WEAVE PG1A		✓	✓	—
RESISTANT / RESISTANT BLOCKOUT PG3	—	—	—	✓



ACRYL

Biedt eersteklas UV-bescherming. Doeken gemaakt van hoogwaardig, spinbadgeverfd acryl behouden hun kleuren voor een lange tijd.

Verkrijgbaar in één kleur, met fijne, brede of meerkleurige strepen en in de “Brilliant”-versie van de hoogste kwaliteit.

Pagina 10 – 32



SOLTIS HORIZON 86

Uitstekend zicht naar buiten dankzij maximale transparantie. Met een openingsfactor van 14% laat de stof natuurlijk licht binnen terwijl het tot 93% van de warmte blokkeert.

Pagina 33 – 34



SOLTIS HARMONY 88

De transparante stof biedt zicht naar buiten. Met een openingsfactor van 8% biedt de stof het ideale compromis tussen bescherming tegen de zon en visueel comfort.

Pagina 35 – 36



SOLTIS PERFORM 92

Door de lage openingsfactor van de stof komt er weinig licht en nauwelijks warmte de kamer binnen. Houdt tot 97% van de warmte tegen en biedt de beste bescherming tegen zonlicht en verblinding.

Pagina 37 – 39



SOLTIS VEOZIP

Geoptimaliseerd voor raam- en gevelzonwering met ZIP-geleiding. Gekenmerkt door een mat, aantrekkelijk oppervlak en textiele uitstraling. Met een openingsfactor van 5% biedt het een optimale balans tussen zonwering en aangename transparantie.

Pagina 40 – 41



SCREENS 5 %

Stabiliteit en sterkte van het weefsel dankzij gecoate glasvezelgaren. Aantrekkelijke geweven textuur en tweekleurige look begeleiden de stof. De openingsfactor van 5 % zorgt voor transparantie.

Pagina 42 – 44



SCREENS 1 %

Stabiliteit en sterkte van het weefsel dankzij gecoate glasvezelgaren. Vergezeld van een aantrekkelijk geweven textuur en tweekleurige look. De openheidsfactor van de stof van 1% voorkomt dat warmte binnendringt en laat toch licht door en een zekere mate van zicht naar buiten, terwijl het bovendien bescherming biedt tegen nieuwsgierige blikken.

Pagina 45



TWILIGHT

100 % PVC-vrije stof met een textielkarakter. De netstof is slijtvast en lichtdoorlatend.


Pagina 46



BLOCKOUT

Stof is ideaal voor verduistering en ondoorzichtigheid.

Pagina 47



SOLTIS LOUNGE 96

Meer licht en luchtcirculatie dankzij microgeperforeerd materiaal, met tegelijkertijd een UV-blokkering van 97 %. Het verblindingsvrije zicht naar buiten versterkt het gevoel van vrijheid. De hoge UV-kleurechtheid geeft de stof een duurzame look.

Pagina 48 – 49



WATER

Speciaal waterdichte acrylstof als oplossing voor alle weersomstandigheden. Een vuil- en waterafstotende buitenimpregnering beschermt de stof.

Pagina 50 – 52



FIRE

Vlamvertragend en voorzien van een waterafstotende coating voor weerbestendigheid.

Pagina 53



OEKO-WEAVE

Geeft meer dan 30 % RE-USE vezels een tweede kans en is gecertificeerd volgens klasse 2 van de OEKO-TEX Standaard 100 voor effectieve duurzaamheid.

Pagina 54 – 55



RESISTANT

Voor continu buitengebruik het hele jaar door en 100% waterdicht. Deze stof wordt gebruikt voor de STOBAG producten BAVONA Soft-Top en RIVERA.

Pagina 56 – 57

DOEKEIGENSCHAPPEN



SCHADUW

Vermindert zonnestraling en biedt verkoelende schaduw voor zowel buiten als binnen.



TRANSPARANTIE

Speciale doeken bieden zicht naar buiten en bescherming tegen verblinding



WATERBESTENDIGHEID

Regenbestendig bij een korte, lichte regenbui. Om de kwaliteit van de stof te behouden, raden we aan om hem altijd droog op te rollen.



BRANDWERENDHEID

Vlamvertragend en bijzonder geschikt voor gebouwen met speciale vereisten voor brandbeveiliging.



VERDUISTEREND

Verduisteringsdoeken verduisteren de kamer om deze lichtdicht te maken als de verticale zonwering is geïnstalleerd met een ZIP-geleider. Als een andere geleider wordt gekozen, kan er licht binnendringen via de open randzones.



PRODUCTBEPERKING

Doeken met deze eigenschap zijn niet geschikt voor alle zonneschermen.



BEPERKING IN GROOTTE

Bepaalde doeken zijn geschikt voor sommige zonneschermen tot een bepaalde maximummaat.

PG# PRIJSGROEP

De doeken zijn onderverdeeld in 6 prijsgroepen. De stoffen in prijsgroep 1 zijn inbegrepen in de basisprijs van het zonnescherf en zijn dus zonder meerprijs verkrijgbaar.



ROLBREEDTE

De doeken voor zonneschermen variëren in breedte zodat, afhankelijk van de breedte van het scherm, verschillende lengtes stof nodig zijn en een gelaste of gestikte naad noodzakelijk is.



OPENINGSFACTOR

De openingsfactor verklaart de maaswijdte van de stof en wordt weergegeven als een percentage.



UV-BESCHERMING

Luifeldoeken filteren UV-stralen. Hoe hoog de filtercapaciteit van de doeken is, hangt af van verschillende factoren, zoals de kleur of de dichtheid van het doek.



STOF HERHALEN

Als je een stof met patroon kiest, is het belangrijk om te kijken naar de afstand waarop hetzelfde patroon wordt herhaald. Dit maakt het makkelijker om het effect van het patroon over de hele breedte van de stof te beoordelen.











COLLECTION-BOX

Inbegrepen in Collection-Box.



 120 cm





120 cm




22 208
BEACH

BRILLIANT

PG1A

}}} UV 97.5 24 CM
NR. 929




22 508
GALENITE

BRILLIANT

PG1A

}}} UV 97.5
NR. 929




22 152
BRASILIANTE

BRILLIANT

PG1A

}}} UV 97.5
NR. 106




22 132
BARITE

BRILLIANT

PG1A

}}} UV 97.5
NR. 106




22 140
BRONZIT

BRILLIANT

PG1A

}}} UV 97.5
NR. 926




22 206
SAHARA

BRILLIANT

PG1A

}}} UV 97.5 24 CM
NR. 106




22 602
WILLOW

BRILLIANT LEAF

PG1A


}}} UV 97.5
NR. 929



24 102
CLOUD

PG1


}}} UV 97.5
NR. 15



24 202
WHISPER

PG1

}}} UV 97.5
NR. 15



26 238
LATITUDE

PG1

}}} UV 97.5 20 CM
NR. 79





 120 cm




24 167

SEA SALT

PG1

}}} UV97.5

NR. 79



28 104


SIMPLE

PG1

}}} UV97.5

24 CM

NR. 79



24 187

GRIGIO LUCE

PG1

}}} UV90

NR. 79




24 108

FOG

PG1

}}} UV97.5

NR. 79



24 126


CONCRETE

PG1

}}} UV97.5

6 CM

NR. 94



25 122

SATELLITE

PG1

}}} UV97.5

NR. 94



26 004

RAPID

PG1

}}} UV97.5

20 CM

NR. 79




24 156

GRAPHITE

PG1

}}} UV97.5

NR. 79




25 132

SHALE

PG1

}}} UV97.5

NR. 727



24 110

GRIS

PG1

}}} UV95

NR. 94





120 cm



28 314

NAPLES GREY

PG1

}}} UV100 20 CM
NR. 727




24 812

IRON

PG1

}}} UV97.5 0.3 CM
NR. 94



24 158

FLANELLE

PG1

}}} UV95
NR. 727



24 116

STORM GREY

PG1

}}} UV97.5
NR. 97



28 394

NAPLES DARK GREY

PG1

}}} UV100 20 CM
NR. 97




25 540

TEMPÊTE TWEED

PG1

}}} UV100
NR. 94



29 310

SOLSTICE CARBONE

PG1

}}} UV100 5 CM
NR. 24



24 160

NIGHT SKY

PG1

}}} UV97.5
NR. 24



25 102

BASALTE CHINE

PG1

}}} UV100
NR. 24



24 164

BLACK

PG1

}}} UV97.5
NR. 24





 120 cm



29 308

HALO NOIR

PG1

}}} UV100  20 CM

NR. 24




24 101

BIANCO PERLA

PG1

}}} UV95

NR. 929




24 204

BIRCH

PG1

}}} UV97.5

NR. 929



24 106

ALMOND

PG1

}}} UV97.5

NR. 929




28 382

NAPLES LINEN

PG1

}}} UV95  20 CM

NR. 929



25 216

CRAIE LINK

PG1

}}} UV95

NR. 106




24 421

LIN

PG1

}}} UV95

NR. 929




25 218

HÊTRE LINK

PG1

}}} UV100

NR. 106




24 478

GRIGIO OLIVASTRO

PG1

}}} UV100

NR. 106



25 516

MARRONE PALLIDO

PG1

}}} UV100

NR. 106






120 cm



24 495
VISON TWEED

PG1

}}} UV100
NR. 929



24 412
EARTH

PG1


}}} UV97.5
NR. 930



29 546
TRACE

PG1


}}} UV97.5 24 CM
NR. 926



24 806
STEEL

PG1


}}} UV97.5 0.3 CM
NR. 94



25 202
CÈPE LINK

PG1


}}} UV100
NR. 94



25 418
TIMBER

PG1


}}} UV97.5 6 CM
NR. 106



26 214
BOARDWALK

PG1


}}} UV97.5 20 CM
NR. 926



25 402
CHAUME PIQUÉ

PG1


}}} UV100
NR. 930



29 544
SOLSTICE EBÈNE

PG1


}}} UV100 5 CM
NR. 81



25 220
CUIR LINK

PG1

}}} UV100
NR. 57









 120 cm



22 110
SULPHUR

BRILLIANT PG1A


}}} UV97.5
NR. 12 



22 158
TIGEREYE

BRILLIANT PG1A


}}} UV97.5
NR. 72 



22 630
MAPLE

BRILLIANT LEAF PG1A


}}} UV97.5
NR. 73 



22 128
SAPPHIRE

BRILLIANT PG1A


}}} UV97.5
NR. 13 



22 612
ELDER

BRILLIANT LEAF PG1A


}}} UV97.5
NR. 87 



22 610
BEECH

BRILLIANT LEAF PG1A


}}} UV97.5
NR. 62 



22 223
NEPHRITE

BRILLIANT PG1A


}}} UV97.5
NR. 16 



22 123
EMERALD

BRILLIANT PG1A


}}} UV97.5
NR. 5 



24 313
MAÏS PIQUÉ

PG1


}}} UV100
NR. 58 



24 454
DANDELION

PG1

}}} UV97.5
NR. 12 





 120 cm



26 008

SUNNY

PG1

}}} UV97.5  20 CM
NR. 12 



28 112

ATHENA

PG1

}}} UV97.5  24 CM
NR. 12 



28 108

SUMMER

PG1

}}} UV97.5  24 CM
NR. 79 




24 324

GIALLO ZAFFERANO

PG1

}}} UV100
NR. 12 




24 816

BRIGHT

PG1

}}} UV97.5  0.3 CM
NR. 12 




29 104

AURA

PG1

}}} UV97.5  24 CM
NR. 12 




24 228

BEIGE

PG1

}}} UV100
NR. 14 




24 433

CREAM

PG1

}}} UV100
NR. 14 




24 327

AVORIO CHIARO

PG1

}}} UV100
NR. 14 




25 212

POLLEN LINK

PG1

}}} UV100
NR. 58 





 120 cm



24 422

CURRY

PG1

}}} UV100

NR. 58




25 210

AURORE LINK

PG1

}}} UV100

NR. 26



28 116

RISE

PG1

}}} UV97.5

24 CM

NR. 55




25 442

MANDARINE

PG1

}}} UV95

NR. 55



28 206


ZEAL

PG1

}}} UV97.5

30 CM

NR. 72



24 458

ORANGE

PG1

}}} UV97.5

NR. 72



25 214

MAGMA LINK

PG1

}}} UV95

NR. 56




24 460

COPPER

PG1

}}} UV97.5

NR. 84




24 508

LILY

PG1

}}} UV97.5

NR. 56



26 026

DAHLIA

PG1

}}} UV97.5

20 CM

NR. 56





120 cm



24 512

CHERRY

PG1

UV 97.5

NR. 98



28 682


SOLSTICE ROUGE

PG1

UV 100

5 CM

NR. 98




24 582

SCARLET

PG1

UV 97.5

NR. 73



28 628


APOLLO

PG1

UV 97.5

24 CM

NR. 73



25 224

OKOUMÉ LINK

PG1

UV 95

NR. 84




24 502

APRICOT

PG1

UV 97.5

NR. 15



28 634

AURORA

PG1

UV 97.5

20 CM

NR. 73



24 764

LILLA ROSSASTRO

PG1

UV 100

NR. 91



28 680

HALO BORDEAUX

PG1

UV 100

20 CM

NR. 106




24 580

MERLOT

PG1

UV 97.5

NR. 727





 120 cm



29 702
HALO OUTREMER

PG1


}}} UV100  20 CM
NR. 75 



25 208
CÉLESTE LINK

PG1

}}} UV100
NR. 87 



24 735
BLU VIOLACEO

PG1

}}} UV100
NR. 87 



24 762
INDIGO CHINÉ

PG1

}}} UV100
NR. 87 



24 702
NAUTICAL

PG1

}}} UV97.5
NR. 13 



26 030
BOATHOUSE

PG1


}}} UV97.5  20 CM
NR. 13 



28 716
SALTWATER

PG1


}}} UV97.5  24 CM
NR. 87 



24 726
BLU PASTELLO

PG1

}}} UV100
NR. 87 



24 751
BLU

PG1


}}} UV100
NR. 87 



24 744
GRIGIO VAIO

PG1

}}} UV100
NR. 727 





120 cm




25 206

ALOE LINK

PG1

}}} UV95

NR. 79



28 418

MANOSQUE GREEN

PG1

}}} UV95

24 CM

NR. 79



29 402

HORIZON VERT

PG1

}}} UV95

7.5 CM

NR. 15



24 616

AVOCADO

PG1

}}} UV97.5

NR. 62




24 432

GIALLO OLIVASTRO

PG1

}}} UV100

NR. 16




24 612

LEAF

PG1

}}} UV97.5

NR. 16



28 495


CHICAGO GREEN

PG1

}}} UV100

30 CM

NR. 7



24 656

OLIVE CHINÉ

PG1

}}} UV100

NR. 7



28 424


HIDEAWAY

PG1

}}} UV97.5

24 CM

NR. 62



26 010


VERT FORET

PG1

}}} UV95

20 CM

NR. 5









 120 cm

ALLEEN ONLINE

24 154

GRIS TWEED

PG1

}}} UV95

NR. 79



28 380

MANOSQUE GREY

PG1

}}} UV95

NR. 79

 24 CM



26 002

SHIFT

PG1

}}} UV97.5

NR. 79

 20 CM




24 162

QUARRY

PG1

}}} UV97.5

NR. 79



28 320


SILL

PG1

}}} UV97.5

NR. 94

 24 CM




24 198

PLATINÉ PIQUÉ

PG1

}}} UV95

NR. 94




25 411

FORGE

PG1

}}} UV97.5

NR. 926




24 114

ARDOISE

PG1

}}} UV100

NR. 97




25 412

ACIER PIQUÉ

PG1

}}} UV100

NR. 97



24 128


BLACK BRICK

PG1

}}} UV97.5

NR. 97

 6 CM



120 cm

ALLEEN ONLINE


24 104

NATUREL

PG1

}}} UV90

NR. 15/1




24 402

VANILLE

PG1

}}} UV90

NR. 93




24 216

STRAW

PG1

}}} UV97.5

NR. 93




24 308

CASHEW

PG1

}}} UV97.5

NR. 14




24 498

CLARION

PG1

}}} UV97.5 6 CM

NR. 52




24 804

SUNNY

PG1

}}} UV97.5 0.3 CM

NR. 52




24 408

SHELL

PG1

}}} UV97.5

NR. 106




25 410

CITRON CHINÉ

PG1

}}} UV95

NR. 14




25 408

GAZELLE TWEED

PG1

}}} UV95

NR. 106



28 508

RAMBLE

PG1

}}} UV97.5 24 CM

NR. 930





120 cm


ALLEEN ONLINE

24 494
CHAMOIS TWEED

PG1

}}} UV95

NR. 926




24 410
DESERT

PG1

}}} UV97.5

NR. 14




25 404
MOKA PIQUÉ

PG1

}}} UV100

NR. 106



120 cm

ALLEEN ONLINE


24 452

PAILLE

PG1

}}} UV 95

NR. 12



28 135

SIENNE YELLOW

PG1

}}} UV 95

30 CM

NR. 12



28 114


SOLEIL

PG1

}}} UV 97.5

24 CM

NR. 12



24 328


SUNLIT

PG1

}}} UV 97.5

6 CM

NR. 58




24 304

DAFFODIL

PG1

}}} UV 97.5

NR. 58




24 306

HAZEL

PG1

}}} UV 97.5

NR. 14



28 131


KINETIC

PG1

}}} UV 97.5

20 CM

NR. 12




24 316

SAFFRON

PG1

}}} UV 97.5

NR. 55




24 456

MANDARIN

PG1

}}} UV 97.5

NR. 55



28 208


BLAZE

PG1

}}} UV 97.5

30 CM

NR. 84



 120 cm

ALLEEN ONLINE

28 214

VIVA

PG1

}}} UV97.5 20 CM
NR. 81 **28 216**

FLARE

PG1

}}} UV97.5 24 CM
NR. 81 **25 416**

POTIRON PIQUÉ

PG1

}}} UV100
NR. 84 **24 506**

ARANCIO TRAFFICO

PG1

}}} UV90
NR. 72 **24 510**


CHINA RED

PG1

}}} UV97.5
NR. 11 **26 034**


ROUGE NATUREL

PG1

}}} UV95 20 CM
NR. 98 **28 640**

BISTRO

PG1

}}} UV97.5 17 CM
NR. 54 **26 018**

ROSEWOOD

PG1

}}} UV97.5 20 CM
NR. 98 **28 618**

MUNICIPAL

PG1

}}} UV97.5 24 CM
NR. 73 **28 630**

APEX

PG1

}}} UV97.5 20 CM
NR. 11 

120 cm

ALLEEN ONLINE

24 538
CARMIN PIQUÉ

PG1


}}} UV100
NR. 98



24 514
BURGUNDY

PG1


}}} UV97.5
NR. 73



24 810
CLOUDLESS

PG1


}}} UV97.5 0.3 CM
NR. 87



28 729
OCEAN

PG1

}}} UV97.5 30 CM
NR. 13



28 714
LAKESIDE

PG1


}}} UV97.5 24 CM
NR. 13



24 902
SKY

PG1

}}} UV97.5
NR. 77



24 720
SAPHIR

PG1


}}} UV95
NR. 21



24 602
JUNGLE

PG1

}}} UV97.5
NR. 8



26 028
PARADISE

PG1

}}} UV97.5 20 CM
NR. 8



28 420
EVERGREEN

PG1

}}} UV97.5 24 CM
NR. 5





120 cm

ALLEEN ONLINE

28 494


ROME GREEN

PG1

UV 95

24 CM

NR. 7





OF 14 %




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2

44 058

BLANC NEIGE

↕ 177 / 267 cm



44 004

GALET

↕ 177 / 267 cm



44 006

ALU / ALU

↕ 177 / 267 cm



44 008

MÉTAL MARTELÉ


↕ 177 / 267 cm



44 032

ANTHRACITE

↕ 177 / 267 cm



44 048

NOIR PROFOND

↕ 177 / 267 cm



44 002

BLANC

↕ 177 / 267 cm



44 018

CHAMPAGNE

↕ 177 / 267 cm



44 020

BEIGE SABLÉ


↕ 177 / 267 cm



44 024

BRONZE

↕ 177 / 267 cm





SOLTIS HORIZON 86



☀️ OF 14 %




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2

44 050

BRIQUE


↕ 177 cm



44 054

BLEU FRANC

↕ 177 cm



ALLEEN ONLINE

 OF 8 %


 **M1** NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2A

45 040

BLANC NEIGE

 177 / 267 cm



45 010

ALUMINIUM


 177 / 267 cm



45 018

GALET


 177 / 267 cm



45 016

BÉTON


 177 cm



45 008

ANTHRACITE


 177 / 267 cm



45 038

TAUPE


 177 / 267 cm



45 004

BRONZE


 177 cm



45 042

BRIQUE

 177 cm



45 006

BLANC


 177 / 267 cm



45 020

CHAMPAGNE

 177 / 267 cm





ALLEEN ONLINE

☀ OF 8%




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2A

45 014

BEIGE SABLÉ


↕ 177 / 267 cm



45 002

POIVRE

↕ 177 / 267 cm





☀️ OF 4 %



M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG3

46 090

BLANC NEIGE

↕️ 177 / 267 cm



46 004

GALET

↕️ 177 / 267 cm



46 067

ALU / BLANC

↕️ 177 / 267 cm



46 006

ALU / ALU


↕️ 177 / 267 cm



46 036

ALU / GRIS MOYEN


↕️ 177 / 267 cm



46 008

MÉTAL MARTELÉ


↕️ 177 / 267 cm



46 038

BÉTON

↕️ 177 / 267 cm



46 032

ANTHRACITE

↕️ 177 / 267 cm



46 074

NOIR PROFOND

↕️ 177 / 267 cm



46 002

BLANC

↕️ 177 / 267 cm





SOLTIS PERFORM 92



☀️ OF 4 %



M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG3

46 018
CHAMPAGNE

↕️ 177 / 267 cm



46 080
QUARZ

↕️ 177 / 267 cm



46 020
BEIGE SABLÉ

↕️ 177 / 267 cm



46 088
TAUPE

↕️ 177 / 267 cm



46 024
BRONZE

↕️ 177 / 267 cm



46 022
POIVRE

↕️ 177 / 267 cm



46 050
OR

↕️ 177 cm



46 052
CUIVRE

↕️ 177 cm




46 078
BRIQUE

↕️ 177 cm



46 026
ROUGE

↕️ 177 cm





☀ OF 4 %




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG3

46 070

ROUGE PROFOND


↕ 177 cm



46 072

BLEU FRANC


↕ 177 cm



46 084

GRIS CÉLESTE

↕ 177 cm



46 094

VERT DE GRIS

↕ 177 cm





ALLEEN ONLINE

☀ OF 5%



M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2


47 002
FROST WHITE

↕ 250 / 290 cm



47 004
CUMULUS

↕ 250 / 290 cm




47 006
GRAPHITE

↕ 250 / 290 cm



47 008
SHADOW

↕ 250 / 290 cm



47 010
SEA LION

↕ 250 / 290 cm



47 012
MACADAMIA

↕ 250 / 290 cm



47 014
EDELWEISS

↕ 250 / 290 cm



47 016
NATURAL

↕ 250 / 290 cm




47 018
GREY PEPPER

↕ 250 / 290 cm



47 020
VOLCANO

↕ 250 / 290 cm



ALLEEN ONLINE

☀️ OF 5 %


🔥 M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2

47 022

TOUNDRA


↕️ 250 / 290 cm



47 024

LUNAR SURFA

↕️ 250 / 290 cm





☀ OF 5%



M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2

42 402

WEISS / WEISS




42 404

WEISS / PERLGRAU




42 224

PERLGRAU / WEISS




42 228

GRAU / WEISS




42 232

PERLGRAU / PERLGRAU




42 406

GRAU / GRAU



42 408

SCHWARZ / GRAU




42 410

SCHWARZ / SCHWARZ




42 218

LEINEN / WEISS



42 220

LEINEN / LEINEN





☀ OF 5%




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2


42 214

LEINEN / PERLGRAU



42 212

GRAU / SAND



42 216

SAND / WEISS




42 052

SANDSTEIN




42 202

SCHWARZ / BRONZE




42 204

BRONZE / BRONZE




42 210

SAND / BRONZE




42 248

LEINEN / GRAU-GOLD




42 246

GRAU / GELB



42 250

GRAU / GOLD





☀ OF 5%



M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2


42 254

LEINEN / BORDEAUX




42 252

GRAU / MANDARINE




42 240

GRAU / AZURBLAU



42 244

PALME





ALLEEN ONLINE

☀ OF 1%




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG3

43 002

BRONZE / BRONZE


↕ 270 cm



43 004

LEINEN / LEINEN

↕ 270 cm



43 006

WEISS / WEISS


↕ 270 cm



43 010

GRAU / WEISS

↕ 270 cm



43 012

PERLGRAU / PERLGRAU


↕ 270 cm



43 014

GRAU / GRAU


↕ 270 cm



43 016

GRAU / SCHWARZ


↕ 270 cm



43 018

SCHWARZ / SCHWARZ

↕ 270 cm





 260 cm ALLEEN ONLINE

 OF 1.9%  M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1 PG4


48 002

COLONIAL WHITE



48 003

CHARCOAL




48 006

GRANADA BEIGE



48 008

GRAPHITE GREY




48 009

WHITE CEMENT




48 017

UMBRA BROWN




48 020

BRITANNIA GREY



48 024

CHROME YELLOW





M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG4

62 002

WEISS


↕ 170 cm



62 004

KIESELSTEIN


↕ 170 cm



62 006

METALL GEHÄMMERT

↕ 170 cm



62 008

BRONZE

↕ 170 cm



62 118

WEISS / PERLGRAU

↕ 210 cm



62 120

AUSTERNSCHALE


↕ 210 cm



62 122

GRAU / SCHWARZ


↕ 210 cm



62 124

WEISS / GRAU

↕ 210 cm






SOLTIS LOUNGE 96

 120 cm 

 OF 4%

 M2 NFP 92-507 – PG1A


32 002
BLANC



32 004
KARITÉ



32 006
VANILLE



32 008
TAUPE



32 010
BRONZE



32 012
ANTHRACITE



32 014
TILLEUL



32 016
PLATINE







 120 cm



82 102

ECRU

PG3

}}} UV90

NR. 15



82 108

PIERRE

PG3

}}} UV95

NR. 79



82 110

GRIS

PG3

}}} UV95

NR. 94



82 156

SOURIS CHINÉ

PG3

}}} UV95

NR. 79



82 158

FLANELLE CHINÉ

PG3

}}} UV95

NR. 727



82 212

PLATINE PIQUÉ

PG3

}}} UV95

NR. 94



82 114

ARDOISE

PG3

}}} UV100

NR. 97



82 210

ACIER PIQUÉ

PG3

}}} UV100

NR. 727



82 208

BASALTE CHINÉ

PG3

}}} UV100

NR. 97



82 164

NOIR

PG3

}}} UV100

NR. 24






 120 cm



82 104
NATUREL

PG3

}}} UV90
NR. 15/1



82 404
IVOIRE

PG3

}}} UV95
NR. 15/1



82 106
GRÈGE

PG3

}}} UV90
NR. 929



82 406
DUNE

PG3

}}} UV95
NR. 14



82 222
HETRE LINK

PG3

}}} UV100
NR. 106



82 410
BRUYÈRE CHINÉ

PG3

}}} UV100
NR. 106



82 414
TAUPE

PG3

}}} UV95
NR. 926



82 216
EBÈNE PIQUÉ

PG3

}}} UV100
NR. 81



82 218
ORGEAT LINK

PG3


}}} UV100
NR. 58



82 214
TANGERINE

PG3

}}} UV95
NR. 72






 120 cm



82 220
MAGMA LINK

PG3


}}} UV95
NR. 84



82 512
ROUGE

PG3


}}} UV100
NR. 98



82 708
MARINE

PG3


}}} UV100
NR. 75



82 604
FORET

PG3

}}} UV100
NR. 5



ALLEEN ONLINE

M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

86 016

WEISS

PG3

}}} UV97.5



86 004

GRAU

PG3

}}} UV97.5




86 010

ANTHRAZIT

PG3

}}} UV97.5




86 020

SCHWARZ

PG3

}}} UV97.5



86 018

BEIGE

PG3

}}} UV97.5



86 008

BRAUN

PG3

}}} UV97.5




86 022

ROT

PG3

}}} UV97.5




86 006

WEINROT

PG3

}}} UV97.5





 120 cm




34 002
MARMOLADA

PG1A

}}} UV97.5

NR. 79




34 004
ARPELI

PG1A

}}} UV97.5

NR. 14



34 006
KARST

PG1A

}}} UV97.5

NR. 94




34 008
RITTEN

PG1A

}}} UV97.5

NR. 929




34 010
SECEDA

PG1A

}}} UV97.5

NR. 98



34 012
MALENCO

PG1A

}}} UV97.5

NR. 727







RESISTANT



M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG3

84 002

WEISS


↕ 300 cm



84 005

HELLGRAU


↕ 300 cm



84 016

ANTHRAZIT

↕ 300 cm



84 004

VANILLE

↕ 300 cm



84 006

SANDFARBEN


↕ 300 cm



84 200 ☾

QUARZ

↕ 267 cm



84 202 ☾

WEISS

↕ 267 cm



84 204 ☾

GRAU

↕ 267 cm



85 004

WEISS

↕ 267 cm



85 002

VANILLE

↕ 267 cm






M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG3


85 006
HELLGRAU

↕ 267 cm




85 008
ANTHRAZIT

↕ 267 cm



VOLANT-TYPEN

De aanbevolen hoogte van de volant is – afhankelijk van het type zonwering – 15–20 cm. De uitsnede van de volant wordt aan de overeenkomstige patroonbreedte aangepast. Om weeftechnische redenen kan een achteraf vervaardigde volant een patroonafwijking van max. 6 cm hebben. Belangrijk! Vermeld bij bestelling het volantvorm-nr. Indien niet anders aangegeven wordt de standaard-volant nr. 50 geleverd.



DE BIESBAND VOOR DE VOLANT

Bij de volant wordt een biesband gezoomd voor een bijzonder fraaie uitstraling. Daarom is het belangrijk bij doekbestellingen altijd het gewenste biesband-nummer te vermelden. Indien niet anders aangegeven, wordt standaard de aanbevolen biesband, zoals afgebeeld in deze brochure, gebruikt.



UV-BESCHERMING

STOBAG gebruikt uitsluitend zonneshermweefsels die zijn gecontroleerd overeenkomstig de gebruikelijke UV-testnormen (UV 801, EN 13758-1, AS / NZS 4399:1996). De geteste materialen bieden 90 – 100 % bescherming tegen uv-straling. Alle gegevens zijn richtwaarden die betrekking hebben op volwassenen. De kinderhuid is aanzienlijk gevoeliger.

	1 	2 	3 	4 	5 
 *	5–10'	10–20'	20–30'	~ 40'	~ 60'
 **  UV 90  UV 95  UV 100	150–300'	150–300'	600–900'	~ 1350'	~ 1800'
	200–400'	400–800'	800–1200'	~ 1800'	~ 2400'
	400–800'	800–1600'	1600–2400'	~ 3600'	~ 4800'

* Zelfbeschermingstijd van de huid

** Zelfbeschermingstijd onder het schermdoek

INFORMATIE OVER DE STOF

Zonneschermdoeken van acrylstof zijn producten met hoge prestaties met hoge licht- en kleurbestendigheid en een bederfwerende, water- en vuilafstotende uitrusting. Zij geven u vele jaren lang een veilige en aangename bescherming tegen de zon. Ondanks het feit dat er bij de productie van zonneschermdoek hoogwaardige technieken worden toegepast, treden er door de behandeling van de stof verschijnselen op die onvermijdbaar zijn. Om irritaties te vermijden, willen wij u in het kader van de informatieverstrekking aan de consument uitdrukkelijk op de volgende eigenschappen wijzen:



1 VOUWPLOOIEN

Ontstaan bij de confectie en bij het opvouwen van de zonneschermdoeken. Daarbij kunnen, met name bij lichte kleuren, in de vouw oppervlakte-effecten optreden die bij tegenlicht donkerder overkomen.



1 KRIJTEFFECT

Zijn lichte strepen die bij de verwerking ontstaan en ook met de grootste zorgvuldigheid niet altijd volledig vermeden kunnen worden..



2 / 3 / 4 RIMPELS


Ontstaan in het zoom-, naad- en banengebied door meervoudige lagen van de stof en verschillende wikkelsterktes op de doekas. Daardoor ontstane stofspanningen kunnen rimpels (bv. wafel- of visgraatpatroon) activeren. Plooivorming bij de zoom is ook mogelijk bij ritssystemen in het overgangsgebied van stof en ritssluiting.



5 VERLENGING VAN DE ZIJBANEN

Naden en zomen zijn weliswaar een versteviging, maar moeten ook een zeer grote belasting weerstaan. Bij het oprollen van de doek liggen de zomen en naden over elkaar, wat de druk en spanning nog verhoogt. Naden en zomen worden glad gedrukt en nemen daardoor in lengte toe. Dit kan bij het uitsturen van het zonnescerm ertoe leiden dat de zomen aan de zijkant enigszins naar beneden hangen.

In principe kunnen bovengenoemde effecten in verschillende mate bij bijna alle zonneschermdoeken optreden. Hierdoor worden hun waarde en de gebruiksgeschiktheid echter op geen enkele manier verminderd.



REGENBESTENDIGHEID

Acryl zonneschermstoffen zijn waterafstotend geïmpregneerd en houden bij een minimumhelling van 14° stand bij een lichte, korte regenbui. Bij hardere of langere regenbuien moeten de zonnescermen ingestuurd worden om schade te voorkomen. Nat opgerolde zonnescermen moeten zo snel mogelijk weer worden ingestuurd om te drogen.

FRAME COLORS

FRAME COLORS CLASSIC

Een keuze van 8 IGP-DURA®face productserie 56, Qualicoat klasse 1.

Pagina 64

FRAME COLORS LIFESTYLE

Een selectie van 16 zeer weerbestendige kleuren, uit de hoogwaardige serieproducten IGP-DURA®xal 42 en IGP-HWF classic 59.

Pagina 65 – 66

FRAME COLORS RAINBOW

Een keuze van 197 IGP-DURA®face productserie 58, Qualicoat klasse 1. De Rainbow Colors behoren tot de standaard RAL-kleuren.

Pagina 67

OPPERVLAKTEASPECT

OPPERVLAKTE ASPECT GLANS



DIEPMAT



MAT



ZIJDEGLANS

OPPERVLAKTE ASPECT STRUCTUUR



GLAD VERLOPEND



FIJNSTRUCTUUR

OPPERVLAKTE ASPECT EFFECT



PAREGLANS



HOMOGENITEIT

FRAME COLORS CLASSIC

C10

TRAFFIC WHITE

RAL 9016



C12

PURE WHITE

RAL 9010



C28

WHITE ALUMINUM

~ RAL 9006



C30

GREY ALUMINUM

~ RAL 9007



C34

FERRITE

~ DB 703



C48

UMBRA GREY

RAL 7022



C50

ANTHRACITE GREY

RAL 7016



C52

JET BLACK

RAL 9005



L12

SILK GREY



CLASSIC 31
4201U75268L10




L22

UMBRA GREY



CLASSIC 37
4201U75305L10




L24

JET BLACK



RAL 9005
4201A90050L10




L20

BLACK BROWN



CLASSIC 35
4201U82305L10



L18

MOCHA BROWN



CLASSIC 34
4201U82304L10



L30

MEDIUM BRONZE



STYLE 30
4201U81872L10



L14

CONSTRUCTION SILVER



CLASSIC 32
4201U82301L10




L28

COPPER BROWN



RAL 8004
4201A80040L10




L40

TRAFFIC WHITE



RAL 9016

591TA90160R10

**L42**

WHITE ALUMINUM



~ RAL 9006

591TU90060R10

**L48**

ANTHRACITE GREY



RAL 7016

591TA70160R10

**L56**

DESERT ORE



571TE14264R30

**L52**

BROWN GREY



591TE83429R10

**L70**

TEXTURED BRONZE




591TU85576R10

**L58**

CUPRUM SPIN




591TU81003R10

**L54**

GOLD SAND






571TE14296R30



FRAME COLORS RAINBOW

In het assortiment RAINBOW zijn, naast de reeds afgebeelde kleuren, ook alle andere kleuren van de RAL-collectie beschikbaar, die geschikt zijn voor buitengebruik en verkrijgbaar zijn in kleine hoeveelheden. Op aanvraag kunnen ook andere kleuren worden verwerkt. Voor kleuren uit het assortiment RAINBOW wordt een meerprijs berekend.





Samen leefruimtes waardevoller maken.

STOBAG AG
Verkaufsstelle
Deutschschweiz / Tessin
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG SA
Point de vente
Suisse Romande / France
En Budron H / 18
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Switzerland

STOBAG Österreich GmbH
Radlberger Hauptstrasse 100
3105 St. Pölten-Unterradlberg
Austria

STOBAG AG
Sales Point International
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG North America Corp.
1445 Norjohn Ct Unit 7
Burlington, ON L7L 0E6
Canada

