

S T O B A G

Stijlvolle schaduw

Zonneschermen voor uw huis

Inhoud

Voorwoord	2
STOBAG	4
Gids voor een geschikte zonwering	10
Open zonneschermen	16
Cassetteschermen	38
Pergolaschermen	52
Vrijstaande zonneschermen	60
Zijkap	68
Veranda zonwering	72
Horeca en bedrijven	86
Kleur frame	96
Doek	100
Automatisering en bediening	102
Contact en locaties	106
Legende	108

Onze zonneschermen zorgen voor meer dan schaduw – ze creëren momenten. Met Zwitserse precisie en tijdloos design maken wij van uw buitenruimte een plek vol comfort en levensvreugde.



Beste klanten

Al meer dan 60 jaar streven wij een duidelijke visie na: het leven buiten comfortabeler en mooier maken. Wat begon met het idee om de montage van zonneschermen te vereenvoudigen, is in drie generaties uitgegroeid tot een succesverhaal gekenmerkt door Zwitserse precisie, innovatiekracht en passie.

Of het nu gaat om het balkon, het terras of grote oppervlakken in de horeca, onze zonneschermen zijn net zo individueel als uw wensen. Ze kunnen veelzijdig worden gemonteerd en passen harmonieus in het totaalbeeld van uw gebouw. Dankzij de grote keuze aan modellen, comfortopties, framkleuren en hoogwaardige doeken passen ze perfect bij uw behoeften en uw stijl. Elke oplossing wordt nauwkeurig op maat gemaakt en combineert comfort, design en duurzaamheid.

Als kleinzoon van de oprichter ligt het me na aan het hart om deze waarden door te geven. Onze visie blijft onveranderd: Producten bieden die niet alleen beschermen, maar ook enthousiasmeren, met kwaliteit, design en innovatie. Wij danken u voor uw vertrouwen en kijken ernaar uit om samen met u leefruimtes vorm te geven die mensen, ideeën en momenten verbinden.

Alain Michel
Group CEO en
vennoot van STOBAG AG



De beste oplossingen voor elke leefomgeving: Privacyscherm voor het balkon, zonwering voor ramen of glasdaken en ook terrasoplossingen. In onze showrooms kunt u ons divers productportfolio in al zijn facetten ervaren.

Sinds onze oprichting in 1964 werken we dagelijks aan het creëren van een harmonieuze verbinding tussen gebouw en omgeving met zon- en weerbeschermingsoplossingen.



De naam STOBAG is afgeleid van «Storen Bau Gattikon» en staat al meer dan 60 jaar voor kwaliteit, vooruitgang en passie om het buitenleven mooier te maken. Uit een kleine werkplaats ontwikkelde zich een internationaal actief familiebedrijf met 750 werknemers wereldwijd, waarvan 350 in de hoofdzetel in Muri AG.

Onder leiding van onze CEO Alain Michel zetten we het succesverhaal verder in de derde generatie. Daarbij combineren we traditie met moderne technologie en bepalen we nieuwe standaarden voor design en comfort. Tegelijkertijd is onze missie helder: Architectuur en natuur harmonieus met elkaar verbinden en oplossingen bieden die generaties inspireren.



Ontwerp met herkomst

Zwitsers design betekent voor ons: strakke lijnen, hoogste kwaliteit en intelligente functionaliteit. Innovatie zit in ons DNA. Van de revolutionaire Trilliant-telescooparmtechnologie en modulaire zonneschermen tot moderne glasdaken die uw leefruimte naar buiten uitbreiden: wij zetten voortdurend nieuwe standaarden. Met liefde voor detail maken we producten die niet alleen beschermen maar ook inspireren – en van uw thuis een plaats maken die uitnodigt tot vertoeven en zich op zijn gemak voelen.



Productie met verantwoordelijkheid

Onze producten worden vervaardigd op vier locaties in Zwitserland, Europa en Canada, met materialen die vrijwel volledig afkomstig zijn van Europese partners met wie we al lang samenwerken. Hier komt ultramoderne productie samen met ambachtelijke precisie, voor oplossingen die inspireren door design, functionaliteit en duurzaamheid. Duurzaamheid uit zich voor ons op veel gebieden: korte aanvoerlijnen, zorgvuldige materiaalkeuze, robuuste constructies en goed te repareren en te recyclen producten.



Sterke partnerschappen

Onze missie is de best mogelijke service en deskundig persoonlijk en betrouwbaar advies te geven. In Zwitserland werken we samen met meer dan 500 gespecialiseerde partners, wereldwijd gaat het om meer dan 1000. Zo staan we dicht bij onze klanten en bieden wij altijd persoonlijk advies en begeleiding. Wij hechten waarde aan langdurige, vertrouwensvolle relaties met onze partners en zijn er trots op dat sommigen al generaties lang met ons samenwerken.



Elk product een unicum

Bij ons ontstaan zonweringen die net zo individueel zijn als uw buitenleven. Wij leveren maatwerk met een ruime keuze aan modellen, kleuren en comfortopties die harmonieus in elke omgeving opgaan. Robuuste materialen en een nauwkeurige afwerking zorgen voor langdurig plezier en duurzame voordelen. Onze zonweringen zijn perfect op uw behoeften en stijl afgestemd en bieden jarenlange bescherming en comfort.



Inspiratie beleven

Onze rooftop-showroom van 2000 m² nodigt uit om nieuwe leefruimtes te ontdekken die open en stijlvol zijn en tal van mogelijkheden bieden. Hier ervaart u design en functionaliteit van dichtbij, te midden van tuinfaferelen met water, licht en weelderige beplanting. De veelzijdigheid van onze producten laat zien hoe leefruimtes harmonieus naar buiten kunnen worden uitgebreid. Tuinmeubelen en een moderne tuinkeuken geven een inspirerend accent en brengen het samenspel van architectuur en natuur tot leven. Zo ontstaat een plaats waar ideeën groeien en waar uw persoonlijke leefruimte begint.





Samen maken we leefruimtes waardevoller. Met de zonneschermen van STOBAG transformeert u uw buitenruimte in een plek vol comfort en stijl, perfect afgestemd op uw terras, uw balkon of uw tuin. Onze oplossingen combineren design en functionaliteit en creëren buitenruimtes die uitnodigen om er te vertoeven.

1 Terras

Voor uitgestrekte buitenruimtes bieden wij zonneschermen die hoge stabiliteit en elegantie combineren. Ze bieden veel schaduw en zorgen voor een aangename sfeer, wat ook ideaal is voor uitnodigende terrassen in de horeca.

2 Dakterras

In dakwoningen is er licht en ruimte. Een zonwering zorgt voor een effectieve zonnebescherming zodat u deze oppervlakken ook bij intensieve zonnestraling comfortabel kunt gebruiken. Onze oplossingen worden aan de gevel gemonteerd of zijn vrijstaand. Dankzij hun hoge windstabiliteit zijn ze ook uitstekend geschikt voor onbeschermd locaties.



3 Balkon/loggia


Balkons en loggia's breiden uw woonruimte uit naar buiten. Zonneschermen creëren daar comfortabele schaduw en een stijlvolle sfeer, perfect afgestemd op uw behoeften en uw stijl. Dankzij flexibele montage mogelijkheden kunnen onze oplossingen ook bij veeleisende bouwkundige omstandigheden moeiteloos worden aangepast.

4 Tuin

Een zonwering zorgt voor een aangename schaduw en stijlvolle sfeer op uw lievelingsplaats. Klassiek aan de gevel of als vrijstaande constructie in het groen: Onze zonneschermen bieden bescherming waar u maar wilt. Zo ontstaat op elk tijdstip van de dag een perfecte ruimte voor ontspanning of gezellig samen zijn.


5 Veranda

Veranda's zijn lichtovergoten toevluchtsoorten. Om het klimaat ook in de zomer aangenaam te houden, reguleren onze verandazonweringen de temperatuur efficiënt voor welbevinden in elk seizoen.




Design en beschermkap

Open zonneschermen overtuigen door hun lichte uitstraling of, zoals bij de modulaire VIVO, door veelzijdige mogelijkheden tot individualisering. Ook bij de montage zijn ze bijzonder flexibel omdat de montageconsoles variabel gepositioneerd kunnen worden en zich zo aan zelfs veeleisende bouwkundige omstandigheden aanpassen.



Cassetteschermen zijn dankzij hun beschermkap betrouwbaar beschermd tegen weersinvloeden en vuil. Zo blijft uw zonwering langer mooi en functioneel. Afhankelijk van de gekozen productvariant kunnen er zelfs kabels en stekkers in worden verborgen, wat zorgt voor een hoogwaardig en opgeruimd totaalbeeld. Cassetteschermen zijn verkrijgbaar in ronde of kubusvormige uitvoering en passen harmonieus in elke bouwstijl.




Grootte en afmetingen

STOBAG biedt zowel voor kleine balkons als grote terrassen zonneschermen van alle afmetingen. De juiste grootte bepaalt hoe aangenaam en veelzijdig uw buitenruimte kan worden gebruikt. Voor een harmonieus totaalbeeld en betrouwbare schaduw moet de zonwering groter zijn dan het meubelgedeelte, idealiter met dubbele diepte en duidelijk meer breedte. Zo ontstaat een comfortabele plek waar u zich zelfs op heel warme dagen kunt vertoeven.

	Kleinere oppervlakte	Gemiddelde oppervlakte	Grote oppervlakte	Zeer groot oppervlak
UITVAL ↓ minstens 150 cm	VIVO AZUR SELECT PURABOX	VIVO AZUR SELECT CASABOX CAMABOX	VIVO SELECT TENDABOX CAMABOX	VIVO JUMBO RESOBOX
tot max. 500 cm (afhankelijk van het model)				
	BREEDTE → minstens 170 cm		tot max. 1800 cm (afhankelijk van het model)	


Uw zonwering – net zo uniek als uw leven

Dankzij een verscheidenheid aan modellen, kleuren en slimme comfortopties wordt uw buitenruimte uw favoriete plek. Of het nu gaat om robuuste knikarmen of de exclusieve Trilliant telescopische armen, STOBAG biedt oplossingen op maat die stabiliteit en design combineren. Vul uw zonwering aan met sfeervolle verlichting, slimme bediening of een verlaagbare Volant-Plus die beschermt tegen de laagstaande zon.



Zonneschermen met knikarmen

Knikarmen vormen het hart van elke klassieke zonwering. Ze zorgen voor een gelijkmatige uitschuifbeweging en doekspanning, zelfs bij grote breedtes. Dankzij de nauwkeurige constructie geniet u van stabiliteit en duurzaamheid, gecombineerd met een tijdloos design.




Verlichting

Met sfeervolle verlichting kunt u uw terras ook tot laat in de avond gebruiken. De Tunable White maakt traploos afstellen van de kleurtemperatuur mogelijk: van activerend koudwit tot gezellig warmwit, geheel naar uw behoeften. Met de dimfunctie kunt u de lichtintensiteit aanpassen voor een aangename sfeer.

Zonwering met telescopische armen

De exclusieve telescopische armen zijn een innovatie van STOBAG en over de hele wereld uniek. Ze bieden de grootste stabiliteit en een perfecte doekspanning. De lineaire uitschuifbeweging zorgt voor een indrukwekkende gebruikerservaring.



Verlaagbare Volant-Plus

De Volant-Plus beschermt bij laagstaande zon en lichte wind. Afhankelijk van de doekkeuze geniet u van vrij uitzicht of maximale privacy met een ondoorzichtige doek. Zo biedt uw buitenruimte altijd geborgenheid.

Dit zijn de zonweringen van STOBAG

	Open zonneschermen				Cassetteschermen				
	VIVO	AZUR	SELECT	JUMBO	PURABOX	CASABOX	TENDABOX	CAMABOX	RESOBX
KLEINERE OPPERVLAKTE	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	–
GEMIDDELDE OPPERVLAKTE	✓	✓	✓	–	–	✓	–	✓	–
GROTE OPPERVLAKTE	✓	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
ZEER GROOT OPPERVLAK	✓	–	–	✓	–	–	–	–	✓
ROND DESIGN	✓	–	–	–	✓	✓	✓	–	✓
KUBUSVORMIG DESIGN	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–
KNIKARMEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TELESCOPISCHE ARMEN	✓	–	–	✓	–	–	–	–	–
VERLICHTING*	✓	–	–	–	–	–	–	✓	–
VOLANT*	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
VERLAAGBARE VOLANT-PLUS*	✓	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓
UITBREIDEN MET COMFORTOPTIES*	✓	–	–	–	–	–	–	–	–

* De toepassingsmogelijkheden zijn afhankelijk van de productconfiguratie. Ons adviesteam ondersteunt u graag bij de optimale oplossing.



VIVO

Modulaire zonneschermen voor de beste woonkwaliteit buiten.

Breid uw woonkamer uit naar buiten en geniet van waardevolle momenten onder de blote hemel. VIVO past zich aan uw behoeften aan, of het nu gaat om kleine balkons of ruime terrassen, en overtuigt met een compacte, tijdloze vormgeving en doordacht design. Rechthoekige oppervlakken en de harmonieuze integratie van alle elementen zorgen voor een samenhangend totaalbeeld. Dankzij de modulaire bouwwijze kan VIVO individueel worden geconfigureerd en ook na aankoop worden uitgebreid. Een grote keuze aan frame- en doekkleuren, dessins en functieopties biedt u maximale ontwerpvrijheid. VIVO is duurzaam, hoogwaardig en klaar voor toekomstige eisen. Het is een investering in comfort, bescherming en de waarde van uw leefruimte.

VIVO combineert functionaliteit, design en comfort, en past zich flexibel aan uw leven aan. Uw VIVO zonwering kan individueel worden geconfigureerd en groeit mee met uw behoeften. Ook na aankoop kunt u deze altijd uitbreiden met passende comfortopties, volledig zoals het bij u past.



Robuust en duurzaam.

De gesmede onderdelen voor knikarmen en telescopische armen staan voor belastbaarheid en precisie. De GORE® Tenara naaigaren geven de doekweefsels extreme bestendigheid. VIVO zonneschermen staan voor hoogwaardige materialen en esthetiek die blijft.

Individueel en veelzijdig.


Van armtechnologie tot comfortopties en doekkleur: stel uw zonwering naar uw wensen samen. Ook latere uitbreidingen zijn probleemloos mogelijk. VIVO is flexibel, functioneel en stijlvol, zowel vandaag als in de toekomst. Voor maximale vrijheid bij het vormgeven van uw buitenruimte.

Tijdloos en hoogwaardig.

Beleef de modernste technologie, perfect geïntegreerd in compact design. Het strakke lijnenspel straalt een bijzondere stabiliteit en dynamiek uit. Strakke oppervlakken en de harmonieuze integratie van alle elementen zorgen voor een rustig totaalbeeld, geheel in lijn met uw huis.



VIVO past harmonieus in elke omgeving, of het nu gaat om het balkon, het terras of de zitplek in de tuin. De strakke vormgeving en de grote keuze aan kleuren en dessins maken een ontwerp geheel naar uw smaak mogelijk. VIVO is meer dan zonnebescherming: het is een architectonisch statement voor stijlvol buiten wonen.

 Alle technische informatie vindt u op bladzijde 34

Trilliant telescopische armen – exclusieve techniek voor een perfecte doekspanning.



VIVO met Trilliant telescopische armen is een innovatie in de zonweringsector. Ze zijn over heel de wereld uniek, bieden niet alleen de hoogste stabiliteit, maar zijn ook een esthetisch en vormgevend element voor hoogwaardige architectuur. Door de unieke vorm ogen de Trilliant telescopi-

sche armen slank en bieden ze in combinatie met de Back-Impulse-Technology een uitstekende doekspanning. De lineaire bewegingsvolgorde bij het uitschuiven van de VIVO zonwering met Trilliant telescopische armen maakt van de gebruikservaring een hoogtepunt.



VIVO Animation
Laat u inspireren.



VIVO zonnenschermen zijn duurzaam en modern. Omdat behoeften in de loop der tijd veranderen, is VIVO modulair en uitbreidbaar ontworpen. Met VIVO investeert u niet alleen in comfort en bescherming, maar ook in de waarde van uw leefruimte.



Elegante bescherming voor doek en gevel.

Een optioneel verkrijgbare overkapping bewaart het luifeldoek betrouwbaar tegen regen, zon en vuil. Een wandaansluitprofiel voorkomt vuile strepen op de gevel. Tegelijkertijd geeft het dak de constructie een elegante toets en zorgt het voor een samenhangend totaalbeeld dat tegelijk functioneel en stijlvol is.



Beschermende hoes Protect – slanke bescherming met systeem.

De beschermende hoes Protect beschermt het ingeschoven doek betrouwbaar tegen weersinvloeden en vuil. Interne afvoerkanaal leiden regenwater gericht af. Het resultaat: een strakke uitstraling, een lange levensduur en een design dat subtiel in elke architectuur opgaat.




Volant – een stijlvol detail met grote impact.

De volant bedekt de constructie elegant, beschermt de armen tegen weersinvloeden en maakt een kleinere hellingshoek van de zonwering mogelijk. Zo geniet u van meer uitzicht en vrije ruimte, met extra bescherming tegen de laagstaande zon.



De optioneel verkrijgbare **Volant-Plus** beschermt flexibel bij laagstaande zon en lichte wind. Afhankelijk van de doekkeuze geniet u van een aangename lichtsfeer met vrij uitzicht of maximale privacy met een ondoorzichtige doek. Voor meer bescherming en geborgenheid.

 Alle technische informatie vindt u op bladzijde 34



Geniet ook na zonsondergang van uw favoriete plek buiten, met de ledverlichting van VIVO. Die creëert een sfeervolle ambiance, nodigt uit om te vertoeven en maakt de buitenruimte tot laat in de avond bruikbaar. De bediening verloopt gemakkelijk via de afstandsbediening of via de integratie in een Smart Home-systeem.



Verblindingsvrije verlichting aan de voorkant

De voorste verlichting is elegant in de voorlijst geïntegreerd en zorgt voor een uniforme, verblindingsvrije verlichting van de buitenruimte. Het licht wordt indirect afgegeven: zacht, diffuus en bijzonder aangenaam voor het oog. Zo ontstaat een hoogwaardig lichtbeeld dat de buitenruimte optisch vergroot en de architectuur stijlvol benadrukt.



Flexibel instelbare verlichting aan de achterkant

De achterste verlichting is direct aan de draagbuis bevestigd en biedt maximale flexibiliteit. Dankzij de draaibare lichtrichting kan het licht bij de installatie individueel worden ingesteld, precies waar het nodig is. Het brede stralingsgebied zorgt voor aangenaam, diffuus licht, zelfs bij gesloten zonwering. Of het nu gaat om een rustig boek 's avonds, een gezellig samenzijn of gewoon om te genieten, de verlichting maakt van uw buitenruimte ook 's nachts uw favoriete plek.



VIVO HIDE

**Perfect geïntegreerd.
Blijvend indrukwekkend.**

VIVO Hide staat voor compromisloze integratie en architectonische helderheid. De inbouwzonwering is speciaal ontwikkeld voor smalle nissen en er kan al bij de planning van een nieuwbouw of bij een renovatie rekening mee worden gehouden. In ingeschoven toestand verdwijnt deze volledig in de bouwschil, voor een rustig, opgeruimd uiterlijk. Het strakke lijnenspel en het gereduceerde design zorgen voor een harmonieuze verbinding van functie en architectuur. Voor een nog individueler ontwerp kan de voorlijst worden aangevuld met een scherm in de gevel. Zo blijft de zonwering vrijwel onzichtbaar. VIVO Hide combineert duurzame STOBAG-kwaliteit met vormgevingsprecisie, voor iedereen die zijn huis bewust en stijlvol wil vormgeven.



AZUR

**Betrouwbaar beschermd.
Compact gebouwd.**

AZUR is die juiste keuze voor iedereen die een eenvoudige en functionele zonwering met de beproefde STOBAG-kwaliteit zoekt. Als open knikarmzonwering biedt deze betrouwbare zonbescherming voor balkons en terrassen. De robuuste draagbuis zorgt ook bij breedtes tot 7 meter voor stabiliteit. AZUR overtuigt met zijn compacte bouwwijze, solide techniek en veelzijdige montage mogelijkheden: wandmontage, plafondmontage of montage op dakspanten zijn probleemloos mogelijk. Voor extra bescherming kan de zonwering optioneel worden uitgerust met een beschermdak, ideaal voor onbeschermdes locaties. Een oplossing die gewoon past.



SELECT

Functionele zonwering voor elk formaat.

De SELECT-zonwering is een multitalent en is geschikt voor zowel kleine als grote oppervlakken. Dankzij de draagbuisconstructie kan ze aan wanden, plafonds of spanten worden gemonteerd. Optioneel verkrijgbaar zijn een verlaagbare Volant-Plus voor extra privacy en verblindingsbescherming en een overkapping die doek en techniek beschermt. Met een SELECT-zonwering kiest u voor functionele zonwering met uitrustingsopties: gemakkelijk, veelzijdig en betrouwbaar.

De SELECT-zonwering combineert veelzijdigheid en comfort. Ze past zich aan de meest uiteenlopende ruimtes aan en biedt flexibele montageopties. Met slimme functies zoals Ombramatic en de verlaagbare Volant-Plus geniet u van een individuele zonnebescherming, meer privacy en een aangename omgeving.



Ombramatic – Flexibele hellingsinstelling

De stand van zon verandert in de loop van het jaar, en daarmee ook de schaduw. Met de Ombramatic-functie past u de hellingshoek van uw zonwering traploos aan tot 60°. Zo geniet u in elk seizoen van een optimale bescherming tegen de zon en fel licht. De instelling verloopt moeiteloos, eenvoudig en comfortabel via de handslinger.



Verlaagbare Volant-Plus

Voor een laagstaande zon of meer geborgenheid biedt de Volant-Plus extra comfort. Die kan soepel worden verlaagd en beschermt tegen fel licht en lichte wind. Afhankelijk van de doekkeuze geniet u van vrij uitzicht met aangename lichtsfeer of maximale privacy met een ondoorzichtige doek. Zo blijft uw buitenruimte open en tegelijkertijd beschermd, voor ontspannen momenten op elk ogenblik van de dag.



Alle technische informatie vindt u op bladzijde 35

Product	VIVO S6600/S6800	VIVO S6800/P Protect	VIVO S6600/H Hide
Open zonneschermen	ja	ja	ja
Cassetteschermen	–	–	–
Bekroond	ja	ja	–
Maximale afmetingen Breedte x uitval	1800 x 400 cm	600 x 400 cm	700 x 400 cm
Wandmontage	ja	ja	ja
Plafondmontage	ja	ja	nee
Montage op dakspanten	ja	ja	nee
Nismontage	–	–	ja
Maximale helling	0° – 60°	0° – 45°	0° – 25°
Handmatige hellingsinstelling	–	–	–
Knikarmen	ja	ja	ja
Telescopische armen	ja	ja	–
Halfcassette (doekbescherming)	ja (zie Protect)	ja	–
Overkapping	ja	ja	–
Volant	ja	ja	–
Verlichting voorkant	ja (tot max. 700 cm breed)	ja	–
Verlichting achterkant	ja (tot max. 700 cm breed)	ja	–
Verlaagbare Volant-Plus handmatig of gemotoriseerd	ja (tot max. 700 cm breed)	ja	–
Robuuste Tenara naaigaren als standaard	ja	ja	ja
Motoraandrijving	ja	ja	ja
Handmatige aandrijving	tot 600 cm breed en 300 cm uitval	tot 300 cm uitval	–
Comfortbediening (handzender, weersensoren, smarthome)	ja	ja	ja
Windweerstandsklasse	Beaufort 5, 38.5 km/u	Beaufort 5, 38.5 km/u	Beaufort 5, 38.5 km/u
Omslagbeveiliging	ja	ja	ja
Doek	Acryl & Oeko Weave Soltis Lounge 96, micro-geperforeerd Water Fire Verlaagbare Volant-Plus: Acryl Soltis Horizon 86 Soltis Harmony 88 Soltis Perform 92 Screens 1% Screens 5% Twilight Water Fire	Acryl & Oeko Weave Soltis Lounge 96, micro-geperforeerd Water Fire Verlaagbare Volant-Plus: Acryl Soltis Horizon 86 Soltis Harmony 88 Soltis Perform 92 Screens 1% Screens 5% Twilight Water Fire	Acryl & Oeko Weave Water Fire



De keuze van het juiste doek is cruciaal voor een hoogwaardige zonwering.
Meer informatie vindt u op pagina 96 of in onze digitale doekenzoeker.
Wij sturen u graag gratis stalen naar huis – of adviseren u persoonlijk.

Product	AZUR SG2400	SELECT S8130/S8135
Open zonneschermen	ja	ja
Cassetteschermen	–	–
Bekroond	–	–
Maximale afmetingen Breedte x uitval	700 x 300 cm	1800 x 350 cm
Wandmontage	ja	ja
Plafondmontage	ja	ja
Montage op dakspanten	ja	ja
Nismontage	–	–
Maximale helling	1° – 60° meer dan 600 cm max. 45°	0° – 60°
Handmatige hellingsinstelling	–	ja
Knikarmen	ja	ja
Telescopische armen	–	–
Halfcassette (doekbescherming)	–	–
Overkapping	ja	ja
Volant	ja	ja
Verlichting voorkant	–	–
Verlichting achterkant	–	–
Handmatig verlaagbare Volant-Plus	–	ja
Robuuste Tenara naaigaren als standaard	–	–
Motoraandrijving	ja	ja
Handmatige aandrijving	ja	ja
Windweerstandsklasse	Beaufort 5, 38.5 km/u	Beaufort 5, 38.5 km/u
Comfortbediening (handzender, weersensoren, smarthome)	ja	ja
Omslagbeveiliging	ja	ja
Doek	Acryl & Oeko Weave Water Fire	Acryl & Oeko Weave Water Fire Verlaagbare Volant-Plus: Acryl Soltis Horizon 86 Soltis Harmony 88 Soltis Perform 92 Screens 1% Screens 5% Twilight Water Fire



De keuze van het juiste doek is cruciaal voor een hoogwaardige zonwering.
Meer informatie vindt u op pagina 96 of in onze digitale doekenzoeker.
Wij sturen u graag gratis stalen naar huis – of adviseren u persoonlijk.



CAMABOX

De elegante cassettezonwering in kubusvormig design.

De CAMABOX is meer dan een zonwering, ze is een architectonisch statement. Met het kubusvormige design past deze harmonieus in moderne buitenruimten en overtuigt vooral in gesloten toestand met de strakke esthetiek. Doek en techniek zijn in de cassette verborgen en beschermd tegen weersinvloeden en vuil. Voor sfeervolle momenten zorgt de integreerbare led-verlichting, aangevuld met de verlaagbare Volant-Plus voor extra privacy en bescherming tegen verblinding. De CAMABOX is ideaal geschikt voor middelgrote tot grote zonweringsoppervlakken en is meermaals bekroond met gerenommeerde Design Awards. Voor iedereen die designbewustzijn met functionaliteit wil combineren.

De CAMABOX overtuigt met het kubusvormig design en strak lijnenspel, die de gevel een moderne uitstraling geven. De doek, techniek en knikarmen zitten veilig in de cassette ingewerkt en het geïntegreerde kantelscharnier zorgt voor het precies sluiten van de kast en voor een ordentelijke look. Een echt designstatement voor stijlvolle buitenruimten.



Beschermd. Verzorgd. Duurzaam.


De luifeldoek en de knikarmen zijn in de cassette betrouwbaar beschermd tegen weersinvloeden als vuil en uv-straling. Ook de elektronica is mooi weggewerkt: Kabels en stekkers zijn onzichtbaar in de kast weggestopt voor een opgeruimde look. Een echte plus voor iedereen die waarde hecht aan esthetiek en duurzame kwaliteit.

Een profiel dat meer kan.

De voorlijst van de CAMABOX pas niet alleen visueel perfect, ze biedt ook ruimte voor extra comfort. Optioneel kan ook een gemotoriseerde, verlaagbare Volant-Plus worden ingebouwd. Dat is ideaal bij een laagstaande zon en voor meer privacy. Ook de Tunable White led-verlichting kan hier worden ingevoerd. Die is traploos dimbaar en de kleuren kunnen worden aangepast van warm tot koud wit. Dat alles zonder zichtbare extra module, voor een doordacht design dat aan de hoogste eisen voldoet.



De ingeschoven CAMABOX past met zijn kubusvorm perfect in hoeken en blijft zo nagenoeg onzichtbaar. De uitgeschoven CAMABOX biedt royale zonnebescherming en benadrukt het strakke lijnenspel van het gebouw.

 Alle technische informatie vindt u op bladzijde 50



Licht is meer dan verlichting alleen. Het biedt sfeer, benadrukt het design en zorgt ervoor dat u ook na zonsondergang van de buitenruimte kunt genieten. De CAMABOX biedt geïntegreerde lichtoplossingen die het comfort voelbaar verbeteren.



De CAMABOX biedt licht bij elke gelegenheid: van een gezellige avond tot een levendig tuinfeest. De Tunable White led-technologie maakt traploos afstellen van de kleurtemperatuur mogelijk: van activerend koudwit tot ontspannend warmwit. Zo verkrijgt u gewoon door op de knop te drukken een sfeer die bij uw gemoed past.

De verlichting kan elegant in de cassette en in de voorlijst worden ingewerkt en kan afzonderlijk worden bediend. Dat zorgt voor een duidelijke en opgeruimde look zonder zichtbare techniek of extra modules. Licht wordt een designelement voor meer sfeer en comfort in de buitenruimte. Zo geniet u ook 's avonds van sfeervol licht op uw terras.



CAMABOX Animation
Laat u inspireren.



PURABOX

Slank. Beschermd. Puristisch.

De PURABOX zorgt voor een stijlvolle, functionele en aangename onopvallende levensruimte. Met zijn 10 cm hoge cassette is ze het slankste cassettescherm in het assortiment. De doek en techniek zijn veilig beschermd. Het ingetogen design oogt aangenaam terughoudend en past ideaal bij kleinere tot middelgrote balkons, terrassen en zitplekken. Een extra pluspunt is de eenvoudige en snelle montage. De PURABOX is de perfecte keuze voor iedereen die een functionele, beschermde en onvervalste zonwering zoekt.



CASABOX

De compacte cassettezonwering voor kleine tot middelgrote oppervlakken.

Voor iedereen die waarde hecht aan strakke vormen en functioneel design. De CASABOX biedt twee stijlvolle varianten voor verschillende architectuurvoorkeuren, of die nu rond of hoekig is. De gesloten cassette beschermt de luifeldek betrouwbaar tegen weersinvloeden en zorgt zo voor langdurige kwaliteit en verminderd onderhoud. Optioneel zorgt een muuraansluitprofiel voor een vlakke overgang naar de gevel. Dit voorkomt aflopende vuildruppels, beschermt het gebouw en behoudt de strakke uitstraling. In ingeschoven toestand omsluit de cassette de zonwering volledig voor een gevoel van orde en zorgeloosheid. Ideaal voor kleine tot middelgrote terrasoppervlakken, tuinzitplekken of balkons.



TENDABOX

Rond of hoekig design –
comfort voor elke bouwstijl.

De TENDABOX is een elegant cassettescherm voor middel-grote tot grote terrassen en tuinzitplekken. Als ze gesloten is, beschermt de cassette het luifeldoek en de mechanica betrouwbaar tegen weersinvloeden, voor een langdurig verzorgd uiterlijk en duurzame functionaliteit. Dankzij de keuze tussen een hoekig en rond design past de TENDABOX zich stijlvol aan diverse voorkeuren en bouwstijlen aan. De naar wens integreerbare verlaagbare Volant-Plus biedt privacy en een betrouwbare bescherming tegen verblinding door een laagstaande zon, en kan afhankelijk van de uitvoering handmatig of met een druk op de knop worden bediend.

De TENDABOX is de stijlvolle oplossing voor middelgrote tot grote terrassen en tuinzitplekken. Met een breedte van minstens 1,95 meter tot maximaal 6,5 meter en een uitval van maximaal 4 meter biedt ze extra veel schaduw. De optioneel verkrijgbare Volant-Plus beschermt betrouwbaar bij laagstaande zon en zorgt tegelijkertijd voor meer privacy.



Rond design

Het licht afgeronde zonnescermprofiel geeft de TENDABOX een elegante zachte look, ideaal voor gebouwen met een gebogen ontwerptaal of klassieke architectuur. De gesloten cassette past stijlvol in het totaalbeeld, beschermt het lufeldoek tegen weersinvloeden en zorgt voor een langdurig verzorgd uiterlijk.



Hoekig design

Het hoekige zonnescermprofiel overtuigt met zijn nauwkeurige ontwerptaal en past perfect bij moderne gevels. De cassette met hoekig design brengt structuur in de buitenruimte en beschermt het doek betrouwbaar tegen weersinvloeden. Voor iedereen die waarde hecht aan strakke lijnen en duurzaam comfort.




**Verlaagbare Volant-Plus:
Meer comfort met één druk op de knop**


De voor het ronde design optioneel verkrijgbare Volant-Plus beschermt betrouwbaar bij laagstaande zon, ideaal in de namiddag of in de tussenseizoenen. Ze biedt meer privacy en als voor een lichtdoorlatende doek wordt gekozen, behoudt u alle uitzicht. Afhankelijk van de uitvoering wordt ze handmatig of met een handzender bediend. De elektrische variant wordt via een zonnepaneel bediend.



Zowel de ronde als hoekige TENDABOX overtuigt met designvariatie en functioneel comfort. De optioneel verlaagbare Volant-Plus beschermt bij laagstaande zon en biedt meer privacy. Zo ontstaat een beschermde vrije ruimte die zich flexibel aan de stand van de zon aanpast en een gevoel van geborgenheid geeft.


 Alle technische informatie vindt u op bladzijde 51

Product	CAMABOX BX4000	CAMABOX BX4700
Open zonneschermen	–	–
Cassetteschermen	ja	ja
Bekroond	ja	ja
Maximale afmetingen Breedte x uitval	600 x 350 cm	700 x 400 cm
Wandmontage	ja	ja
Plafondmontage	ja	ja
Montage op dakspanten	ja	–
Nismontage	–	ja
Maximale helling	5° – 35°	5° – 35°
Handmatige hellingsinstelling	–	–
Knikarmen	ja	ja
Telescopische armen	–	–
Halfcassette (doekbescherming)	–	–
Overkapping	–	–
Volant	–	–
Verlichting voorkant	–	ja
Verlichting achterkant	ja	ja
Verlaagbare Volant-Plus handmatig of gemotoriseerd	–	ja
Robuuste Tenara naaigaren als standaard	ja	ja
Motoraandrijving	ja / –	ja / ja
Handmatige aandrijving	ja	–
Comfortbediening (handzender, weersensoren, smarthome)	ja	ja
Windweerstandsklasse	Beaufort 4 – 5, 28.4 km/u / 38.5 km/u	Beaufort 6, 49.5 km/u
Omslagbeveiliging	ja	ja
Doek	Acryl & Oeko Weave Soltis Lounge 96, micro-geperforeerd Water Fire Verlaagbare Volant-Plus: Acryl Soltis Horizon 86 Soltis Harmony 88 Soltis Perform 92 Screens 1% Screens 5% Water Fire	Acryl & Oeko Weave Soltis Lounge 96, micro-geperforeerd Water Fire

 De keuze van het juiste doek is cruciaal voor een hoogwaardige zonwering. Meer informatie vindt u op pagina 96 of in onze digitale doekenzoeker. Wij sturen u graag gratis stalen naar huis – of adviseren u persoonlijk.

De toepassingsmogelijkheden zijn afhankelijk van de productconfiguratie. Ons adviesteam helpt u graag bij het vinden van de optimale oplossing.

Product	PURABOX BX1500	CASABOX BX2000	TENDABOX BX3000	RESOBOX BX8000
Open zonneschermen	–	–	–	–
Cassetteschermen	ja	ja	ja	ja
Maximale afmetingen Breedte x uitval	500 x 225 cm	550 x 250 cm 500 x 300 cm	650 x 350 cm 600 x 400 cm	1800 x 400 cm
Wandmontage	ja	ja	ja	ja
Plafondmontage	ja	ja	ja	ja
Montage op dakspanten	ja	ja	ja	ja
Nismontage	ja	ja	ja	–
Maximale helling	–	–	–	–
Handmatige hellingsinstelling	0° – 90°	5° – 90°	5° – 85°	0° – 40°
Knikarmen	–	–	–	–
Telescopische armen	ja	ja	ja	ja
Halfcassette (doekbescherming)	–	–	–	–
Overkapping	–	–	–	–
Volant	–	–	–	–
Verlichting voorkant	–	–	–	–
Verlichting achterkant	–	–	–	–
Verlaagbare Volant-Plus handmatig of gemotoriseerd	–	–	–	–
Robuuste Tenara naaigaren als standaard	–	–	–	ja (tot max. 1400 cm breed)
Motoraandrijving	–	–	–	–
Handmatige aandrijving	ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja
Comfortbediening (handzender, weersensoren, smart-home)	ja	ja	ja	–
Windweerstandsklasse	Beaufort 5, 38.5 km/u	Beaufort 5, 38.5 km/u	Beaufort 5, 38.5 km/u	Beaufort 5, 38.5 km/u
Omslagbeveiliging	ja	ja	ja	ja
Doek	Acryl Oeko Weave Fire	Acryl & Oeko Weave Soltis Lounge 96, micro-geperforeerd Water Fire	Acryl & Oeko Weave Soltis Lounge 96, micro-geperforeerd Water Fire	Acryl & Oeko Weave Water Fire Verlaagbare Volant-Plus: Acryl Soltis Horizon 86 Soltis Harmony 88 Soltis Perform 92 Screens 1% Screens 5% Water Fire

 De keuze van het juiste doek is cruciaal voor een hoogwaardige zonwering. Meer informatie vindt u op pagina 96 of in onze digitale doekenzoeker. Wij sturen u graag gratis stalen naar huis – of adviseren u persoonlijk.

De toepassingsmogelijkheden zijn afhankelijk van de productconfiguratie. Ons adviesteam helpt u graag bij het vinden van de optimale oplossing.



PERGOLINO

Past zich aan waar anderen moeten passen.


Met PERGOLINO wordt uw terras de favoriete plek bij zon, wind en zelfs regen. Het stevig aan de gevel gemonteerde pergolascherm beschermt betrouwbaar en creëert een gevoel van geborgenheid. De individueel verstelbare palen zorgen voor maximale flexibiliteit en merkbare stabiliteit, zelfs bij wisselvallig weer. De automatische doekvergrendeling blijft mooi en voorkomt waterzakken, zodat het doek zelfs bij regen strak gespannen blijft. 's avonds zorgt hij met een dimbare verlichting voor een sfeer die bij elk moment past.




Flexibele montage. Geheel naar uw smaak.

Dankzij zijn veelzijdige montageopties kan de PERGOLINO zowel aan de wand als aan het plafond worden bevestigd, met speciaal ontwikkelde plafondhoeken voor een veilige en stabiele installatie. Een bijzonder hoogtepunt zijn de verstelbare palen en geleiderails die individueel in breedte en diepte kunnen worden gepositioneerd. Ook de consoles kunnen flexibel worden gepositioneerd, voor een maximale ontwerpvrijheid en optimale integratie in uw omgeving.

Voor de grondbevestiging kunt u kiezen uit een bloembak, grondhuls of voetplaat die past bij de situatie en stijl. Elke variant garandeert de beste stabiliteit. Zelfs bij toenemende wind blijft de PERGOLINO standvastig en betrouwbaar dankzij zijn grote windstabiliteit voor zorgeloze uren buiten.



 Alle technische informatie vindt u op bladzijde 71

Genieten in plaats van afstellen – dankzij STOBLOCK




Het pergolascherm PERGOLINO is niet alleen een blikvanger, het maakt uw buitenruimte nog gastvrijer. Dankzij het STOBLOCK-systeem blijft de zonweringdoek automatisch strak gespannen, zonder manueel afstellen, bij zowel zon, wind als regen. Dat betekent voor u: geen plooiën, geen waterzakken, geen zorgen. Het regenwater loopt

bij de juiste kanteling en gekozen doek gecontroleerd af. Het doek behoudt daarbij elke dag zijn gladde vorm. De STOBLOCK zorgt voor comfort en veiligheid zonder dat u iets hoeft te doen. Zo kunt u tijdens uw tijd buiten beschermd en zorgeloos genieten.



Scan de QR-code en bekijk de video over STOBLOCK.





Sfeervolle verlichting

Geniet ook 's avonds van uw terras dankzij de rechtstreeks in de constructie geïntegreerde led-verlichting. Kies zelf of de verlichting in de geleidebuis, in de geleiders of op beide plekken wordt geïntegreerd. De Tunable White-technologie zorgt voor zacht, warm licht om te ontspannen of helder, duidelijk licht om te lezen of te eten. Ze past de lichtsfeer eenvoudig aan uw stemming aan. De verlichting is niet alleen praktisch, maar ook prachtig geïntegreerd in het productdesign. Zo ontstaat een aangename sfeer die uw buitenruimte met een weldadige ambiance vult.



BOXMOBIL

Twee cassettes. Een systeem dat inspireert.

Voldoende schaduw. BOXMOBIL biedt op de attiek, in de tuin of op het terras betrouwbare zonwering voor middelgrote tot grote oppervlakken. Twee cassetteschermen zijn gemonteerd op een stabiele stalen paalconstructie, zonder storende middenpaal zodat de ruimte eronder vrij bruikbaar blijft. Het design? Keuze uit hoekig of rond afsluitprofiel. Het vrijstaande dubbelscherm kan eenvoudig met een handslinger worden bediend, ideaal om flexibel in te zetten. Voor wie meer comfort wil, is er een gemotoriseerde aandrijving die beide zonnenschermen met een druk op de knop synchroon of onafhankelijk van elkaar uitschuift. BOXMOBIL toont zijn kracht vooral bij dakterrassen met beperkte bouwkundige mogelijkheden of latere planning.



Stabiel gemonteerde paalvarianten

De Boxmobil staat veilig, ongeacht hoe u deze wilt monteren. De robuuste steunpalen kunnen ofwel met ingelaten grondkokers discreet in de ondergrond worden verankerd of van betonvoeten worden voorzien. Beide varianten zijn stabiel bij wind en weer, en passen zich harmonieus aan de omgeving aan. Voor een goed gevoel buiten bij elk weer.



Volant-Plus: meer dan alleen schaduw

Wanneer de zon laag staat en gouden licht de dag betoverend maakt, zorgt de Volant-Plus voor ontspannen momenten buiten. De neerlaatbare zicht- en verblindingsbescherming beschermt betrouwbaar tegen zonverblinding en wordt flexibel met de handslinger bediend. Dankzij het Floating-systeem rolt het doek bijzonder gelijkmatig op. Kies tussen ondoorzichtig acryldoek tot 110 cm of lichtdoorlatende stof tot 160 cm voor meer privacy, comfort en een gevoel van vrijheid.





OMBRAMOBIL

De mobiele schaduwruimte.

Geniet van de zomer daar waar hij het mooist is, met de OMBRAMOBIL van STOBAG. Het vrijstaande dubbelscherm kan flexibel worden geplaatst en heeft dankzij de mobiele constructie doorgaans geen bouwvergunning nodig. Het is ideaal voor kleinere tot middelgrote zitplaatsen en biedt betrouwbare zonwering precies waar u het nodig heeft. De handmatige bediening met de handslinger verloopt comfortabel en synchroon: beide zonweringzijden schuiven gelijktijdig uit. Voor uw persoonlijke juweeltje in de buitenlucht.



Veilig en geheel naar wens bevestigd.

Voor de veilige bevestiging zijn verschillende mogelijkheden: de steunpalen kunnen ofwel met grondkokers in de ondergrond worden verankerd of met dwarsvoeten op vaste oppervlakken worden geplaatst. In plaats van een steunpaal is ook een eenzijdige wandbevestiging mogelijk, voor meer ontwerpvrijheid bij de planning.



Vrije ruimte onder de zonwering

OMBRAMOBIL brengt niet alleen schaduw, maar ook comfort. Dankzij het geïntegreerde afdak blijft het doek bij elk weer goed beschermd. De constructie komt volledig zonder storende middenpalen. Zo blijft de volledige ruimte vrij bruikbaar onder de zonwering. Bijzonder praktisch: het uitvalprofiel is uitgerust met een kleine waterafvoergoot die lichte zomerregen betrouwbaar afvoert. Zo blijft uw zitplaats ook bij een bui aangenaam beschermd.



Alle technische informatie
vindt u op bladzijde 71



SIRO FLEX

Privacy en windbescherming met één handgreep.

SIRO FLEX is de praktische zijzonwering voor uw zitplaats. Ze beschermt tegen de zon en wind, en biedt meer privacy. Ze zit compact opgeborgen in een aluminiumcassette en kan met één handgreep worden uitgeschoven en veilig worden opgehangen. De montage verloopt naar keuze via muurbevestiging, grondkoker of ondersteuning. Kies uit een grote hoeveelheid doekkleuren en eigenschappen zoals transparantie of ondoorzichtigheid. SIRO FLEX gaat discreet in de omgeving op en biedt betrouwbare bescherming wanneer u die ook nodig heeft.



Product	PERGOLINO P3600	BOXMOBIL OS7000	OMBRAMOBIL OS4000	SIRO FLEX
Maximale afmetingen Breedte x uitval	700 x 600 cm vanaf 601 cm breed met 3 geleiderails	662 x 700 cm	555 x 450 cm	200 x 400 cm
Maximale systeemhoogte	250 cm	303 cm	260 cm	–
Kanteling	0° – 25° Gebruik bij regen minstens 8°	5° – 35°	10° – 20°	–
Wandmontage	ja	eenzijdig	eenzijdig	ja
Plafondmontage	–	–	–	–
Kozijnmontage	–	–	–	–
Vrijstaande montage	–	ja	ja	–
Montage op bestaande draagconstructie	ja	–	–	–
Vouwzonwering als dakzonwering	–	–	–	–
Zijzonwering/zonwering tegen rechtstreekse zoninval	–	Volant-Plus	Volant	ja
Beglazing aan de zijkant/vooraan	–	–	–	–
Koppeling van systemen	–	ja	–	–
Geïntegreerd waterafvoersysteem	–	–	–	–
Verlichting	ja	–	–	–
Motoraandrijving	ja / –	ja / ja, tot max. 612 cm breedte Volant-Plus alleen met de transmissie	ja / ja	–
Windweerstandsklasse	Beaufort 6 49.5 km/u	Beaufort 5 38.5 km/u	Beaufort 5 38.5 km/u	Beaufort 6 49.5 km/u
Doek	Acryl Water Fire	Acryl & Oeko Weave Water Fire Verlaagbare Volant-Plus: Acryl Soltis Horizon 86 Soltis Harmony 88 Soltis Perform 92 Screens 1% Screens 5% Twilight Water Fire	Acryl & Oeko Weave Water Fire	Acryl & Oeko Weave Soltis Horizon 86 Soltis Harmony 88 Soltis Perform 92 Screens 1% Screens 5% Water Fire



De keuze van het juiste doek is cruciaal voor een hoogwaardige zonwering.
Meer informatie vindt u op pagina 96 of in onze digitale doekenzoeker.
Wij sturen u graag gratis stalen naar huis – of adviseren u persoonlijk.



ARNEX

Maximaal effect, minimale aanwezigheid.

Het ARNEX-assortiment verandazonweringen van STOBAG combineert esthetisch overzicht, technische verfijndheid en comfortabele bediening in één productlijn. Beide varianten, onderliggende zonwering voor discrete integratie of bovenliggende zonwering voor maximale warmtebescherming, bieden doordachte oplossingen voor uw uitgebreide beschermde leefruimte. Door de ZIP-doekgeleider blijft het doek gespannen zodat er geen lichtspleten zijn, ook niet bij wind. Zo geniet u van een rustig, gelijkmatig uiterlijk en van een betrouwbare bescherming tegen de zon en verblinding.

De slanke, compacte constructie gaat harmonieus op in uw gebouw en is bekroond met designprijzen die de vormgevings- en technische uitmuntendheid en de hoge esthetische en kwaliteitseisen bevestigen. Dankzij de standaard motoraandrijving is de zonwering gemakkelijk met één druk op de knop te bedienen, desgewenst ook via smart home. Voor nog meer comfort kan een automatische weerbescherming worden aangesloten, die bij zon, wind of reageren automatisch reageert.

De verandazonweringen van ARNEX regelen de temperatuur onder of boven het glazen dak naar keuze en maken van uw veranda een plek om te ontspannen, en dit het hele jaar door.



Zonwering: Bovenglas of onderglas


De elegant boven het glas integreerbare dakzonwering ARNEX PS8000 beschermt betrouwbaar tegen intense zonnestraling en warmte. De stoffen buitenzonwering regelt licht en warmte op natuurlijke wijze en zorgt voor een merkbaar aangenaam binnenklimaat. Zonnestralen worden voor het raken van het glas opgevangen. Zo blijft de hitte buiten en de zone onder het dak aangenaam. Voor meer comfort, welbevinden en ontspannen uren buiten.




Model ARNEX PS2500 wordt als dakzonwering onder het glas gemonteerd. Deze oplossing overtuigt met haar esthetisch effect en ligt tegelijkertijd beschermd onder het dak.

Individueel. Comfortabel. Stijlvol.

Elke oplossing, zowel onder als boven het glas, is zo even uniek als uw huis. Dankzij de grote keuze kleuren van frames en doeken kan de zonwering discreet in het totaalbeeld worden geïntegreerd of als designaccent werken. De gemotoriseerde bediening zorgt voor het hoogste comfort: Met een druk op de knop bedient u moeiteloos de zonwering. Het kan ook automatisch via een integreerbare automatische weerbescherming. Wanneer de zon fel schijnt en de temperaturen stijgen, wordt de zonwering automatisch uitgeschoven. Zo is uw veranda aangenaam koel wanneer u thuis komt en kunt u er ontspannen van een koffie genieten of eerst het systeem bedienen.



 Alle technische informatie vindt u op bladzijde 85



TARGA

Bijzonder in plaats van gewoon.

Twee modellen kunnen optimaal worden aangepast aan en harmonieus worden geïntegreerd in klassieke tot speciale dakvormen. TARGA en TARGA Plus bieden een aangename zonnebescherming voor grote en complexe glasoppervlakken. Bijzonder praktisch: De geleiderails kunnen naar binnen worden verplaatst, zodat een optimale oplossing ook bij speciale vormen mogelijk is. Het gepatenteerde uitwerpmechanisme vergroot het zonweringsoppervlak voorbij het glasoppervlak en zorgt voor extra schaduw. Dankzij de hoogwaardige techniek blijft het doek strak gespannen en werkt het systeem rustig en harmonieus, zelfs bij een breedte van maximaal 7 meter.

De zelfdragende constructie met verschuifbare geleiderails en Plus-uitval biedt een royale zonnebescherming, ook bij laagstaande zon.



Sterk in vorm – flexibel in gebruik

De TARGA overtuigt met een zelfdragende constructie: de elegante kast moet niet aan de gevel worden bevestigd en biedt toch een stabiele ondersteuning. Aan de zijkanten sluit ze strak af en de elektrische stekker is slim geïntegreerd en onzichtbaar. Met een doorlopende zonwering over een breedte tot 7 meter geniet u van een royale zonnebescherming.



Flexibel als uw veranda

De geleiderails kunnen traploos tot 100 cm naar binnen worden verplaatst, perfect voor speciale veranda's of individuele wensen. De gepatenteerde Plus-uitval breidt de zonnebescherming aan de voorkant van de veranda uit en biedt een betrouwbaar beschaduwingsoppervlak van maximaal 140 cm. Zo blijft uw veranda ook bij laagstaande zon aangenaam en verblindingsvrij.





AIROMATIC

Compact, slank en betrouwbaar.

Het AIROMATIC-assortiment telt twee modellen die de ideale oplossing vormen voor zowel kleine als middelgrote veranda's tot 33 m². Daarmee voorziet het assortiment in de behoefte van de meeste veranda's en biedt het voor vrijwel elke situatie de passende zonwering. De slanke constructie past harmonieus in het totaalbeeld van uw huis en overtuigt met een discreet uiterlijk, eenvoudige montage en betrouwbare bescherming tegen warmte en fel zonlicht. Voor ontspannen uren in uw eigen veranda, geheel naar uw smaak.

Met de open zonwering geniet u van een aangenaam binnenklimaat en weldadig licht, zowel in de veranda als bij een groot dakvenster. Uw lievelingsplek blijft ook op warme dagen koel en verblindingsvrij.



Perfect voor kleine en grote oppervlakken

Voor kleinere oppervlakken tot 16 m² is het bijzonder compacte model PS4000 geschikt, terwijl het grotere kastmodel PS4500 een optimale schaduw biedt aan veranda's tot 33 m². De zelfdragende constructie zorgt voor stabiliteit bij slanke vormen en past harmonieus in de kleinste oppervlakken. Geïntegreerde gasveren zorgen voor een gelijkmatige doekspanning voor een perfecte zonnebescherming. Dankzij de geleiderails kan traploos worden gemonteerd en diverse beugels bieden een maximale flexibiliteit voor een resultaat dat qua functie en slank design overtuigt. De bediening verloopt gemakkelijk via de motor, gewoon met een druk op de knop.

Kleuren die enthousiasmeren.

Comfort dat u voelt.

Kies uit een grote hoeveelheid hoogwaardige doekkleuren en stoffen met hoge uv-bescherming en uitstekende licht- en kleurbestendigheid. Zo geniet u van de allerbeste zonnebescherming en geeft u uw buitenruimte een persoonlijke toets.



Alle technische informatie vindt u op bladzijde 85



Product	ARNEX PS8000	ARNEX PS2500	TARGA PS6000	TARGA PS6100 Plus	AIROMATIC PS4000	AIROMATIC PS4500
Maximale afmetingen Breedte x uitval	600 x 600 cm	600 x 450 cm	700 x 700 cm	700 x 700 cm	400 x 400 cm	550 x 600 cm
				Plus-uitval: 60 cm, 100 cm of 140 cm		
Kanteling	3° – 60°	0° – 25°	3° – 35°	3° – 35°	3° – 90°	3° – 90°
Kozijnmontage	ja	–	–	–	–	–
Montage op bestaande draagconstructie	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Aandrijving Motoraandrijving/ transmissie	ja / –	ja / –	ja / –	ja / –	ja / –	ja / –
Variabele posities van de geleiders	–	–	ja	ja	–	–
ZIP-Systeem	ja	ja	–	–	–	–
Windweerstandsklasse	Beaufort 6 49.5 km/u	Beaufort 6 49.5 km/u	Beaufort 6 49.5 km/u	Beaufort 6 49.5 km/u	Beaufort 6 49.5 km/u	Beaufort 6 49.5 km/u
Doek	Acryl	Acryl	Acryl Water Fire	Acryl Water Fire	Acryl Water Fire	Acryl Water Fire



De keuze van het juiste doek is cruciaal voor een hoogwaardige zonwering.
Meer informatie vindt u op pagina 96 of in onze digitale doekenzoeker.
Wij sturen u graag gratis stalen naar huis – of adviseren u persoonlijk.



Horeca en bedrijven

Zonweringen van STOBAG
voor uitnodigende terrassen.

Of het nu om hotelterrassen, restaurants of cafés gaat, met een hoogwaardige zonweringoplossing van STOBAG zorgt u met een druk voor een aangename schaduw die uitnodigt om te blijven hangen en die uw buitenruimte omdoopt tot de favoriete plek van uw gasten.

Onze modellen JUMBO, RESOBOX, PERGOLINO en VIVO bieden royale afmetingen, een doordachte techniek en maximale flexibiliteit. Daarnaast biedt STOBAG voor elke terrasgrootte de perfecte oplossing – op aanvraag zelfs met comfortfuncties zoals dimbare led-verlichting. Zo ontstaat er ook in de avonden een sfeer die uw gasten betovert.



JUMBO is het open grote zonnescerm voor iedereen die schaduw in nieuwe dimensies wil bedenken. Met een maximale uitval van 5 meter en een breedte tot 18 meter biedt ze een indrukwekkende schaduw van 90 m² – ideaal voor ruime terrassen. Maximaal zes krachtige telescopische armen zorgen voor een constant hoge doekspanning en geven de schermen hun kenmerkende vorm. Hun

robuste aluminiumconstructie zorgt voor een verbluffende stabiliteit. Desgewenst is een beschermdak beschikbaar, dat het schermdoel in ingeklapte toestand beschermt tegen vuil en weersinvloeden. Een optionele Volant in verscheidene vormen verborgt de schermarm in gesloten stand en zorgt voor een sfeervol uiterlijk.



De RESOBOX is groot, breed en ver uitstekend. Hij vormt de ideale oplossing voor wie op zoek is naar een betrouwbare zonwering voor bijzonder grote terrassen en buitenruimtes. Met slechts één installatie geeft hij een schaduw van maar liefst 70 m², zowel in een privétuin, op het zonneterras van een café of in de buitenruimte van een restaurant. Het gepatenteerde kastsysteem beschermt het doek en de scharnierarmen betrouwbaar tegen wind en weer, waardoor hij lang meegaat en er altijd verzorgd uitziet. Optioneel biedt de verlaagbare Volant-Plus extra zicht- en bescherming tegen verblinding bij laagstaande zon en zorgt voor meer privacy.





Landschapsarchitectuur: Studio Leaf AG, www.studioleaf.ch
 Fotograaf: Quim Vilari, www.quimvilari.com



Het pergolascherm PERGOLINO biedt een hoge windstabiliteit en betrouwbare doekspanning voor de horeca. Meer productdetails op pagina 53.



Product	JUMBO S2160/2	RESOBOX BX8000	VIVO S6800
Open zonneschermen	ja	–	ja
Cassetteschermen	–	ja	–
Bekroond	–	–	ja
Maximale afmetingen Breedte x uitval	1800 x 500 cm	1800 x 400 cm	1800 x 400 cm
Wandmontage	ja	ja	ja
Plafondmontage	ja	ja	ja
Montage op dakspanten	–	–	ja
Nismontage	–	–	–
Maximale helling	5° – 22°	0° – 40°	0° – 60°
Handmatige hellingsinstelling	–	–	–
Knikarmen	ja	ja	ja
Telescopische armen	ja	–	ja
Halfcassette (doekbescherming)	–	–	ja (tot max. 600 cm breed)
Overkapping	ja	–	ja
Volant	ja	–	ja
Verlichting voorkant	–	–	ja (tot max. 700 cm breed)
Verlichting achterkant	–	–	ja (tot max. 700 cm breed)
Verlaagbare Volant-Plus handmatig of gemotoriseerd	–	ja (tot max. 1400 cm breed)	ja (tot max. 700 cm breed)
Robuuste Tenara naaigaren als standaard	ja	ja (tot max. 1400 cm breed)	ja
Motoraandrijving	ja	ja	ja
Handmatige aandrijving	–	–	tot 600 cm breed en 300 cm uitval
Comfortbediening (handzender, weersensoren, smarthome)	ja	ja	ja
Windweerstandsklasse	Beaufort 5, 38.5 km/u	Beaufort 5, 38.5 km/u	Beaufort 5, 38.5 km/u
Omslagbeveiliging	ja	ja	ja
Doek	Acryl & Oeko Weave Water Fire	Acryl & Oeko Weave Water Fire Verlaagbare Volant-Plus: Acryl Soltis Horizon 86 Soltis Harmony 88 Soltis Perform 92 Screens 1% Screens 5% Twilight Water Fire	Acryl & Oeko Weave Soltis Lounge 96, micro-geperforeerd Water Fire Verlaagbare Volant-Plus: Acryl Soltis Horizon 86 Soltis Harmony 88 Soltis Perform 92 Screens 1% Screens 5% Twilight Water Fire



De keuze van het juiste doek is cruciaal voor een hoogwaardige zonwering.
Meer informatie vindt u op pagina 96 of in onze digitale doekenzoeker.
Wij sturen u graag gratis stalen naar huis – of adviseren u persoonlijk.


De toepassingsmogelijkheden zijn afhankelijk van de productconfiguratie.
Ons adviesteam helpt u graag bij het vinden van de optimale oplossing.

Doek

De keuze van het juiste doek is cruciaal voor een hoogwaardige zonwering. Kleuren, texturen en materiaaleigenschappen beïnvloeden esthetiek, comfort en functionaliteit. Alle doeken bieden hoge uv- en warmtebescherming. Afhankelijk van het materiaal en de coating beschikken ze over extra eigenschappen zoals lichtdoorlatendheid, water- of brandwerendheid of verduistering. Zo kan voor elke behoefte en elke vormgevingseis een passende oplossing worden gevonden.

Licht- en warmtebescherming

Gerichte regulering van daglicht, warmte en doorzicht voor ramen met verticale zip-zonneschermen.



Soltis Horizon 86

Uitstekend zicht naar buiten dankzij maximale transparantie. Met een openingsfactor van 14% laat het doek natuurlijk licht binnen en blokkeert tegelijkertijd tot 93% van de warmte.



Soltis Harmony 88

De weefseltransparantie maakt uitzicht naar buiten mogelijk. Met een openingsfactor van 8% biedt het weefsel het ideale compromis tussen zonwering en zichtcomfort.




Soltis Perform 92

Door de lage openingsfactor van 4% van het weefsel komt weinig licht en nauwelijks warmte de ruimte binnen. Blokkeert tot 97% van de warmte en biedt de beste zonnen verblindingsbescherming.



Soltis Veozip

Geoptimaliseerd voor raamen en gevel zonneschermen met zip-geleiding. Onderscheidt zich door een mat, aantrekkelijk oppervlak en een textielen uitstraling en aanvoeling. Met een openingsfactor van 5% biedt het een optimale balans tussen zonwering en aangename transparantie.



Screens 1%

Stabiel en bestendig dankzij glasvezelgarens, met een aantrekkelijke webtextuur en tweekleurige look. Met een openingsfactor van 1% houdt het doek warmte tegen, terwijl licht kan binnenvallen en u naar buiten kijkt zonder aan privacy in te boeten.




Screens 5%

Stabiel en bestendig dankzij gecoate glasvezelgarens, met een aantrekkelijke webtextuur en tweekleurige look. De openingsfactor van 5% zorgt voor transparantie.



Twilight

100% pvc-vrije doek met het uiterlijk van textiel. Het gaasweefsel is sterk en lichtdoorlatend, met een openingsfactor van 1,9%.



Blockout

Het Blockout-doek zorgt voor een volledige verduistering en maximale privacy. Ideaal voor ruimten waarin het licht en inzicht van de buitenwereld consequent moeten worden afgeschermd.



Ontdek de verscheidenheid van onze doeken met de online doekzoeker en laat u monsters toesturen.

Zonnebescherming en weersbestendigheid

Effectieve bescherming tegen zon en weer voor zonneschermen en verticale zonneschermen op balkons en terrassen.




Acryl

Biedt eersteklasbescherming tegen uv-stralen. Hoogwaardige acrylstoffen behouden hun kleuren lang. Verkrijgbaar in uni, met fijne, brede of meerkleurige strepen en in de exclusieve Premium-versie 'Brilliant'.



Oeko-Weave

Geeft meer dan 30% RE-USE vezels een tweede kans en staat met de certificering volgens Klasse 2 van de OEKO-TEX Standard 100 en OEKO-TEX MADE IN GREEN voor effectieve duurzaamheid.



Water

Speciaal waterdicht acryl weefsel als allweather-oplossing. Een vuil- en waterafstotende buitenimpregnering beschermt het doek.



Fire

Moeilijk ontvlambaar en uitgerust met een waterafstotende coating voor weersbestendigheid.



Resistant

Voor buitengebruik het hele jaar door en 100% waterdicht. Dit weefsel wordt gebruikt voor de STOBAG-producten BAVONA Soft-Top en RIVERA.



Soltis Lounge 96


Dankzij het micro-geperforeerde materiaal is er meer licht en luchtcirculatie en wordt tegelijkertijd 97% van de uv-stralen geblokkeerd. Het verblindingsvrije uitzicht naar buiten versterkt het gevoel van vrijheid. Hoge uv-keurbestendigheid voor een blijvend mooie uitstraling.

Onze doeken bieden veelzijdige functies: van schaduw en variabele lichtdoorlatendheid tot wateren brandwerendheid of volledige verduistering. Veel eefsels zijn specifiek geschikt voor bepaalde STOBAG-producten. Hier vindt u een overzicht van passende combinaties.

	Schaduw	Doorzichtigheid	Brandwerendheid	Waterbestendigheid	Verduistering	Verticale zonneschermen	Knikarm- en telescooparmzonneschermen	Terrasdaken
SOLTIS HORIZON 86		✓	✓			JA	JA*	JA*
SOLTIS HARMONY 88		✓	✓			JA	JA*	JA*
SOLTIS PERFORM 92		✓	✓			JA	JA*	JA*
SOLTIS VEOZIP		✓	✓			JA	JA*	JA*
SCREENS 1%		✓	✓			JA	-	JA*
SCREENS 5%		✓	✓			JA	-	JA*
TWILIGHT		✓	✓			JA	-	JA*
BLOCKOUT	✓		✓		✓	JA	-	JA*
ACRYL	✓					JA*	JA	JA*
OEKO-WEAVE	✓					JA*	JA	JA*
WATER	✓			✓		JA*	JA	JA*
FIRE	✓		✓			JA*	JA	JA*
RESISTANT	✓		✓	✓	✓	-	-	JA*
SOLTIS LOUNGE 96	✓	✓	✓			-	JA	-



















* De toepassingsmogelijkheden zijn afhankelijk van de productconfiguratie. Laat u adviseren door ons of uw gespecialiseerde STOBAG-partner.



Frame

Dankzij de grote keuze aan kleuren en oppervlakken passen de frames perfect in het totaalbeeld, afgestemd op het doek en de omgeving. Met 16 LIFESTYLE-kleuren, 8 CLASSIC-kleuren en diverse RAINBOW-kleuren biedt het brede palet voor elke smaak de passende oplossing. Afhankelijk van de kleur varieert onze oppervlakte-structuur, van glanzend via mat tot fijne structuuroppervlakken. Alle profielen en componenten zijn hoogwaardig gepoedercoat en blijvend tegen weersinvloeden beschermd.

LIFESTYLE-kleuren

			
L12 – Classic 31 SILK GREY	L22 – Classic 37 UMBRA GREY	L40 – RAL 9016 TRAFFIC WHITE	L42 – RAL 9006 WHITE ALUMINIUM
			
L24 – RAL 9005 JET BLACK	L20 – Classic 35 BLACK BROWN	L48 – RAL 7016 ANTHRACITE GREY	L56 DESERT ORE
			
L18 – Classic 34 MOCHA BROWN	L30 – Style 30 MEDIUM BRONZE	L52 BROWN GREY	L70 TEXTURED BRONZE
			
L14 – Classic 32 CONSTRUCTION SILVER	L28 – RAL 8004 COPPER BROWN	L58 CUPRUM SPIN	L54 GOLD SAND

CLASSIC-kleuren

	
C10 – RAL 9016 TRAFFIC WHITE	C12 – RAL 9010 PURE WHITE
	
C28 – RAL 9006 WHITE ALUMINIUM	C30 – RAL 9007 GREY ALUMINIUM
	
C34 – DB703 FERRITE	C48 – RAL 7022 UMBRA GREY
	
C50 – RAL 7016 ANTHRACITE GREY	C52 – RAL 9005 JET BLACK

RAINBOW-kleuren

We bieden met de RAINBOW Colors een breed palet aan standaard RAL-kleuren. Deze kleuren overtuigen met een zijdeglanzend oppervlak zonder effecten.

Ze zorgen voor een harmonieuze afstemming van de framekleuren op het doekdesign en de omgeving. Mocht u toch niet vinden wat u zoekt, neem dan contact met ons op. Wij vinden een oplossing.



Comfort met een druk op de knop

Zo eenvoudig bedient u uw huis.

Meer vrijheid, meer levenskwaliteit: Met de elektrische bediening geniet u nog meer comfort in uw huis. STOBAG biedt hoogwaardige oplossingen, van praktische handzenders tot de naadloze integratie in populaire smart-home-systemen: voor zon-, licht- en weerbescherming die zich aan uw dagelijkse leven en het weer aanpassen. U bedient alles gemakkelijk met de handzender of via de app op uw smartphone.

Kies tussen de klassieke bediening en slimme oplossingen die zich aan uw dagelijks leven en het weer aanpassen.



Handzender

Eenvoudig, duidelijk en comfortabel. Met de zender met maximaal 16 kanalen bedient u meerdere functies of producten volledig naar wens.

Sensoren


Sensoren detecteren wind, zon en regen en bedienen uw installatie automatisch. Zo blijft uw zonwering beschermd en geniet u van een zorgeloze dag. Bij sterke wind worden de zonneschermen automatisch ingeschoven ter bescherming van de installatie. Bij felle zon activeren ze de zonwering en voorkomen zo oververhitting in uw woning.

Smart Home

Met STOBAG bent u klaar voor een intelligent huis. De centrale bediening verloopt eenvoudig via de app TaHoma op de smartphone, tablet of via spraakbesturing, of u nu op de bank ontspant of onderweg bent. Zo houdt u alle functies in het oog en kunt u persoonlijke scenario's opslaan, zoals «Avondlicht» of «Zonnebescherming actief». Uw installatie reageert automatisch op veranderingen in het weer, verhoogt het comfort en verlengt de levensduur van uw producten. Tegelijkertijd verbetert de energieprestatie: In de zomer wordt de zonnebescherming gesloten om de warmte buiten te houden, in de winter wordt de zonnewarmte benut voor een aangenaam binnenklimaat. Voor veeleisende woonconcepten zijn bovendien koppelingen met bekabelde bedieningssystemen zoals KNX en DALI beschikbaar.

Altijd uit te breiden

Behoeften veranderen en onze producten groeien mee. Vrijwel alle installaties zijn later uit te breiden of te moderniseren. U kunt uw bestaande systeem eenvoudig omschakelen van kabel- naar draadloze bediening, integreren in een smart home of uitrusten met sensoren. Ook kunnen andere producten worden geïntegreerd. Zo blijft uw huis flexibel en past het zich aan uw wensen aan, nu en in de toekomst.



U kunt alles centraal bedienen: zonwering, terrasdakzonwering of verticale zonwering. U opent of sluit zonneschermen met een klik, regelt het licht naar wens, dimt het licht of past de kleurtemperatuur aan. Ook de Volant-Plus schuift u gemakkelijk in en uit, de lamellen van lamellendaken draait u traploos in de gewenste stand, en de zijkappen reageren flexibel op uw wensen. Kies tussen de klassieke bediening en slimme oplossingen die zich aan uw dagelijks leven en het weer aanpassen.

Advies op maat voor uw project

Ervaar de diversiteit van onze zon- en weerbeschermingsoplossingen in een van onze STOBAG-showrooms. Onze experts geven u uitgebreid advies over terraszonweringen, zonweringen en over een geschikte keuze uit stoffen.




Boek een tijdstip in een van onze showrooms:
www.stobag.com/goto/showroom

Wenst u advies in uw huis? Onze gespecialiseerde partners geven u persoonlijk advies en zorgen voor planning en montage.



Zoek een gespecialiseerde partner in uw buurt:
www.stobag.com/goto/dealer-search



STOBAG AG
Deutschschweiz/Tessin
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG AG
Europe
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG SA
Suisse Romande
En Budron H / 18
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Switzerland

STOBAG
North America Corp.
1445 Norjohn Ct Unit 7
Burlington, ON L7L OE6
Canada

STOBAG
Österreich GmbH
Radlberger Hauptstrasse 100
3105 St. Pölten-Unterradlberg
Austria

Legende

OPPERVLAK GLANS

DIEP MAT	
MAT	
GLANZEND / ZIJDEACHTIG	

OPPERVLAK STRUCTUUR

GLAD	
FIJNE STRUCTUUR	

OPPERVLAK EFFECT

HOMOGEEN	
PARELMOER	

EIGENSCHAPPEN

SCHADUW	
DOORZICHTIGHEID	
BRANDWERENDHEID	
WATERBESTENDIGHEID	
VERDUISTERING	

NUT

ZONNEBESCHERMING	
WINDBESCHERMING	
SNEEUWBESCHERMING	
REGENBESCHERMING	

WINDWEERSTANDSKLASSE EN13561

KLASSE 1	
KLASSE 2	
KLASSE 3	
KLASSE 4	

Samen leefruimtes
waardevoller maken.