

S T O B A G

Finestre e Facciate



A modern outdoor terrace at dusk. The scene features a light blue modular sofa with several pillows, a wooden coffee table with a magazine and a cup, and another coffee table with lit candles. Large glass windows on the left side of the terrace offer a view into a well-lit interior space with dining tables and chairs. The sky is a mix of purple and blue, and the overall atmosphere is serene and contemporary.

**SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA
PROTEZIONE DAL SOLE E
DALLE INTEMPERIE DAL 1964.**

1964 – FONDAZIONE

Ciò che nacque sessanta'anni fa in una vecchia cantina, è diventata oggi una realtà leader a livello internazionale nella produzione di sistemi per la protezione dal sole e dalle intemperie, con sede di produzione in Svizzera.

QUALITÀ E SICUREZZA

La famiglia Gremaud vi garantisce dei prodotti di lunga durata, realizzati su misura, di un livello qualitativo che non ammette compromessi. Raggiungiamo tali obiettivi grazie all'impiego di materiali di alta qualità e processi di produzione moderni ed ecologici, nonché verifiche costanti sulla sicurezza.

FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA

La nostra pluriennale esperienza e la stretta collaborazione con i nostri rivenditori specializzati, architetti e progettisti ci consente di sviluppare prodotti innovativi, capaci di soddisfare le richieste più esigenti. – Ieri, oggi e sempre.

ESTETICA E DESIGN

Le emozioni trasformano la vita quotidiana in eventi e colori e forme rivestono un ruolo fondamentale. Per questo, ogni tenda da sole STOBAG viene progettata in modo personalizzato in base alle vostre preferenze.



FINESTRE & FACCIATE

Più ecologiche di qualsiasi climatizzatore, le nostre tende per facciate offrono la protezione perfetta contro calore e sguardi indiscreti.



LE VERTICALI

OMBREGGIAMENTO VERTICALE, TENDE A SCORRIMENTO VERTICALE CON GUIDATURA LATERALE ZIP-SYSTEM



L'ampio ventaglio di tende a scorrimento verticale STOBAG offre numerose soluzioni per quasi tutte le applicazioni. Guida a scelta con cavetto o tondino per versioni sottili. Le guide in alluminio offrono un'altissima protezione dal vento grazie alla tensione del telo interna con il principio a cerniera (sistema ZIP).

Grazie alla tecnica STOBAG ingegnosa e collaudata, le moderne tende per facciate garantiscono un ambiente dal clima ottimale e la protezione dal sole e dagli sguardi indiscreti desiderata. Il collaudato sistema ZIP in combinazione con un tessuto oscurante impenetrabile alla luce garantisce un oscuramento affidabile degli ambienti, anche in presenza di una luce diurna intensa. **Si veda pagina 6**



5 ANNI
STOBAG GARANZIA DI QUALITÀ
REGISTRAZIONE NECESSARIA



LE INTELLIGENTI
TENDE CON BRACCI LATERALI



Le tende con braccio laterale sono una versione speciale delle tende da facciata, che permettono l'infiltrazione diretta della luce tramite le superfici vetrate. Grazie all'angolo di sporgenza regolabile, questo tipo di tenda consente anche di regolare la visibilità verso l'esterno e l'infiltrazione di luce all'interno. Le tende con braccio laterale sono idonee non solo per finestre e facciate, bensì anche per creare un clima gradevole all'interno di giardini d'inverno, garantendo la protezione ideale da sole e sguardi indiscreti. **Si veda pagina 12**



OMBREGGIAMENTO VERTICALE SURAVA | VERTICAL | UNIVERSAL



SURAVA



reddot winner 2023

Nella versione più semplice, la tenda a scorrimento verticale viene fornita senza cassonetto di protezione. Il modello è disponibile in diverse versioni: con guide a cavetto in acciaio inox, con guide a tondino in acciaio cromato, o con guide in alluminio, antiruggine. La struttura elegante e le raffinatezze tecniche permettono l'impiego nelle più svariate tipologie costruttive.

Per un comfort extra viene proposta la versione con cassonetto di protezione, disponibile in due forme: elegante nel modello tondo, oppure moderno nella versione quadra. Il cassonetto protettivo è sostenuto dalle guide laterali, ed è quindi autoportante. Per integrarla direttamente nell'estetica della facciata, può essere montata in luce oppure sulla parte anteriore della facciata stessa. Grazie alla struttura compatta e alla gradevole forma del cassonetto, può essere impiegata su balconi e giardini d'inverno, nonché integrata come elemento decorativo nell'architettura delle facciate moderne.


La particolarità: il design della tenda a scorrimento verticale è in linea con i modelli di tende a bracci laterali e tende verticali, e costituisce quindi il prodotto ideale per edifici con svariate esigenze di ombreggiamento, senza modificare la struttura globale.

La variante bicolore nella quale la mascherina laterale può essere scelta in un colore diverso rispetto al resto del telaio crea un accento particolare nel design degli esterni, con garanzia di un elevato valore di riconoscimento.

L'azionamento avviene tramite asta di manovra manuale o motoriduttore elettrico. È possibile accoppiare più impianti. Anche la varietà dei tessuti permette di ampliare gli ambiti di utilizzo.

DESIGN QUADRO O TONDO

Tondo o quadro? Sarete voi a decidere il design che meglio si abbina al vostro edificio.



SURAVA



VERTICAL



SURAVA



VERTICAL

VARIANTE COPERCHIO LATERALE

Mascherina a scelta a tinta unita o bicolore con esclusivo meccanismo magnetico.

**STOBAG
EXCLUSIVE**




SURAVA



ACCOPIAMENTO DI IMPIANTI

Se più impianti vengono montati adiacenti è possibile combinarli così da poterli comandare contemporaneamente.



SURAVA | VERTICAL | UNIVERSAL

TIPOLOGIA DI GUIDATURA LATERALE

La soluzione giusta per ogni facciata. La scelta della guida lascia ampio spazio all'architetto.

BINARIO GUIDA

in alluminio



CAVETTO

in acciaio inox



GUIDA CON TONDINO

in acciaio cromato



SURAVA | VERTICAL | UNIVERSAL

MONTAGGIO IN LUCE

La struttura compatta senza cassonetto consente il montaggio anche in spazi ristretti.



SURAVA | VERTICAL | UNIVERSAL

TENDE A SCORRIMENTO VERTICALE CON GUIDATURA LATERALE ZIP-SYSTEM SURAVA | VENTOSOL


Insieme alle guide laterali, il sistema ZIP assicura un tessuto teso, elevata resistenza al vento e impedisce al tempo stesso la presenza di fessure. Questa variante di guida garantisce la massima stabilità della guida interna del telo. Gli eleganti cassonetti delle tende da sole SURAVA e VENTOSOL sono autoportanti.

Le diverse possibilità di fissaggio consentono un facile montaggio della struttura alla parete o in luce. In caso di montaggio in luce, le tende da sole sono ideali anche come protezione contro gli insetti. L'azionamento è realizzato tramite manovella o motore elettrico. Se di grandi dimensioni, le tende da sole sono dotate di azionamento a motore di serie.



MASSIMA STABILITÀ

Il sistema ZIP dal design accattivante assicura la massima stabilità anche in caso di vento e impedisce la presenza di fessure tra la guida e il telo.



SURAVA | VENTOSOL

IMPIEGO ORIZZONTALE

Grazie alle molle a gas integrate nelle guide, la tenda può essere impiegata anche in versione orizzontale in ambienti interni.



VENTOSOL



DESIGN TONDO O QUADRO

Anche nelle versioni a scorrimento verticale con ZIP è possibile scegliere la forma tonda o quadra del cassonetto: il design giusto per oggi facciata.



SURAVA | VENTOSOL

FACILE MANUTENZIONE

Alcuni impianti VENTOSOL sono dotati di aperture di servizio che garantiscono un rapido accesso al motore e al tessuto.




VENTOSOL

TESSUTI


QUAL È IL VANTAGGIO?

In base al tessuto scelto, si ottengono vantaggi diversi.




PERFORATO

I tessuti high-tech, grazie alla struttura leggermente perforata, proteggono contro il sole e il calore, pur lasciando penetrare la luce; la loro trasparenza permette al contempo di guardare verso l'esterno.



OPACO

Il tessuto Blockout con speciale rivestimento opaco garantisce l'oscuramento assoluto.



FIBRA DI ACRILICO

I classici tessuti in fibra di acrilico, a trama fitta, offrono la massima protezione possibile contro il calore e i raggi UV.



TENDE CON BRACCI LATERALI

METRO | VISOMBRA

Grazie alla combinazione intelligente tra una tenda verticale con bracci a sporgere e l'angolo di apertura regolabile da 0° a 180°, questa tenda per facciate offre la combinazione ideale tra luce e ombra.

Grazie alla straordinaria fusione tra estetica e tecnica, questi modelli sono perfetti elementi decorativi per abitazioni private ed edifici commerciali dallo stile moderno.

La possibilità di scelta tra cassonetto rotondo o quadrato o una versione senza cassonetto permette di integrare le tende da sole in modo armonico nel concetto architettonico. I bracci laterali, completi di molle a torsione, resistono al vento in qualsiasi posizione e si bloccano automaticamente quando viene raggiunta la massima apertura. L'azionamento può essere manuale, con asta di manovra, oppure motorizzato. Sono disponibili anche altri sistemi di comando ed altri optional.

BRACCI A SCORRIMENTO LATERALE

E' indispensabile poter installare la tenda in modo flessibile in funzione del tipo di montaggio. Questo è possibile grazie ai bracci laterali.



METRO

ANGOLO DI APERTURA VARIABILE

Ottima regolazione della luce grazie ad un angolo di apertura variabile. I bracci laterali, completi di molle a torsione, resistono al vento in qualsiasi posizione.



VISOMBRA

AZIONAMENTO DA INTERNO

Per l'azionamento manuale dall'interno è previsto un arganello dotato di piastra a snodo per una sicura applicazione a parete.



METRO-BOX | VISOMBRA



VISOMBRA

CASSONETTO ROTONDO; QUADRATO O SENZA CASSONETTO

Rotondo o quadrato, il cassetto protegge il tessuto avvolto da sporco e influenze atmosferiche. In presenza di una protezione del committente è possibile anche scegliere una versione senza cassetto



METRO-BOX | VISOMBRA

ACCOPPIAMENTO DI IMPIANTI

La giunzione di massimo due impianti è possibile anche in questi modelli di tende per facciate.



METRO-BOX | VISOMBRA

SURAVA | VENTOSOL AMBIENTAZIONI


SURAVA VA1100 LIGHT



reddot winner 2023



SURAVA VA2100 BOX



VENTOSOL VS5200



reddot winner 2023







VENTOSOL VS5400

ACCESSORI & OPTIONAL

Maggiore individualità e comfort con ulteriori possibilità.

STOBAG
EXCLUSIVE



INSPIRATION & HARMONY

COLORI STRUTTURA

Per garantire che il vostro sistema di protezione contro il sole e le intemperie mantenga il proprio aspetto anche dopo molti anni, tutti i profili e le parti meccaniche STOBAG vengono prodotti in alluminio polverizzato. Questo procedimento ecologico protegge efficacemente la struttura dagli agenti ambientali e dalle intemperie. Grazie agli eccellenti standard di qualità, viene garantita la massima omogeneità di colorazione, in un'ampia varietà di scelta.

Avrete a disposizione una gamma di colori che soddisfa qualsiasi esigenza: i 8 colori Classic, i 16 Lifestyle, e centinaia di colori Rainbow (RAL).

COLORS & EMOTIONS

DESIGN DEL TESSUTO

Selezionando uno dei tessuti della collezione STOBAG, realizzati da rinomate industrie tessili europee, avete scelto un prodotto tessile high tech di elevata qualità. Lasciatevi ispirare e conquistare dall'ampia gamma di colori e proprietà speciali dei nostri tessuti a prova di UV.

COMFORT & AMBIENCE

AUTOMATISMI E COMANDI

La nostra gamma va dai semplici sensori vento, fino a complesse centraline climatiche, garantendovi proprio quel comfort che vi aspettate da un sistema di protezione solare. Desiderate aprire la tenda con il telecomando, creare un'illuminazione carica di atmosfera, oppure usare lo smartphone per comandare il sistema di ombreggiamento della facciata, del giardino d'inverno? I nostri sistemi automatici affidabili possono gestire qualunque situazione.

















Particolarmente di tendenza e moderni sono i colori a struttura fine.

I tessuti brillanti high-tech offrono colori meravigliosi.

Per ulteriori informazioni consultate il sito www.stobag.com

PROGRAMMA COMPLETO

Optional personalizzati – per un maggior comfort.

		Larghezza max.	Altezza max.	Montaggio a soffitto	Montaggio a soffitto	Montaggio in luce	Montaggio con staffe di fissaggio	Montaggio a parete tramite fissaggio diretto al muro	Cassonetto	Cavetto in acciaio inox	Tondino	Guide in alluminio	Cassonetto ispezionabile	Accoppiamento di impianti	Impiego orizzontale	Scelta del modello: quadro o tondo	Selezione design con mascherina	Selezione design mascherina bicolore	LUNERO	Tessuto oscurante	Arganello con fissaggio a parete	Motore /Arganello
TENDE A SCORRIMENTO VERTICALE  																						
SURAVA	 VA1100 LIGHT	6 ⁵⁰⁰	1/6 ⁴⁰⁰	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	+***	-	-	+	+	-	+	•/+	
	 VA2100 BOX	6 ⁵⁰⁰	1/6 ⁴⁰⁰	+	+	+	+	+	•	+	+	+	-	+***	-	+	+	+	-	+	•/+	
	 VA2300 BOX	6 ⁵⁰⁰	1/6 ⁴⁰⁰	+	+	+	+	+	•	+	-	+	-	+***	-	-	+	+	-	+	•/+	
	 VA3100 HIDE	450	1/6 ⁴⁰⁰	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•/-
VERTICAL	VS4300 LIGHT	500	2 ³⁵⁰	+	-	+	+	-	•	-	-	•	-	+	-	•	-	-	-	+	•/+	
UNIVERSAL	US3510	400	250	•	•	•	+	-	•	•	•	•	-	+	-	-	-	-	-	+	•/+	
	US3910	450	1 ⁴⁰⁰	•	•	•	+	-	•	1•	1•	•	-	+	-	-	-	-	-	+	•/+	
TENDE A SCORRIMENTO VERTICALE CON GUIDATURA LATERALE ZIP-SYSTEM  																						
SURAVA	 VA2100 BOX ZIP	6 ⁴⁰⁰	6 ³⁰⁰	+	+	+	+	+	•	-	-	•	-	-	-	+	+	+	+	+	•/+	
	 VA2300 BOX ZIP	6 ⁵⁰⁰	6 ⁵⁰⁰	+	+	+	+	+	•	-	-	•	-	-	-	-	+	+	+	+	•/+	
	 VA3100 HIDE ZIP	425	300	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	•/-	
VENTOSOL	VS/VD5100	4 ⁴⁰⁰	3/4 ³⁵⁰	+	-	•	+	+	•	-	-	•	-	-	-	+	-	-	+	+	•/+	
	VS/VD5200	500	500	+	-	•	+	+	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	+	+	•/+	
	VS6100	400	4 ³⁰⁰	•	-	•	+	•	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	+	+	•/+	
	VS6200	500	500	•	-	•	+	•	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	+	+	•/+	
	VS/VD5400	300	400	+	-	•	+	+	•	-	-	•	-	-	•**	-	-	-	+	-	•/-	
	VS/VD5600	5 ⁶⁰⁰	5 ⁷⁰⁰	+	-	•	+	•	•	•	-	-	•	•	-	+	-	-	+	-	•/-	
	VM720/3	700	300	•	-	•	+	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•/-	
TENDE CON BRACCI LATERALI  																						
METRO	S3110	450	175	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•/+	
	FS4200 BOX	450	125	+	-	•	+	-	•	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	+	•/+	
VISOMBRA	FS6000	400	350/50*	+	-	•	+	-	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	+	•/+		
• STANDARD + OPTIONAL - NON DISPONIBILE TUTTE LE MISURE ESPRESSE IN CM CON RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE Possibile limitazione delle dimensioni. 1 Max. 300 cm altezza con cavetto o con tondino 4 Max. 12 m ² superficie tessuto * Apertura bracci 2 Da 401 cm di larghezza altezza max. 225 cm 5 Max. 30 m ² superficie tessuto ** Utilizzata all'interno 3 Da 326 cm di larghezza altezza max. 225 cm 6 Varia a seconda della versione, in base alla matrice del tessuto; in generale, consultare la matrice del tessuto e verificare eventuali discrepanze *** A seconda della situazione di montaggio																						

STOBAG
EXCLUSIVE

NEW

NEW




REGISTRAZIONE NECESSARIA

* La classe di resistenza al vento può variare in base al prodotto e alla versione.
 Informazioni specifiche nella brochure del prodotto.

A photograph of a modern balcony with retractable awnings overlooking a scenic valley. The view includes rolling green hills, a large blue lake, and distant mountains under a clear sky. In the foreground, there are wicker chairs with dark cushions on a wooden deck. The balcony has a light-colored ceiling with recessed lights.

OGNUNO DI NOI HA BISOGNO DI UN
«ANGOLO PERSONALE» IN CUI SENTIRSI
COSTRUIRE IL VOSTRO INSIEME A **STO**



RSI A PROPRIO AGIO.
BAG.

PROTEZIONE INDIPENDENTE CONTRO SOLE E INTEMPERIE PER LA VOSTRA OASI DI BENESSERE PRIVATA.



Scaricate le brochure dal nostro sito web www.stobag.com

IL VOSTRO RIVENDITORE SPECIALIZZATOR STOBAG SARÀ LIETO DI CONSIGLIARVI!

STOBAG AG
Deutschschweiz / Tessin
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG SA
Suisse Romande
En Budron H/18
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Switzerland

STOBAG Österreich GmbH
Radlberger Hauptstrasse 100
3105 St. Pölten-Unterradlberg
Austria

STOBAG AG
Europe
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG North America Corp.
1445 Norjohn Ct Unit 7
Burlington, ON L7L 0E6
Canada