

S T O B A G

Fenster und Fassade



A modern outdoor terrace at dusk. The scene features a light blue modular sofa with several pillows, a wooden coffee table with a magazine and a cup, and another coffee table with lit candles. Large glass windows on the left reflect the interior lights and show a dining table. The terrace is illuminated by recessed ceiling lights and a warm glow from the interior. The sky is a mix of purple and blue, and there are some green plants in the foreground.

**INNOVATIVER
SONNEN- UND WETTERSCHUTZ
SEIT 1964.**

1964 GRÜNDUNG

Was mit viel Mut vor 60 Jahren in einem alten Mostkeller begann, ist heute zu einem der führenden, international tätigen Hersteller von Sonnen- und Wetterschutzlösungen mit Produktionsstandort in der Schweiz gewachsen.

QUALITÄT & SICHERHEIT

Die Familie Gremaud garantiert Ihnen langlebige, auf Mass gefertigte Produkte in kompromissloser Qualität. Dies erreichen wir durch den konsequenten Einsatz hochwertiger Materialien, modernen und umweltgerechten Produktionsprozessen sowie stetigen Sicherheitsprüfungen.

FUNKTIONALITÄT & TECHNIK

Unsere langjährige Erfahrung und die enge Zusammenarbeit mit Architekten, Planern und Fachpartnern erlauben uns, innovative Produkte zu entwickeln, die den allerhöchsten Ansprüchen gerecht werden. Gestern, heute und in Zukunft.

ÄSTHETIK & DESIGN

Emotionen machen unseren Alltag zum Erlebnis. Die Einflüsse von Farben und Formen spielen dabei eine zentrale Rolle. Darum lässt sich jede STOBAG Markise ganz individuell auf Architektur und Umgebung abstimmen.



FENSTER & FASSADE

Umweltfreundlicher als jede Klimaanlage:
 Unsere Produkte bieten die perfekte Abschirmung
 gegen Hitze und fremde Einblicke.



DIE AUFRECHTEN SENKRECHTMARKISEN, SENKRECHTMARKISEN MIT ZIP-SYSTEM



Die breite Palette der STOBAG Senkrechtmarkisen bietet eine Vielzahl von Lösungen für praktisch jeden Anwendungsbereich. Drahtseil- oder Stangenführung stehen zur Auswahl für schlanke Ausführungen. Aluminiumführungen bieten äusserst windstabilen Schutz dank innen liegender Tuchführung mit dem Reissverschlussprinzip (ZIP-System). Dank ausgeklügelter und bewährter STOBAG Technik sorgen die modernen Fassadenbeschattungen für ein optimales Raumklima und den gewünschten Sonnen- und Sichtschutz. Das bewährte ZIP-System, in Kombination mit einem lichtundurchlässigen Verdunkelungstuch, sorgt für eine zuverlässige Raumabdunkelung – auch bei intensivem Tageslicht.
Siehe Seite 6



**5 JAHRE
 STOBAG QUALITÄTSGARANTIE**
 REGISTRIERUNG ERFORDERLICH



DIE CLEVEREN
FALLARM- / AUSSTELLMARKISEN



Fallarm- und Ausstellmarkisen sind eine spezielle Variante von Fassadenmarkisen und dienen dazu, den direkten Lichteinfall durch die Glasflächen in die Innenräume zu unterbinden. Dank dem stufenlos einstellbaren Ausfallwinkel lässt sich bei diesen Markisentypen die Sicht nach draussen und der indirekte Lichteinfall nach innen individuell regulieren. Fallarm- und Ausstellmarkisen eignen sich nicht allein für Fenster an Fassaden, sondern sorgen auch im Wintergartenbereich für ein angenehmes Raumklima sowie perfekten Sonnen- und Sichtschutz. **Siehe Seite 12**



SENKRECHTMARKISEN SURAVA | VERTICAL | UNIVERSAL



SURAVA



reddot winner 2023

Als puristische Ausführung wird die Senkrechtmarkise ohne Schutzkasten geliefert. Die rostfreien seitlichen Führungen erfolgen wahlweise mit Drahtseilführungen in Inox-Qualität, mit Stangenführungen aus Chromstahl oder mit Führungsschienen aus Aluminium. Die schlanke Bauweise verbunden mit technischen Raffinessen erlaubt den Einbau in fast jede Bausituation.

Für noch mehr Komfort sorgt die Ausführung mit einem Schutzkasten, der in zwei Formen erhältlich ist. Eine elegante runde Form oder eine moderne eckige Form stehen zur Auswahl. Die Montage erfolgt in die Leibung für die direkte Integration ins Fassadenbild oder vorgesetzt auf die Fassade. Die kompakte Bauart mit der formschönen Kastenform erlaubt den Einsatz an Balkonen und Wintergärten genauso wie als Gestaltungselement in der modernen Fassaden-Architektur.

Das Besondere: Das Design der Senkrechtbeschattungen ist den Fallarm-/Ausstellmarkisen angeglichen und erlaubt somit bei einem Gebäude mit unterschiedlichen Beschattungsanforderungen jeweils das richtige Produkt einzusetzen ohne das Gesamtbild zu verändern.

Die bicolor Variante, bei der die seitliche Abdeckblende in einer zusätzlichen Farbe wie das übrige Gestell gewählt werden kann, setzt einen Akzentpunkt in der Aussengestaltung. Ein hoher Wiedererkennungswert ist garantiert.

Der Antrieb erfolgt über ein Getriebe mit Kurbel oder durch einen Elektromotor. Es können mehrere Anlagen gekoppelt werden. Auch die Vielfalt der Tücher wird den unterschiedlichen Anwendungsbereichen gerecht.



DESIGN ECKIG ODER RUND

Rund oder eckig? Sie haben die Wahl und können das Design ganz Ihrem Objekt anpassen.



SURAVA



VERTICAL



SURAVA



VERTICAL

VARIANTE SEITENDECKEL

Uni- oder bicolor wählbare Abdeckblende.




SURAVA



**STOBAG
EXCLUSIVE**

KOPPLUNG VON ANLAGEN

Wenn mehrere Anlagen nebeneinander montiert werden, können diese gekoppelt werden, damit nicht jede einzeln bedient werden muss.



SURAVA | VERTICAL | UNIVERSAL

FÜHRUNGSVARIANTEN

Für jede Fassade die richtige Lösung. Die Auswahl der Führung lässt dem Architekten viele Möglichkeiten offen.

FÜHRUNGSSCHIENE

aus Aluminium



DRAHTSEIL

in Inox-Qualität



STANGENFÜHRUNG

aus Chromstahl



SURAVA | VERTICAL | UNIVERSAL

LEIBUNGSMONTAGE

Die kompakte Bauart ohne Kasten erlaubt den Einbau auch in kleine Nischen.



SURAVA | VERTICAL | UNIVERSAL


SENKRECHTMARKISEN MIT ZIP-SYSTEM SURAVA | VENTOSOL

Das ZIP-System sorgt mit den Seitenschienen für ein straffes Tuch, hohen Windwiderstand und verhindert gleichzeitig einen Lichtspalt. Mit dieser Führungsvariante wird damit eine maximale Stabilität der innenliegenden Tuchführung gewährleistet. Die formschönen Kästen der SURAVA und VENTOSOL Markisen sind selbsttragend. Verschiedene Befestigungsoptionen ermöglichen eine einfache Montage der Konstruktion an der Wand oder in die Leibung. Bei der Montage in die Leibung sind die Markisen auch als Insektenschutz bestens geeignet. Der Antrieb erfolgt via Handkurbel oder über einen Elektromotor. Bei grossen Dimensionen sind die Markisen serienmässig mit Motorantrieb ausgestattet.



HÖCHSTE STABILITÄT

Das optisch ansprechende ZIP-System sorgt auch bei Wind für eine maximale Stabilität und verhindert einen Lichtspalt zwischen Führung und Tuch.



SURAVA | VENTOSOL

HORIZONTALER EINSATZ

Dank eines Gegenzugsystems in den Führungen kann die Markise bei Innenanwendungen auch horizontal eingesetzt werden.



VENTOSOL



DESIGN RUND ODER ECKIG

Auch bei den ZIP-Senkrechtausführungen kann zwischen runder oder eckiger Kastenform gewählt werden – für jede Fassade das passende Design.



SURAVA | VENTOSOL

EINFACHE WARTUNG

Einige VENTOSOL Anlagen verfügen über Serviceöffnungen welche einen schnellen Zugang zu Motor und Tuch gewährleisten.




VENTOSOL

TÜCHER


WAS FÜR EIN NUTZEN DARF ES SEIN?

Anhand des Gewebes ergeben sich die verschiedenen Nutzen.




PERFORIERT

Die Hightech-Gewebe bieten dank leicht perforierter Struktur lichtdurchlässigen Sonnen- und Wärmeschutz bei gleichzeitiger Durchsicht nach draussen.



LICHTUNDURCHLÄSSIG

Die Blockout-Gewebe mit spezieller lichtundurchlässiger Beschichtung sorgen für vollständige Verdunkelung.



ACRYL-FASER

Die klassischen Acryl-Gewebe, die dicht gewebt sind, bieten höchstmöglichen UV-Schutz und Wärmeschutz.



FALLARM- / AUSSTELLMARKISEN METRO | VISOMBRA

Dank der cleveren Kombination von Senkrecht- und Ausstellmarkise, einer stufenlos einstellbaren Ausstellwinkelposition von 0° bis 180° und dem optional frei wählbaren Ausstellpunkt bieten diese Fassadenmarkisen auch bei grossen Fensterflächen eine optimale Abstimmung zwischen Tageslicht und Schatten.

Durch die aussergewöhnliche Verschmelzung von Ästhetik und Technik werden diese Typen zum perfekten Gestaltungselement moderner Privat- und Geschäftshäuser.

Dank der Wahlmöglichkeit einer eckigen oder runden Kastenform oder einer Ausführung ohne Kasten fügen sich die Markisen harmonisch in die Architektur ein. Die unter Federspannung stehenden Ausstellarme sind in jeder Position gegen Wind gesichert und werden bei maximalem Öffnungswinkel automatisch verriegelt.

Der Antrieb erfolgt über ein Getriebe mit Handkurbel oder über einen Elektroantrieb. Ebenfalls erhältlich sind Steuerungssysteme und weitere Komfortoptionen.

FALLARME SEITLICH VERSCHIEBBAR

Je nach Montagesituation ist eine flexible Montage unabdingbar. Dank den flexiblen Fallarmen, die seitlich verschiebbar sind, ist dies kein Hindernis.



METRO

AUSSTELLWINKEL VARIABEL

Optimale Tageslichtnutzung durch variablen Ausstellwinkel. Die unter Federspannung stehenden Ausstellarme sind in jeder Position gegen Wind gesichert.



VISOMBRA

WANDDURCHBRUCH

Für die manuelle Bedienung aus dem Rauminnern eignet sich das Getriebe mit einer Gelenkplatte für eine sichere Wanddurchführung.



METRO-BOX | VISOMBRA



VISOMBRA

KASTEN RUND, ECKIG ODER OHNE KASTEN

Ob rund oder eckig, der Kasten schützt das aufgerollte Tuch vor Schmutz und Witterungseinflüssen. Bei bauseitigem Schutz ist auch eine Ausführung ohne Kasten wählbar.



METRO-BOX | VISOMBRA



KOPPLUNG VON ANLAGEN

Das Koppeln von maximal zwei Anlagen ist auch bei diesen Typen von Fassadenbeschattungen möglich.




METRO-BOX | VISOMBRA

SURAVA | VENTOSOL IMPRESSIONEN

SURAVA VA1100 LIGHT



reddot winner 2023



SURAVA VA2100 BOX



VENTOSOL VS5200



reddot winner 2023




VENTOSOL VS5400

MARKISENZUBEHÖR UND OPTIONEN

Mehr Individualität und Komfort mit zusätzlichen Möglichkeiten.

STOBAG EXCLUSIVE



INSPIRATION & HARMONY

GESTELLFARBEN

Damit Sie an Ihrem Sonnen- oder Wetter-schutzsystem auch nach Jahren noch genau so viel Freude haben wie am ersten Tag, werden bei STOBAG die Profile und Gestellteile pulverbeschichtet. Dieses umweltfreundliche Verfahren schützt die Konstruktion wirkungsvoll vor Umwelt- und Witterungseinflüssen. Durch höchste Qualitätsstandards wird ein Maximum an Farbgleichheit in einer endlosen Vielfalt gewährleistet.

Mit 8 Classic-, 16 Lifestyle- und hunderten von Rainbow-RAL-Farben steht Ihnen ein Spektrum zur Verfügung, das keine Wünsche mehr offen lässt!

COLORS & EMOTIONS

TUCH-DESIGNS

Mit einem Gewebe aus der STOBAG Collection aus europäischen Qualitätswebereien entscheiden Sie sich für ein Hightech-Textilerzeugnis in Premiumqualität. Lassen Sie sich inspirieren und überzeugen von unserer grossen Farbauswahl und den besonderen Eigenschaften unserer UV-geprüften Stoffe.

COMFORT & AMBIENCE

AUTOMATISIERUNGEN UND STEUERUNGEN

Wir bieten vom einfachen Windsensor bis hin zur komplexen Klimazentrale genau den Komfort, den Sie sich für Ihre Beschattungsanlage wünschen. Egal ob Sie per Fernbedienung eine Markise ausfahren, die stimmungsvolle Beleuchtung einschalten oder die Fassaden- und Wintergartenbeschattung via Smartphone steuern wollen: Unsere zuverlässigen Automatiksysteme meistern jede Situation.












Besonders im Trend und modern sind Farben mit feiner Struktur.

Brilliant-Hightech-Gewebe bieten noch mehr «Farbenfreude».

Mehr Informationen auf www.stobag.com

PRODUKTÜBERSICHT

Individuelle Optionen – für noch mehr Komfort.

		Max. Breite	Max. Höhe	Wandmontage	Deckenmontage	Leibungsmontage	Montage mit Befestigungshalter	Wandmontage via Direktverschraubung	Schutzkasten	Drahtseilführung	Stangenführung	Aluminiumführungsschiene	Serviceklappe	Kopplung von Anlagen	Horizontaler Einsatz	Designwahl rund oder eckig	Designwahl mit Abdeckblende	Designwahl Abdeckblende in bicolor	LUNERO Verdunkelungsgewebe	Getriebe mit Wanddurchbruch	Motor / Getriebe									
SENKRECHTMARKISEN  																														
SURAVA 	VA1100 LIGHT	6 500	1/6 400	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	+***	-	-	+	+	-	+	•/+									
	VA2100 BOX	6 500	1/6 400	+	+	+	+	+	•	+	+	+	-	+***	-	+	+	+	-	+	•/+									
	VA2300 BOX	6 500	1/6 400	+	+	+	+	+	•	+	-	+	-	+***	-	-	+	+	-	+	•/+									
	VA3100 HIDE	450	1/6 400	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•/-									
VERTICAL	VS4300 LIGHT	500	2 350	+	-	+	+	-	•	-	-	•	-	+	-	•	-	-	-	+	•/+									
UNIVERSAL	US3510	400	250	•	•	•	+	-	•	•	•	•	-	+	-	-	-	-	-	+	•/+									
	US3910	450	1 400	•	•	•	+	-	•	1•	1•	•	-	+	-	-	-	-	-	+	•/+									
SENKRECHTMARKISEN MIT ZIP-SYSTEM  																														
SURAVA 	VA2100 BOX ZIP	6 400	6 300	+	+	+	+	+	•	-	-	•	-	-	-	+	+	+	+	+	•/+									
	VA2300 BOX ZIP	6 500	6 500	+	+	+	+	+	•	-	-	•	-	-	-	-	+	+	+	+	•/+									
	VA3100 HIDE ZIP	425	300	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	•/-									
VENTOSOL	VS/VD5100	4 400	3/4 350	+	-	•	+	+	•	-	-	•	-	-	-	+	-	-	+	+	•/+									
	VS/VD5200	500	500	+	-	•	+	+	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	+	+	•/+									
	VS6100	400	4 300	•	-	•	+	•	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	+	+	•/+									
	VS6200	500	500	•	-	•	+	•	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	+	+	•/+									
	VS/VD5400	300	400	+	-	•	+	+	•	-	-	•	-	-	•**	-	-	-	+	-	•/-									
	VS/VD5600	5 600	5 700	+	-	•	+	•	•	-	-	•	•	-	-	+	-	-	+	-	•/-									
	VM720/3	700	300	•	-	•	+	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•/-									
FALLARM-/AUSSTELLMARKISEN  																														
METRO	S3110	450	175	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•/+									
	FS4200 BOX	450	125	+	-	•	+	-	•	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	+	•/+									
VISOMBRA	FS6000	400	350/50*	+	-	•	+	-	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	+	•/+										
• STANDARD + OPTIONAL – NICHT MÖGLICH ALLE ANGABEN IN CM ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN																														
Einschränkungen der Dimensionen möglich. <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">1 Max. 300 cm Höhe mit Drahtseil-/Stangenführung</td> <td style="width: 33%;">4 Max. 12 m² Tuchfläche</td> <td style="width: 33%;">* Ausstellarm</td> </tr> <tr> <td>2 Ab 401 cm Breite max. 225 cm Höhe</td> <td>5 Max. 30 m² Tuchfläche</td> <td>** Bei Innenanwendungen</td> </tr> <tr> <td>3 Ab 226 cm Breite max. 300 cm Höhe</td> <td>6 Variiert je nach Ausführung gemäss Tuchmatrix, generell Tuchmatrix beziehen und Abweichungen prüfen</td> <td>*** Abhängig von Einbausituation</td> </tr> </table>																						1 Max. 300 cm Höhe mit Drahtseil-/Stangenführung	4 Max. 12 m ² Tuchfläche	* Ausstellarm	2 Ab 401 cm Breite max. 225 cm Höhe	5 Max. 30 m ² Tuchfläche	** Bei Innenanwendungen	3 Ab 226 cm Breite max. 300 cm Höhe	6 Variiert je nach Ausführung gemäss Tuchmatrix, generell Tuchmatrix beziehen und Abweichungen prüfen	*** Abhängig von Einbausituation
1 Max. 300 cm Höhe mit Drahtseil-/Stangenführung	4 Max. 12 m ² Tuchfläche	* Ausstellarm																												
2 Ab 401 cm Breite max. 225 cm Höhe	5 Max. 30 m ² Tuchfläche	** Bei Innenanwendungen																												
3 Ab 226 cm Breite max. 300 cm Höhe	6 Variiert je nach Ausführung gemäss Tuchmatrix, generell Tuchmatrix beziehen und Abweichungen prüfen	*** Abhängig von Einbausituation																												

STOBAG EXCLUSIVE


NEW

NEW



REGISTRIERUNG ERFORDETLICH

* Je nach Produkt und Ausführung kann die Windwiderstandsklasse variieren. Konkrete Angaben im Produktflyer.


A photograph showing a modern balcony with a wooden ceiling and two retractable awnings. The balcony overlooks a lush green hillside with pink and purple flowers. In the background, there is a large blue lake, a red paraglider, and distant mountains under a clear blue sky. The text is overlaid on a white rectangular background at the bottom of the image.

ES GIBT ORTE, AN DIE KEHRT MAN
IMMER WIEDER GERNE ZURÜCK. VIEL
TRAGEN UNSEREN NAMEN: **STOBAG.**



E VON IHNEN

INDIVIDUELLER SONNEN- UND WETTERSCHUTZ FÜR IHRE PERSÖNLICHE WOHLFÜHLOASE.



Download der Broschüren auf unserer Website unter www.stobag.com

IHR STOBAG FACHPARTNER BERÄT SIE GERNE!

STOBAG AG
Deutschschweiz / Tessin
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG SA
Suisse Romande
En Budron H/18
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Switzerland

STOBAG Österreich GmbH
Radlberger Hauptstrasse 100
3105 St. Pölten-Unterradlberg
Austria

STOBAG AG
Europe
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG North America Corp.
1445 Norjohn Ct Unit 7
Burlington, ON L7L 0E6
Canada