



VIVO Hide & SURAVA Hide

Stores encastrés pour une intégration harmonieuse dans la façade.



SURAVA Hide Store vertical pour niches
Application loggia
Guidage discret du câble
Toile avec 5 % de transparence

STORES INTÉGRÉS À LA FAÇADE. L'ARCHITECTURE ET LA FONCTION PARFAITEMENT UNIES.



Les stores encastrés STOBAG pour niches ont été développés avec le plus grand soin afin de parfaire l'aspect esthétique global d'un bâtiment. Une fois enroulés, ils se fondent discrètement dans la façade et permettent une intégration harmonieuse dans l'architecture.

Avec VIVO Hide et SURAVA Hide, vous optez pour la fonctionnalité et l'esthétique parfaite.

Notre équipe d'architectes vous conseille et vous accompagne, avec nos partenaires spécialisés dans les projets, pendant toutes les phases de votre projet, de la planification à la réalisation.



VIVO Hide – STORE ENCASTRÉ POUR NICHES

VIVO Hide se distingue par sa construction compacte et nécessite la plus faible profondeur d'encastrement de niche du marché. Il s'intègre ainsi dans toutes les architectures, tant dans les nouvelles constructions que dans les projets de rénovation. De plus, VIVO Hide permet un montage rapide et simple et contribue ainsi à assurer la rentabilité.



Un mécanisme précis réglable en trois dimensions permet d'ajuster la projection plate en hauteur, en profondeur et en inclinaison. Il est ainsi possible de compenser les tolérances de construction et d'obtenir des jeux réguliers – pour un aspect parfait de la façade.

Pour s'adapter à la façade, le client peut fixer sur la barre de charge un cache personnalisé d'un poids allant jusqu'à 3 kg / m. Une solution qui pose de nouveaux jalons en matière de conception.

La construction au design épuré séduit par son esthétique, aussi bien en position rétractée qu'en position déployée, et s'intègre harmonieusement à l'aspect général du bâtiment. Idéal pour les terrasses, les attiques et les balcons.



DÉTAILS TECHNIQUES

VIVO Hide




Largeur
250 cm – 700 cm




Avancée
150 cm – 400 cm


Dimensions en mm




Vue de face



Coupe d'une variante de montage et de niche, angle d'inclinaison 0° – 5°, façade crépie



Coupe d'une variante encastrée et en niche, angle d'inclinaison 5° – 10°, façade ventilée



Coupe Montage du bandeau par le client, angle d'inclinaison 15° – 20°, façade ventilée




Nos produits sont continuellement perfectionnés et optimisés sur le plan technique. Pour vos projets, vous trouverez dans la rubrique **Téléchargement pour architectes** de notre site web tous les dessins CAO actuels, les textes d'appel d'offres et d'autres documents numériques.

SURAVA Hide – STORE VERTICAL POUR NICHE

SURAVA Hide peut être monté à l'intérieur de la niche, dans l'embrasure, au plafond ou côté mur, offrant ainsi une flexibilité maximale lors de la planification de projets de construction avec différentes situations de montage. Le guidage de la toile peut être choisi librement, qu'il s'agisse d'un guidage zip résistant au vent pour éviter les fentes de lumière latérales, d'un guidage par tige ou d'un guidage par câble discret. SURAVA Hide convient parfaitement pour ombrager les fenêtres, les loggias et les balcons.



Zip avec rail de guidage en deux parties




Guide de tringle

L'écran de sous-toiture permet une intégration affleurante dans le linteau de la fenêtre ou dans la face inférieure du plafond. Il sert également de support pour la fiche de raccordement avec le câble, ce qui permet de le ranger de manière élégante.

La construction compacte et la faible profondeur de niche (à partir de 120 mm) permettent une intégration facile – idéale pour les nouvelles constructions et les projets de rénovation. Deux variantes de montage sont disponibles : un mécanisme à clic pratique ou une solution emboîtée sur le rail de guidage – pour un montage simple et efficace.

Remarque : pour la variante emboîtée, il peut être nécessaire d'augmenter la profondeur de la niche de 5 mm en fonction de la situation de montage.



Guide-câble métallique

DÉTAILS TECHNIQUES

SURAVA Hide

↔ Largeur
80 cm – 450 cm

↑ Hauteur avec guidage par câble et par tige
45 cm – 300 cm


↑ Hauteur avec rail de guidage
45 cm – 400 cm

SURAVA Hide Zip


↔ Largeur
67 cm – 425 cm

↑ Hauteur
45 cm – 300 cm

Dimensions en mm



Montage au plafond avec guidage par tige,
coupe d'une variante encastrée et en niche



Montage au plafond avec guidage par câble
métallique, coupe d'une variante encastrée
et en niche



Nos produits sont continuellement perfectionnés et optimisés sur le plan technique. Pour vos projets, vous trouverez dans la rubrique **Téléchargement pour architectes** de notre site web tous les dessins CAO actuels, les textes d'appel d'offres et d'autres documents numériques.

Valoriser ensemble
chaque espace de vie.



Scanner le code QR
pour plus d'informations.

