

Filigrane Balkonmarkise ohne Tragrohr.







Wandmontage mit Schutzdach

- Filigrane Balkonmarkise ohne Tragrohr und mit hoher Stabilität
- Zeitsparende Montage an Decke (S7000) oder Wand (S7200)
- Markisenneigung je nach Montageart bis zu 68° einstellbar
- Mit Hochschlagsicherung
- Optionales Schutzdach erhältlich (S7200)
- Optionales Volant sorgt für zusätzlichen Schatten und ist ein optischer Schutz für die Markisenarme

S7000

min. 150 cm max. 550 cm

min. 120 cm max. 250 cm

> Je nach Ausführung und Dimension kann die Windwiderstandsklasse





S7200

min. 150 cm max. 550 cm


> min. 120 cm max. 300 cm








Technische Massangaben in Millimeter



Deckenmontage



Wandmontage mit Schutzdach





REGISTRIERUNG ERFORDERLICH



## **COLORS**

Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten bei der Auswahl der Gestellfarben.



## **FABRICS**

Wählen Sie aus einem reichhaltigen Angebot von Stoffen und Farben.



## **ELECTRICS**

Mehr Komfort durch die Automatisierung, Steuerungsund Beleuchtungssysteme.