


COLLECTION

FABRICS | FRAME COLORS





We nodigen je uit om de diversiteit van onze doekcollectie te ontdekken, die niet alleen de laatste kleurentrends volgt, maar ook innovatieve technologieën en duurzame materialen integreert.

Met een doek uit de STOBAG-collectie kies je voor Europees hightech textiel van topkwaliteit.

Dankzij het brede kleurengamma kun je de stof afstemmen op het frame en de omgeving.



Vind je favoriete stoffen met onze stoffenzoeker. We sturen je graag stalen thuis of laten je persoonlijk adviseren door een van onze gespecialiseerde partners bij jou in de buurt of bij jou thuis.

Ontdek innovatieve nieuwe stoffen:

- Met zijn textuur imiteert het Acryl Brilliant Leaf doek de levendige kleurenspectra van de natuur.
- De stof Soltis Lounge 96 met microgeperforeerd materiaal is lichtdoorlatend, biedt bescherming tegen de zon en laat lucht circuleren. Dankzij deze eigenschappen kun je genieten van licht en ruimte op je balkon of terras.
- De OEKO WEAVE stof geeft een aandeel van meer dan 30% RE-USE vezels een tweede kans en is gecertificeerd volgens klasse 2 van de OEKO-TEX Standaard 100 voor effectieve duurzaamheid.

De kleurstenen kunnen enigszins afwijken van de werkelijke kleuren. Productietechnische verschillen zijn mogelijk.

FABRICS COCKPIT

De COCKPIT biedt je begeleiding. Ontdek welk doek het beste past bij jouw zonweringsoplossing en persoonlijke wensen. Op de volgende pagina's vind je gedetailleerde beschrijvingen van de verschillende doekgroepen en hun respectieve eigenschappen.

	 VERTICALE ZONNESCHERMEN	 ZONNESCHERMEN MET SCHARNIERARMEN	 ZONWERING VOOR DE VERANDA	 PAVILJOEN
ACRYL PG1 / PG1A		✓	✓	—
SOLTIS HORIZON 86 PG2	✓		—	—
SOLTIS HARMONY 88 PG2A	✓		—	—
SOLTIS PERFORM 92 PG3	✓			—
SOLTIS VEOZIP PG2	✓		—	—
SCREENS 5% PG2	✓	—	—	—
SCREENS 1% PG3	✓	—	—	—
TWILIGHT PG4	✓	—	—	—
BLOCKOUT PG4	✓	—	—	—
SOLTIS LOUNGE 96 PG1A	—	✓	—	—
WATER PG3		✓		—
FIRE PG3		✓		—
OEKO-WEAVE PG1A		✓	✓	—
RESISTANT / RESISTANT BLOCKOUT PG3	—	—	—	✓



ACRYL

Biedt eersteklas UV-bescherming. Doeken gemaakt van hoogwaardig, spinbadgeverfd acryl behouden hun kleuren voor een lange tijd.

Verkrijgbaar in één kleur, met fijne, brede of meerkleurige strepen en in de «Brilliant» -versie van de hoogste kwaliteit.

Pagina 10 - 32



SOLTIS HORIZON 86

Uitstekend zicht naar buiten dankzij maximale transparantie. Met een openingsfactor van 14% laat de stof natuurlijk licht binnen terwijl het tot 93% van de warmte blokkeert.

Pagina 33 - 34



SOLTIS HARMONY 88

De transparante stof biedt zicht naar buiten. Met een openingsfactor van 8% biedt de stof het ideale compromis tussen bescherming tegen de zon en visueel comfort.

Pagina 35 - 36



SOLTIS PERFORM 92

Door de lage openingsfactor van de stof komt er weinig licht en nauwelijks warmte de kamer binnen. Houdt tot 97% van de warmte tegen en biedt de beste bescherming tegen zonlicht en verblinding.

Pagina 37 - 39



SOLTIS VEOZIP

Geoptimaliseerd voor raam- en gevelzonwering met ZIP-geleiding. Gekenmerkt door een mat, aantrekkelijk oppervlak en textiele uitstraling. Met een openingsfactor van 5% biedt het een optimale balans tussen zonwering en aangename transparantie.

Pagina 40 - 41



SCREENS 5 %

Stabiliteit en sterkte van het weefsel dankzij gecoate glasvezelgaren. Aantrekkelijke geweven textuur en tweekleurige look begeleiden de stof. De openingsfactor van 5 % zorgt voor transparantie.

Pagina 42 – 44



SCREENS 1 %

Stabiliteit en sterkte van het weefsel dankzij gecoate glasvezelgaren. Vergezeld van een aantrekkelijk geweven textuur en tweekleurige look. De openheidsfactor van de stof van 1% voorkomt dat warmte binnendringt en laat toch licht door en een zekere mate van zicht naar buiten, terwijl het bovendien bescherming biedt tegen nieuwsgierige blikken.

Pagina 45



TWILIGHT

100 % PVC-vrije stof met een textielkarakter. De netstof is slijtvast en lichtdoorlatend.

Pagina 46



BLOCKOUT

Stof is ideaal voor verduistering en ondoorzichtigheid.


Pagina 47



SOLTIS LOUNGE 96

Meer licht en luchtcirculatie dankzij microgeperforeerd materiaal, met tegelijkertijd een UV-blokkering van 97 %. Het verblindingsvrije zicht naar buiten versterkt het gevoel van vrijheid. De hoge UV-kleurechtheid geeft de stof een duurzame look.

Pagina 48 - 49



WATER

Speciaal waterdichte acrylstof als oplossing voor alle weersomstandigheden. Een vuil- en waterafstotende buitenimpregnering beschermt de stof.

Pagina 50 – 52



FIRE

Vlamvertragend en voorzien van een waterafstotende coating voor weerbestendigheid.

Pagina 53



OEKO-WEAVE

Geeft meer dan 30 % RE-USE vezels een tweede kans en is gecertificeerd volgens klasse 2 van de OEKO-TEX Standaard 100 voor effectieve duurzaamheid.

Pagina 54 - 55



RESISTANT

Voor continu buitengebruik het hele jaar door en 100% waterdicht. Deze stof wordt gebruikt voor de STOBAG producten Bavona Softtop en Rivera.

Pagina 56 - 57

DOEKEIGENSCHAPPEN



SCHADUW

Vermindert zonnestraling en biedt verkoelende schaduw voor zowel buiten als binnen.



TRANSPARANTIE

Speciale doeken bieden zicht naar buiten en bescherming tegen verblinding



WATERBESTENDIGHEID

Regenbestendig bij een korte, lichte regenbui. Om de kwaliteit van de stof te behouden, raden we aan om hem altijd droog op te rollen.



BRANDWERENDHEID

Vlamvertragend en bijzonder geschikt voor gebouwen met speciale vereisten voor brandbeveiliging.



VERDUISTEREND

Verduisteringsdoeken verduisteren de kamer om deze lichtdicht te maken als de verticale zonwering is geïnstalleerd met een ZIP-geleider. Als een andere geleider wordt gekozen, kan er licht binnendringen via de open randzones.



PRODUCTBEPERKING

Doeken met deze eigenschap zijn niet geschikt voor alle zonneschermen.



BEPERKING IN GROOTTE

Bepaalde doeken zijn geschikt voor sommige zonneschermen tot een bepaalde maximummaat.

PG# PRIJSGROEP

De doeken zijn onderverdeeld in 6 prijsgroepen. De stoffen in prijsgroep 1 zijn inbegrepen in de basisprijs van het zonneschermbord en zijn dus zonder meerprijs verkrijgbaar.



ROLBREEDTE

De doeken voor zonneschermen variëren in breedte zodat, afhankelijk van de breedte van het scherm, verschillende lengtes stof nodig zijn en een gelaste of gestikte naad noodzakelijk is.



OPENINGSFACTOR

De openingsfactor verklaart de maaswijdte van de stof en wordt weergegeven als een percentage.



UV-BESCHERMING

Luifeldoeken filteren UV-stralen. Hoe hoog de filtercapaciteit van de doeken is, hangt af van verschillende factoren, zoals de kleur of de dichtheid van het doek.



STOF HERHALEN

Als je een stof met patroon kiest, is het belangrijk om te kijken naar de afstand waarop hetzelfde patroon wordt herhaald. Dit maakt het makkelijker om het effect van het patroon over de hele breedte van de stof te beoordelen.













COLLECTION-BOX

Inbegrepen in Collection-Box.



 120 cm





 120 cm




22 208

BEACH

PG1A

}}} UV 97.5  24 CM
NR. 929 



22 508

GALENITE

PG1A

}}} UV 97.5
NR. 929 



22 152

BRASILIANTE

PG1A

}}} UV 97.5
NR. 106 



22 132

BARITE

PG1A

}}} UV 97.5
NR. 106 



22 140

BRONZIT

PG1A

}}} UV 97.5
NR. 926 



22 206

SAHARA

PG1A

}}} UV 97.5  24 CM
NR. 106 




22 602

WILLOW

PG1A

}}} UV 97.5
NR. 929 




24 102

CLOUD

PG1

}}} UV 97.5
NR. 15 



24 202

WHISPER

PG1

}}} UV 97.5
NR. 15 



26 238

LATITUDE

PG1

}}} UV 97.5  20 CM
NR. 79 





 120 cm




24 167

SEA SALT

PG1

}}} UV97.5

NR. 79



28 104

SIMPLE

PG1

}}} UV97.5



24 CM

NR. 79



24 187

GRIGIO LUCE

PG1

}}} UV90

NR. 79



24 108

FOG

PG1

}}} UV97.5

NR. 79



24 126

CONCRETE

PG1

}}} UV97.5



6 CM

NR. 94




25 122

SATELLITE

PG1

}}} UV97.5

NR. 94



26 004

RAPID

PG1

}}} UV97.5



20 CM

NR. 79



24 156

GRAPHITE

PG1

}}} UV97.5

NR. 79



25 132

SHALE

PG1

}}} UV97.5

NR. 727




24 110

GRIS

PG1

}}} UV95

NR. 94





 120 cm



28 314

NAPLES GREY

PG1

}}} UV100  20 CM
NR. 727 




24 812

IRON

PG1

}}} UV97.5  0.3 CM
NR. 94 



24 158

FLANELLE

PG1

}}} UV95
NR. 727 



24 116

STORM GREY

PG1

}}} UV97.5
NR. 97 




28 394

NAPLES DARK GREY

PG1

}}} UV100  20 CM
NR. 97 



25 540

TEMPÊTE TWEED

PG1

}}} UV100
NR. 94 




29 310

SOLSTICE CARBONE

PG1

}}} UV100  5 CM
NR. 24 




24 160

NIGHT SKY

PG1

}}} UV97.5
NR. 24 




25 102

BASALTE CHINÉ

PG1

}}} UV100
NR. 24 



24 164

BLACK

PG1

}}} UV97.5
NR. 24 





 120 cm




29 308

HALO NOIR

PG1

}}} UV100  20 CM
NR. 24 




24 101

BIANCO PERLA

PG1

}}} UV95
NR. 929 




24 204

BIRCH

PG1

}}} UV97.5
NR. 929 




24 106

ALMOND

PG1

}}} UV97.5
NR. 929 




28 382

NAPLES LINEN

PG1

}}} UV95  20 CM
NR. 929 



25 216

CRAIE LINK

PG1

}}} UV95
NR. 106 



24 421

LIN

PG1

}}} UV95
NR. 929 



25 218

HÊTRE LINK

PG1

}}} UV100
NR. 106 




24 478

GRIGIO OLIVASTRO

PG1

}}} UV100
NR. 106 



25 516

MARRONE PALLIDO

PG1

}}} UV100
NR. 106 






120 cm



24 495
VISON TWEED

PG1

}}} UV100
NR. 929



24 412
EARTH

PG1

}}} UV97.5
NR. 930



29 546
TRACE

PG1


}}} UV97.5 24 CM
NR. 926



24 806
STEEL

PG1

}}} UV97.5 0.3 CM
NR. 94



25 202
CÈPE LINK

PG1

}}} UV100
NR. 94



25 418
TIMBER

PG1


}}} UV97.5 6 CM
NR. 106



26 214
BOARDWALK

PG1


}}} UV97.5 20 CM
NR. 926



25 402
CHAUME PIQUÉ

PG1


}}} UV100
NR. 930



29 544
SOLSTICE EBÈNE

PG1

}}} UV100 5 CM
NR. 81



25 220
CUIR LINK

PG1

}}} UV100
NR. 57









 120 cm



24 110

SULPHUR

PG1A

}}} UV97.5

NR. 12



22 158

TIGEREYE

PG1A

}}} UV97.5

NR. 72




22 630

MAPLE

PG1A

}}} UV97.5

NR. 73



22 128

SAPPHIRE

PG1A

}}} UV97.5

NR. 13




22 612

ELDER

PG1A

}}} UV97.5

NR. 87



22 610

BEECH

PG1A

}}} UV97.5

NR. 62




22 223

NEPHRITE

PG1A

}}} UV97.5

NR. 16



22 123

EMERALD

PG1A

}}} UV97.5

NR. 5



24 313

MAÏS PIQUÉ

PG1

}}} UV100

NR. 58



24 454

DANDELION

PG1

}}} UV97.5

NR. 12





120 cm



26 008

SUNNY

PG1

}}} UV 97.5 20 CM
NR. 12



28 112

ATHENA

PG1

}}} UV 97.5 24 CM
NR. 12




28 108

SUMMER

PG1

}}} UV 97.5 24 CM
NR. 79



24 324

GIALLO ZAFFERANO

PG1

}}} UV 100
NR. 12




24 816

BRIGHT

PG1

}}} UV 97.5 0.3 CM
NR. 12



29 104

AURA

PG1

}}} UV 97.5 24 CM
NR. 12




24 228

BEIGE

PG1

}}} UV 100
NR. 14




24 433

CREAM

PG1

}}} UV 100
NR. 14



24 327

AVORIO CHIARO

PG1

}}} UV 100
NR. 14




25 212

POLLEN LINK

PG1

}}} UV 100
NR. 58





 120 cm




24 422

CURRY

PG1

}}} UV100

NR. 58



25 210

AURORE LINK

PG1

}}} UV100

NR. 26



28 116

RISE

PG1

}}} UV97.5

 24 CM

NR. 55



25 442

MANDARINE

PG1

}}} UV95

NR. 55



28 206

ZEAL

PG1

}}} UV97.5

 30 CM

NR. 72



24 458

ORANGE

PG1

}}} UV97.5

NR. 72



25 214

MAGMA LINK

PG1

}}} UV95

NR. 56



24 460

COPPER

PG1

}}} UV97.5

NR. 84



24 508

LILY

PG1

}}} UV97.5

NR. 56



26 026

DAHLIA

PG1

}}} UV97.5

 20 CM

NR. 56





120 cm



24 512

CHERRY

PG1

UV 97.5

NR. 98



28 682

SOLSTICE ROUGE

PG1

UV 100

5 CM

NR. 98



24 582

SCARLET

PG1

UV 97.5

NR. 73



28 628


APOLLO

PG1

UV 97.5

24 CM

NR. 73



25 224

OKOUMÉ LINK

PG1

UV 95

NR. 84



24 502

APRICOT

PG1

UV 97.5

NR. 15



28 634

AURORA

PG1

UV 97.5

20 CM

NR. 73



24 764

LILLA ROSSASTRO

PG1

UV 100

NR. 91



28 680

HALO BORDEAUX

PG1

UV 100

20 CM

NR. 106




24 580

MERLOT

PG1

UV 97.5

NR. 727





 120 cm



29 702
HALO OUTREMER

PG1


}}} UV100  20 CM
NR. 75 



25 208
CÉLESTE LINK

PG1

}}} UV100
NR. 87 



24 735
BLU VIOLACEO

PG1

}}} UV100
NR. 87 



24 762
INDIGO CHINÉ

PG1

}}} UV100
NR. 87 



24 702
NAUTICAL

PG1

}}} UV97.5
NR. 13 



26 030
BOATHOUSE

PG1


}}} UV97.5  20 CM
NR. 13 



28 716
SALTWATER

PG1


}}} UV97.5  24 CM
NR. 87 



24 726
BLU PASTELLO

PG1

}}} UV100
NR. 87 



24 751
BLU

PG1

}}} UV100
NR. 87 



24 744
GRIGIO VAIO

PG1

}}} UV100
NR. 727 





 120 cm




25 206

ALOE LINK

PG1

}}} UV95

NR. 79



28 418


MANOSQUE GREEN

PG1

}}} UV95

24 CM

NR. 79



29 402


HORIZON VERT

PG1

}}} UV95

7.5 CM

NR. 15



24 616

AVOCADO

PG1

}}} UV97.5

NR. 62



24 432

GIALLO OLIVASTRO

PG1

}}} UV100

NR. 16



24 612

LEAF

PG1

}}} UV97.5

NR. 16



28 495


CHICAGO GREEN

PG1

}}} UV100

30 CM

NR. 7



24 656

OLIVE CHINÉ

PG1

}}} UV100

NR. 7



28 424

HIDEAWAY

PG1

}}} UV97.5

24 CM

NR. 62



26 010

VERT FORET

PG1

}}} UV95

20 CM

NR. 5









 120 cm

ALLEEN ONLINE

24 154

GRIS TWEED

PG1

}}} UV95

NR. 79



28 380

MANOSQUE GREY

PG1

}}} UV95

NR. 79

 24 CM



26 002


SHIFT

PG1

}}} UV97.5

NR. 79

 20 CM




24 162

QUARRY

PG1

}}} UV97.5

NR. 79



28 320


SILL

PG1

}}} UV97.5

NR. 94

 24 CM




24 198

PLATINÉ PIQUÉ

PG1

}}} UV95

NR. 94



25 411

FORGE

PG1

}}} UV97.5

NR. 926




24 114

ARDOISE

PG1

}}} UV100

NR. 97




25 412

ACIER PIQUÉ

PG1

}}} UV100

NR. 97



24 128

BLACK BRICK

PG1

}}} UV97.5

NR. 97

 6 CM



120 cm

ALLEEN ONLINE


24 104

NATUREL

PG1

}}} UV90

NR. 15/1



24 402

VANILLE

PG1

}}} UV90

NR. 93



24 216

STRAW

PG1

}}} UV97.5

NR. 93



24 308

CASHEW

PG1

}}} UV97.5

NR. 14



24 498

CLARION

PG1

}}} UV97.5 6 CM

NR. 52




24 804

SUNNY

PG1

}}} UV97.5 0.3 CM

NR. 52




24 408

SHELL

PG1

}}} UV97.5

NR. 106




25 410

CITRON CHINÉ

PG1

}}} UV95

NR. 14




25 408

GAZELLE TWEED

PG1

}}} UV95

NR. 106



28 508

RAMBLE

PG1

}}} UV97.5 24 CM

NR. 930





 120 cm


ALLEEN ONLINE

24 494
CHAMOIS TWEED

PG1

}}} UV95

NR. 926




24 410
DESERT

PG1

}}} UV97.5

NR. 14




25 404
MOKA PIQUÉ

PG1

}}} UV100

NR. 106



120 cm

ALLEEN ONLINE

24 452

PAILLE

PG1

}}} UV 95

NR. 12



28 135

SIENNE YELLOW

PG1

}}} UV 95

30 CM

NR. 12



28 114

SOLEIL

PG1

}}} UV 97.5

24 CM

NR. 12



24 328

SUNLIT

PG1

}}} UV 97.5

6 CM

NR. 58



24 304

DAFFODIL

PG1

}}} UV 97.5

NR. 58



24 306

HAZEL

PG1

}}} UV 97.5

NR. 14



28 131

KINETIC

PG1

}}} UV 97.5

20 CM

NR. 12




24 316

SAFFRON

PG1

}}} UV 97.5

NR. 55



24 456

MANDARIN

PG1

}}} UV 97.5

NR. 55



28 208


BLAZE

PG1

}}} UV 97.5

30 CM

NR. 84




 120 cm

ALLEEN ONLINE

28 214

VIVA

PG1

}}} UV97.5 20 CM
NR. 81**28 216**

FLARE

PG1

}}} UV97.5 24 CM
NR. 81**25 416**

POTIRON PIQUÉ

PG1

}}} UV100
NR. 84**24 506**

ARANCIO TRAFFICO

PG1

}}} UV90
NR. 72**24 510**

CHINA RED

PG1

}}} UV97.5
NR. 11**26 034**

ROUGE NATUREL

PG1

}}} UV95 20 CM
NR. 98**28 640**


BISTRO

PG1

}}} UV97.5 17 CM
NR. 54**26 018**

ROSEWOOD

PG1

}}} UV97.5 20 CM
NR. 98**28 618**

MUNICIPAL

PG1

}}} UV97.5 24 CM
NR. 73**28 630**

APEX

PG1

}}} UV97.5 20 CM
NR. 11



120 cm

ALLEEN ONLINE

24 538
CARMIN PIQUÉ

PG1

}}} UV100
NR. 98



24 514
BURGUNDY

PG1


}}} UV97.5
NR. 73



24 810
CLOUDLESS

PG1


}}} UV97.5 0.3 CM
NR. 87



28 729
OCEAN

PG1


}}} UV97.5 30 CM
NR. 13



28 714
LAKESIDE

PG1

}}} UV97.5 24 CM
NR. 13



24 902
SKY

PG1

}}} UV97.5
NR. 77



24 720
SAPHIR

PG1

}}} UV95
NR. 21



24 602
JUNGLE

PG1

}}} UV97.5
NR. 8



26 028
PARADISE

PG1

}}} UV97.5 20 CM
NR. 8



28 420
EVERGREEN

PG1

}}} UV97.5 24 CM
NR. 5





120 cm

ALLEEN ONLINE

28 494

ROME GREEN

PG1

UV 95

24 CM

NR. 7





☀ OF 14 %




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2

44 058

BLANC NEIGE


↕ 177 / 267 cm



44 004

GALET


↕ 177 / 267 cm



44 006

ALU / ALU


↕ 177 / 267 cm



44 008

MÉTAL MARTELÉ


↕ 177 / 267 cm



44 032

ANTHRACITE


↕ 177 / 267 cm



44 048

NOIR PROFOND


↕ 177 / 267 cm



44 002

BLANC


↕ 177 / 267 cm



44 018

CHAMPAGNE


↕ 177 / 267 cm



44 020

BEIGE SABLÉ


↕ 177 / 267 cm



44 024

BRONZE

↕ 177 / 267 cm





SOLTIS HORIZON 86



☀️ OF 14 %




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2

44 050

BRIQUE


↕ 177cm



44 054

BLEU FRANC

↕ 177cm



ALLEEN ONLINE

 OF 8 %

 **M1** NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2A

45 040

BLANC NEIGE


 177 / 267 cm



45 010

ALUMINIUM


 177 / 267 cm



45 018

GALET


 177 / 267 cm



45 016

BÉTON


 177 cm



45 008

ANTHRACITE


 177 / 267 cm



45 038

TAUPE


 177 / 267 cm



45 004

BRONZE

 177 cm



45 042

BRIQUE


 177 cm



45 006

BLANC

 177 / 267 cm



45 020

CHAMPAGNE

 177 / 267 cm





ALLEEN ONLINE

☀ OF 8%




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2A

45 014

BEIGE SABLÉ


↕ 177 / 267 cm



45 002

POIVRE

↕ 177 / 267 cm





☀ OF 4 %




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG3

46 090

BLANC NEIGE

↕ 177 / 267 cm



46 004

GALET

↕ 177 / 267 cm



46 067

ALU / BLANC

↕ 177 / 267 cm



46 006

ALU / ALU


↕ 177 / 267 cm



46 036

ALU / GRIS MOYEN

↕ 177 / 267 cm



46 008

MÉTAL MARTELÉ


↕ 177 / 267 cm



46 038

BÉTON


↕ 177 / 267 cm



46 032

ANTHRACITE

↕ 177 / 267 cm



46 074

NOIR PROFOND

↕ 177 / 267 cm



46 002

BLANC

↕ 177 / 267 cm





SOLTIS PERFORM 92



OF 4 %




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG3

46 018
CHAMPAGNE

177 / 267 cm




46 080
QUARZ

177 / 267 cm



46 020
BEIGE SABLÉ

177 / 267 cm



46 088
TAUPE

177 / 267 cm



46 024
BRONZE

177 / 267 cm




46 022
POIVRE

177 / 267 cm




46 050
OR

177 cm



46 052
CUIVRE

177 cm



46 078
BRIQUE

177 cm



46 026
ROUGE

177 cm





☀ OF 4 %

M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG3

46 070

ROUGE PROFOND

↕ 177 cm



46 072

BLEU FRANC

↕ 177 cm



46 084

GRIS CÉLESTE

↕ 177 cm



46 094

VERT DE GRIS

↕ 177 cm





ALLEEN ONLINE

☀ OF 5%



M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2


47 002
FROST WHITE

↕ 250 / 290 cm



47 004
CUMULUS

↕ 250 / 290 cm




47 006
GRAPHITE

↕ 250 / 290 cm



47 008
SHADOW

↕ 250 / 290 cm



47 010
SEA LION

↕ 250 / 290 cm




47 012
MACADAMIA

↕ 250 / 290 cm




47 014
EDELWEISS

↕ 250 / 290 cm




47 016
NATURAL

↕ 250 / 290 cm



47 018
GREY PEPPER

↕ 250 / 290 cm



47 020
VOLCANO

↕ 250 / 290 cm



ALLEEN ONLINE

 OF 5%


 **M1** NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2

47 022

TOUNDRA

 250 / 290 cm



47 024

LUNAR SURFA

 250 / 290 cm






M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2


42 402

WEISS / WEISS



42 404

WEISS / PERLGRAU




42 224

PERLGRAU / WEISS



42 228

GRAU / WEISS



42 232

PERLGRAU / PERLGRAU



42 406

GRAU / GRAU




42 408

SCHWARZ / GRAU




42 410

SCHWARZ / SCHWARZ




42 218

LEINEN / WEISS



42 220

LEINEN / LEINEN





☀ OF 5%




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2


42 214

LEINEN / PERLGRAU




42 212

GRAU / SAND




42 216

SAND / WEISS




42 052

SANDSTEIN




42 202

SCHWARZ / BRONZE




42 204

BRONZE / BRONZE




42 210

SAND / BRONZE




42 248

LEINEN / GRAU-GOLD



42 246

GRAU / GELB



42 250

GRAU / GOLD





☀ OF 5%




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2

42 254

LEINEN / BORDEAUX



42 252

GRAU / MANDARINE



42 240

GRAU / AZURBLAU



42 244

PALME





ALLEEN ONLINE



OF 1%




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG3

43 002

BRONZE / BRONZE


↕ 270 cm



43 004

LEINEN / LEINEN


↕ 270 cm



43 006

WEISS / WEISS

↕ 270 cm



43 010

GRAU / WEISS

↕ 270 cm



43 012

PERLGRAU / PERLGRAU


↕ 270 cm



43 014

GRAU / GRAU


↕ 270 cm



43 016

GRAU / SCHWARZ


↕ 270 cm



43 018

SCHWARZ / SCHWARZ

↕ 270 cm





 260 cm ALLEEN ONLINE


 OF 1.9%

 M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG4


48 002

COLONIAL WHITE



48 003

CHARCOAL



48 006

GRANADA BEIGE



48 008

GRAPHITE GREY



48 009

WHITE CEMENT




48 017

UMBRA BROWN



48 020

BRITANNIA GREY



48 024

CHROME YELLOW






M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG4


62 002
WEISS

↕ 170 cm



62 004
KIESELSTEIN

↕ 170 cm



62 006
METALL GEHÄMMERT

↕ 170 cm



62 008
BRONZE

↕ 170 cm




62 118
WEISS / PERLGRAU

↕ 210 cm




62 120
AUSTERNSCHALE

↕ 210 cm



62 122
GRAU / SCHWARZ

↕ 210 cm



62 124
WEISS / GRAU

↕ 210 cm





SOLTIS LOUNGE 96

 120 cm 

 OF 4%

 M2 NFP 92-507 – PG1A

32 002

BLANC

32 004

KARITÉ

32 006

VANILLE

32 008

TAUPE

32 010

BRONZE

32 012

ANTHRACITE

32 014

TILLEUL

32 016

PLATINE





 120 cm



82 102
ECRU

PG3

}}} UV90
NR. 15 



82 108
PIERRE

PG3


}}} UV95
NR. 79 



82 110
GRIS

PG3


}}} UV95
NR. 94 



82 156
SOURIS CHINÉ

PG3


}}} UV95
NR. 79 



82 158
FLANELLE CHINÉ

PG3


}}} UV95
NR. 727 



82 212
PLATINE PIQUÉ

PG3

}}} UV95
NR. 94 



82 114
ARDOISE

PG3

}}} UV100
NR. 97 



82 210
ACIER PIQUÉ

PG3

}}} UV100
NR. 727 



82 208
BASALTE CHINÉ

PG3

}}} UV100
NR. 97 



82 164
NOIR

PG3

}}} UV100
NR. 24 





 120 cm




82 104

NATUREL

PG3

}}} UV90

NR. 15/1




82 404

IVOIRE

PG3

}}} UV95

NR. 15/1



82 106

GRÈGE

PG3

}}} UV90

NR. 929



82 406

DUNE

PG3

}}} UV95

NR. 14



82 222

HETRE LINK

PG3

}}} UV100

NR. 106




82 410

BRUYÈRE CHINÉ

PG3

}}} UV100

NR. 106




82 414

TAUPE

PG3

}}} UV95

NR. 926



82 216

EBÈNE PIQUÉ

PG3

}}} UV100

NR. 81



82 218

ORGEAT LINK

PG3

}}} UV100

NR. 58



82 214

TANGERINE

PG3

}}} UV95

NR. 72





 120 cm



82 220

MAGMA LINK

PG3

}}} UV95

NR. 84



82 512

ROUGE

PG3

}}} UV100

NR. 98



82 708

MARINE

PG3

}}} UV100

NR. 75



82 604

FORET

PG3

}}} UV100

NR. 5



ALLEEN ONLINE


 **M1** NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

86 016

WEISS

PG3

}}} UV97.5



86 004

GRAU

PG3

}}} UV97.5



86 010

ANTHRAZIT

PG3

}}} UV97.5




86 020

SCHWARZ

PG3

}}} UV97.5



86 018

BEIGE

PG3

}}} UV97.5



86 008

BRAUN

PG3

}}} UV97.5



86 022

ROT

PG3

}}} UV97.5




86 006

WEINROT






PG3

}}} UV97.5





 120 cm







RESISTANT




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG3


84 002
WEISS

↕ 300 cm




84 005
HELLGRAU

↕ 300 cm




84 016
ANTHAZIT

↕ 300 cm




84 004
VANILLE

↕ 300 cm




84 006
SANDFARBEN

↕ 300 cm



84 200 ☾
QUARZ

↕ 267 cm




84 202 ☾
WEISS

↕ 267 cm



84 204 ☾
GRAU

↕ 267 cm



85 004
WEISS

↕ 267 cm



85 002
VANILLE

↕ 267 cm






M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG3

85 006
HELLGRAU

↕ 267 cm




85 008
ANTHRAZIT

↕ 267 cm



VOLANT-TYPEN

De aanbevolen hoogte van de volant is – afhankelijk van het type zonwering – 15–20 cm. De uitsnede van de volant wordt aan de overeenkomstige patroonbreedte aangepast. Om weeftechnische redenen kan een achteraf vervaardigde volant een patroonafwijking van max. 6 cm hebben. Belangrijk! Vermeld bij bestelling het volantvorm-nr. Indien niet anders aangegeven wordt de standaard-volant nr. 50 geleverd.





DE BIESBAND VOOR DE VOLANT

Bij de volant wordt een biesband gezoomd voor een bijzonder fraaie uitstraling. Daarom is het belangrijk bij doekbestellingen altijd het gewenste biesband-nummer te vermelden. Indien niet anders aangegeven, wordt standaard de aanbevolen biesband, zoals afgebeeld in deze brochure, gebruikt.



UV-BESCHERMING

STOBAG gebruikt uitsluitend zonneschermweefsels die zijn gecontroleerd overeenkomstig de gebruikelijke UV-testnormen (UV 801, EN 13758-1, AS / NZS 4399:1996). De geteste materialen bieden 90 – 100 % bescherming tegen uv-straling. Alle gegevens zijn richtwaarden die betrekking hebben op volwassenen. De kinderhuid is aanzienlijk gevoeliger.

	 1	 2	 3	 4	 5
 *	5–10'	10–20'	20–30'	~ 40'	~ 60'
 **  UV 90	150–300'	150–300'	600–900'	~ 1350'	~ 1800'
 **  UV 95	200–400'	400–800'	800–1200'	~ 1800'	~ 2400'
 **  UV 100	400–800'	800–1600'	1600–2400'	~ 3600'	~ 4800'

* Zelfbeschermingstijd van de huid

** Zelfbeschermingstijd onder het schermdoek


INFORMATIE OVER DE STOF

Zonneschermdoeken van acrylstof zijn producten met hoge prestaties met hoge licht- en kleurbestendigheid en een bederfwerende, water- en vuilafstotende uitrusting. Zij geven u vele jaren lang een veilige en aangename bescherming tegen de zon. Ondanks het feit dat er bij de productie van zonneschermdoek hoogwaardige technieken worden toegepast, treden er door de behandeling van de stof verschijnselen op die onvermijdbaar zijn. Om irritaties te vermijden, willen wij u in het kader van de informatieverstrekking aan de consument uitdrukkelijk op de volgende eigenschappen wijzen:




1 VOUWPLOOIEN

Ontstaan bij de confectie en bij het opvouwen van de zonneschermdoeken. Daarbij kunnen, met name bij lichte kleuren, in de vouw oppervlakte-effecten optreden die bij tegenlicht donkerder overkomen.



1 KRIJTEFFECT

Zijn lichte strepen die bij de verwerking ontstaan en ook met de grootste zorgvuldigheid niet altijd volledig vermeden kunnen worden..



2 / 3 / 4 RIMPELS


Ontstaan in het zoom-, naad- en banengebied door meervoudige lagen van de stof en verschillende wikkelsterktes op de doekas. Daardoor ontstane stofspanningen kunnen rimpels (bv. wafel- of visgraatpatroon) activeren. Plooivorming bij de zoom is ook mogelijk bij ritssystemen in het overgangsgebied van stof en ritssluiting.



5 VERLENGING VAN DE ZIJBANEN

Naden en zomen zijn weliswaar een versteviging, maar moeten ook een zeer grote belasting weerstaan. Bij het oprollen van de doek liggen de zomen en naden over elkaar, wat de druk en spanning nog verhoogt. Naden en zomen worden glad gedrukt en nemen daardoor in lengte toe. Dit kan bij het uitsturen van het zonneschermbuizen ertoe leiden dat de zomen aan de zijkant enigszins naar beneden hangen.

In principe kunnen bovengenoemde effecten in verschillende mate bij bijna alle zonneschermdoeken optreden. Hierdoor worden hun waarde en de gebruiksgeschiktheid echter op geen enkele manier verminderd.



REGENBESTENDIGHEID

Acryl zonnescherfstoffen zijn waterafstotend geïmpregneerd en houden bij een minimumhelling van 14° stand bij een lichte, korte regenbui. Bij hardere of langere regenbuien moeten de zonneschermbuizen ingestuurd worden om schade te voorkomen. Nat opgerolde zonneschermbuizen moeten zo snel mogelijk weer worden uitgestuurd om te drogen.

FRAME COLORS

FRAME COLORS CLASSIC

Een keuze van 8 IGP-DURA®face productserie 56, Qualicoat klasse 1.

Pagina 64

FRAME COLORS LIFESTYLE

Een selectie van 16 zeer weerbestendige kleuren, uit de hoogwaardige serieproducten IGP-DURA®xal 42 en IGP-HWF classic 59.

Pagina 65 – 66

FRAME COLORS RAINBOW

Een keuze van 197 IGP-DURA®face productserie 58, Qualicoat klasse 1. De Rainbow Colors behoren tot de standaard RAL-kleuren.

Pagina 67

OPPERVLAKTEASPECT

OPPERVLAKTE ASPECT GLANS



DIEPMAT



MAT



ZIJDEGLANS

OPPERVLAKTE ASPECT STRUCTUUR



GLAD VERLOPEND



FIJNSTRUCTUUR

OPPERVLAKTE ASPECT EFFECT



PAREGLANS



HOMOGENITEIT

FRAME COLORS CLASSIC

C10

TRAFFIC WHITE

RAL 9016



C12

PURE WHITE

RAL 9010



C28

WHITE ALUMINUM

~ RAL 9006



C30

GREY ALUMINUM

~ RAL 9007



C34

FERRITE

~ DB 703



C48

UMBRA GREY

RAL 7022



C50

ANTHRACITE GREY

RAL 7016



C52

JET BLACK

RAL 9005




L12

SILK GREY



CLASSIC 31
4201U75268L10




L22

UMBRA GREY



CLASSIC 37
4201U75305L10



L24

JET BLACK



RAL 9005
4201A90050L10




L20

BLACK BROWN



CLASSIC 35
4201U82305L10



L18

MOCHA BROWN



CLASSIC 34
4201U82304L10



L30

MEDIUM BRONZE



STYLE 30
4201U81872L10



L14

CONSTRUCTION SILVER



CLASSIC 32
4201U82301L10




L28

COPPER BROWN



RAL 8004
4201A80040L10



FRAME COLORS LIFESTYLE


L40

TRAFFIC WHITE



RAL 9016

591TA90160R10




L42

WHITE ALUMINUM



~ RAL 9006

591TU90060R10



L48

ANTHRACITE GREY



RAL 7016

591TA70160R10



L56

DESERT ORE



571TE14264R30



L52

BROWN GREY



591TE83429R10



L70

TEXTURED BRONZE



591TU85576R10



L58

CUPRUM SPIN



591TU81003R10



L54

GOLD SAND



571TE14296R30



FRAME COLORS RAINBOW

In het assortiment RAINBOW zijn, naast de reeds afgebeelde kleuren, ook alle andere kleuren van de RAL-collectie beschikbaar, die geschikt zijn voor buitengebruik en verkrijgbaar zijn in kleine hoeveelheden. Op aanvraag kunnen ook andere kleuren worden verwerkt. Voor kleuren uit het assortiment RAINBOW wordt een meerprijs berekend.





Samen leefruimtes waardevoller maken.

STOBAG AG
Verkaufsstelle
Deutschschweiz / Tessin
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG SA
Point de vente
Suisse Romande / France
En Budron H / 18
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Switzerland

STOBAG Österreich GmbH
Radlberger Hauptstrasse 100
3105 St. Pölten-Unterradlberg
Austria

STOBAG AG
Sales Point International
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG North America Corp.
1445 Norjohn Ct Unit 7
Burlington, ON L7L 0E6
Canada

