


STOBAG

COLLECTION

FABRICS | FRAME COLORS





Wir laden Sie ein, die Vielfalt unserer Tuchkollektion zu entdecken, die nicht nur den aktuellen Farbtrends folgt, sondern auch innovative Technologien und nachhaltige Materialien integriert.

Mit einem Tuch aus der STOBAG Collection entscheiden Sie sich für europäische Hightech-Textilien in Premium-Qualität.

Die vielfältige Farbpalette ermöglicht Ihnen, das Tuch harmonisch auf das Gestell und die Umgebung abzustimmen.



Finden Sie Ihre Tuch-Favoriten mit unserem Tuchfinder. Gerne senden wir Ihnen Muster nach Hause oder lassen Sie sich persönlich von einem unserer Fachpartner in Ihrer Nähe oder bei Ihnen zu Hause beraten.

Entdecken Sie innovative Tuchneuheiten:

- Das Acryl Brilliant Leaf Tuch ahmt mit seiner Texturierung temperamentvolle Farbspektren der Natur nach.
- Das Soltis Lounge 96 Tuch mit seinem mikroperforierten Material ist lichtdurchlässig, bietet Sonnenschutz und lässt die Luft zirkulieren. Mit diesen Eigenschaften genießen Sie Licht und Raum auf Ihrem Balkon oder Ihrer Terrasse.
- Das OEKE WEAVE Tuch gibt einem Anteil von über 30% RE-USE Fasern eine zweite Chance und steht mit der Zertifizierung nach Klasse 2 des OEKO-TEX Standards 100 für effektive Nachhaltigkeit.

Die vorliegenden Farbmuster sind nicht farbverbindlich. Produktionstechnische Abweichungen sind möglich.

FABRICS COCKPIT

Das Cockpit bietet Ihnen eine Orientierungshilfe. Finden Sie heraus, welches Tuch für Ihre Beschattungslösung und persönlichen Bedürfnissen am besten geeignet ist. Auf den folgenden Seiten finden Sie die verschiedenen Tuchgruppen und ihre jeweiligen Eigenschaften detailliert beschrieben.

	 SENKRECHTBESCHATTUNG	 GELENKARMMARKISE	 WINTERGARTENBESCHATTUNG	 PAVILLONS
ACRYL PG1 / PG1A		✓	✓	—
SOLTIS HORIZON 86 PG2	✓	 	—	—
SOLTIS HARMONY 88 PG2A	✓	 	—	—
SOLTIS PERFORM 92 PG3	✓	 	 	—
SOLTIS VEOZIP PG2	✓	 	—	—
SCREENS 5% PG2	✓	—	—	—
SCREENS 1% PG3	✓	—	—	—
TWILIGHT PG4	✓	—	—	—
BLOCKOUT PG4	✓	—	—	—
SOLTIS LOUNGE 96 PG1A	—	✓	—	—
WATER PG3	 	✓	 	—
FIRE PG3	 	✓	 	—
OEKO-WEAVE PG1A		✓	✓	—
RESISTANT / RESISTANT BLOCKOUT PG3	—	—	—	✓



ACRYL

Bietet erstklassigen UV-Schutz. Tücher aus hochwertigem, spinn-düsengefärbtem Acryl behalten lange Ihre Farben.

Erhältlich einfarbig, mit feinen, breiten oder mehrfarbigen Streifen und in der hochwertigsten Ausführung «Brilliant».

Seite 10 - 32



SOLTIS HORIZON 86

Dank Höchsttransparenz ausgezeichnete Sicht nach aussen. Mit einem Öffnungsfaktor von 14% lässt das Gewebe natürliches Licht einfallen und blockiert dennoch bis zu 93% der Hitze.

Seite 33 - 34



SOLTIS HARMONY 88

Die Gewebetransparenz ermöglicht die Sicht nach aussen. Mit einem Öffnungsfaktor von 8% bietet das Gewebe den idealen Kompromiss zwischen Sonnenschutz und Sichtkomfort.

Seite 35 - 36



SOLTIS PERFORM 92

Durch den geringen Öffnungsfaktor des Gewebes gelangt wenig Licht und kaum Wärme in den Raum. Blockiert bis zu 97% der Hitze und bietet besten Sonnen- und Blendschutz.

Seite 37 - 39



SOLTIS VEOZIP

Optimiert für Fenster- und Fassadenmarkisen mit ZIP-Führung. Zeichnet sich durch eine matte, attraktive Oberfläche und textile Optik und Haptik aus. Mit einem Öffnungsfaktor von 5% bietet es einen optimalen Ausgleich zwischen Sonnenschutz und angenehmer Transparenz.

Seite 40 - 41



SCREENS 5 %

Stabilität und Gewebefestigkeit dank beschichteten Glasfasergarnen. Attraktive Webtextur und zweifarbigere Optik begleiten das Gewebe. Der Öffnungsfaktor von 5 % sorgt für Transparenz.

Seite 42 – 44



SCREENS 1 %

Stabilität und Gewebefestigkeit dank beschichteten Glasfasergarnen. Begleitet von attraktiver Webtextur und zweifarbiger Optik. Der Gewebeöffnungsfaktor von 1 % verhindert das Eindringen von Wärme und ermöglicht dennoch Lichteinfall und eine gewisse Durchsicht nach aussen, wobei der Schutz vor Einblicken gewährleistet ist.

Seite 45



TWILIGHT

100 % PVC-freies Gewebe mit textilem Charakter. Das Gittergewebe ist widerstandsfähig und lichtdurchlässig.

Seite 46



BLOCKOUT

Gewebe eignet sich optimal für Abdunkelung und Blickdichte.

Seite 47



SOLTIS LOUNGE 96

Dank mikroperforiertem Material mehr Licht und Luftzirkulation, bei gleichzeitigem 97 % UV-Strahlen-Block. Die blendfreie Sicht nach aussen verstärkt das Freiheitsgefühl. Hohe UV-Farbbeständigkeit verleiht dem Gewebe dauerhafte Optik.

Seite 48 - 49



WATER

Speziell wasserdichtes Acrylgewebe als Allwetterlösung. Eine schmutz- und wasserabweisende Aussenimprägnierung schützt das Tuch.

Seite 50 – 52



FIRE

Schwer entflammbar und mit einer wasserabweisenden Beschichtung für Wetterbeständigkeit ausgestattet.

Seite 53



OEKO-WEAVE

Gibt einem Anteil von über 30% RE-USE Fasern eine zweite Chance und steht mit der Zertifizierung nach Klasse 2 des OEKO-TEX Standards 100 für effektive Nachhaltigkeit.

Seite 54 - 55



RESISTANT

Für den ganzjährigen Dauereinsatz im Freien und 100% wasserdicht. Dieses Gewebe wird für die STOBAG-Produkte Bavona Softtop und Rivera verwendet.

Seite 56 - 57

TUCHEIGENSCHAFTEN



SCHATTEN

Reduziert Sonneneinstrahlung und spendet kühlenden Schatten für den Aussen- wie auch Innenbereich.



DURCHSICHTIGKEIT

Spezielle Gewebe erlauben eine Sicht nach aussen und bieten Blendschutz.



WASSERBESTÄNDIGKEIT

Regenbeständig bei einem kurzen, leichten Regenfall. Um die Qualität des Tuches zu erhalten, empfehlen wir, das Tuch immer trocken aufzurollen.



FEUERBESTÄNDIGKEIT

Schwer entflammbar und eignet sich vor allem bei Gebäuden, bei welchen spezielle Anforderungen an den Brandschutz bestehen.



VERDUNKLUNG

Verdunklungstücher dunkeln den Raum lichtdicht ab, wenn die Senkrechtmarkise mit ZIP-Führung eingebaut ist. Bei der Wahl einer anderen Führung kann Licht über die offenen Randbereiche eindringen.



PRODUKTEINSCHRÄNKUNG

Tücher mit dieser Eigenschaft sind nicht für alle Markisen geeignet.



GRÖSSENEINSCHRÄNKUNG

Bestimmte Tücher sind für einige Markisen bis zu einer maximalen Grösse geeignet.

PG# PREISGRUPPEN

Die Tücher sind in 6 Preisgruppen eingestuft. Die Tücher der Preisgruppe 1 (PG1) sind im Grundpreis der Markise inbegriffen und somit ohne Aufpreis erhältlich.



ROLLENBREITE

Die Tücher für Markisen sind unterschiedlich breit, so dass je nach Breite der Markise, mehrere Tuchbahnen benötigt werden und eine Schweiss- oder Stichnaht erforderlich ist.



ÖFFNUNGSFAKTOR

Der Öffnungsfaktor erklärt die Maschenöffnungsgrösse des Gewebes und wird in Prozenten dargestellt.



UV SCHUTZ

Markisengewebe filtern UV-Strahlen heraus. Wie hoch das Filtervermögen von den Tüchern ist, hängt von verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel Farbe oder Gewebedichte ab.



STOFFRAPPORT

Bei der Auswahl eines gemusterten Tuchs ist es wichtig, den Abstand zu berücksichtigen, in dem sich das gleiche Muster wiederholt. Die Wirkung des Musters über die gesamte Breite des Gewebes kann so besser beurteilt werden.



COLLECTION-BOX

In Collection-Box enthalten.



120 cm



22 102 PG1A
CRYSTAL

}}} UV97.5
NR. 15

22 138 PG1A
ALABASTER

}}} UV97.5
NR. 79

22 608 PG1A
SILVERBIRCH

}}} UV97.5
NR. 15

22 154 PG1A
PLATINUM

}}} UV97.5
NR. 79

22 106 PG1A
ACTINOLITE

}}} UV97.5
NR. 79

22 606 PG1A
POPLAR

}}} UV97.5
NR. 94

22 204 PG1A
LADAKH

}}} UV97.5 24 CM
NR. 727

22 156 PG1A
METEOR

}}} UV97.5
NR. 727

22 604 PG1A
JUNIPER

}}} UV97.5
NR. 97

22 134 PG1A
MAGNESITE

}}} UV97.5
NR. 93



120 cm



22 208 PG1A
BEACH

}}} UV97.5 24 CM
NR. 929

22 508 PG1A
GALENITE

}}} UV97.5
NR. 929

22 152 PG1A
BRASILIANTE

}}} UV97.5
NR. 106

22 132 PG1A
BARITE

}}} UV97.5
NR. 106

22 140 PG1A
BRONZIT

}}} UV97.5
NR. 926

22 206 PG1A
SAHARA

}}} UV97.5 24 CM
NR. 106

22 602 PG1A
WILLOW

}}} UV97.5
NR. 929

24 102 PG1
CLOUD

}}} UV97.5
NR. 15

24 202 PG1
WHISPER

}}} UV97.5
NR. 15

26 238 PG1
LATITUDE

}}} UV97.5 20 CM
NR. 79



120 cm



24 167 PG1
SEA SALT

}}} UV97.5
NR. 79

28 104 PG1
SIMPLE

}}} UV97.5 24 CM
NR. 79

24 187 PG1
GRIGIO LUCE

}}} UV90
NR. 79

24 108 PG1
FOG

}}} UV97.5
NR. 79

24 126 PG1
CONCRETE

}}} UV97.5 6 CM
NR. 94

25 122 PG1
SATELLITE

}}} UV97.5
NR. 94

26 004 PG1
RAPID

}}} UV97.5 20 CM
NR. 79

24 156 PG1
GRAPHITE

}}} UV97.5
NR. 79

25 132 PG1
SHALE

}}} UV97.5
NR. 727

24 110 PG1
GRIS

}}} UV95
NR. 94



120 cm



28 314 PG1
NAPLES GREY

}}} UV100 20 CM
NR. 727

24 812 PG1
IRON

}}} UV97.5 0.3 CM
NR. 94

24 158 PG1
FLANELLE

}}} UV95
NR. 727

24 116 PG1
STORM GREY

}}} UV97.5
NR. 97

28 394 PG1
NAPLES DARK GREY

}}} UV100 20 CM
NR. 97

25 540 PG1
TEMPÊTE TWEED

}}} UV100
NR. 94

29 310 PG1
SOLSTICE CARBONE

}}} UV100 5 CM
NR. 24

24 160 PG1
NIGHT SKY

}}} UV97.5
NR. 24

25 102 PG1
BASALTE CHINE

}}} UV100
NR. 24

24 164 PG1
BLACK

}}} UV97.5
NR. 24



120 cm



29 308 PG1
HALO NOIR

UV100 20 CM
NR. 24

24 101 PG1
BIANCO PERLA

UV95
NR. 929

24 204 PG1
BIRCH

UV97.5
NR. 929

24 106 PG1
ALMOND

UV97.5
NR. 929

28 382 PG1
NAPLES LINEN

UV95 20 CM
NR. 929

25 216 PG1
CRAIE LINK

UV95
NR. 106

24 421 PG1
LIN

UV95
NR. 929

25 218 PG1
HÊTRE LINK

UV100
NR. 106

24 478 PG1
GRIGIO OLIVASTRO

UV100
NR. 106

25 516 PG1
MARRONE PALLIDO

UV100
NR. 106



120 cm



24 495 PG1
VISON TWEED

}}} UV100
NR. 929



24 412 PG1
EARTH

}}} UV97.5
NR. 930



29 546 PG1
TRACE

}}} UV97.5 24 CM
NR. 926



24 806 PG1
STEEL

}}} UV97.5 0.3 CM
NR. 94



25 202 PG1
CÈPE LINK

}}} UV100
NR. 94



25 418 PG1
TIMBER

}}} UV97.5 6 CM
NR. 106



26 214 PG1
BOARDWALK

}}} UV97.5 20 CM
NR. 926




25 402 PG1
CHAUME PIQUÉ

}}} UV100
NR. 930



29 544 PG1
SOLSTICE EBÈNE

}}} UV100 5 CM
NR. 81



25 220 PG1
CUIR LINK

}}} UV100
NR. 57









120 cm



24 110 PG1A
SULPHUR

}}} UV97.5
NR. 12





22 158 PG1A
TIGEREYE

}}} UV97.5
NR. 72




22 630 PG1A
MAPLE

}}} UV97.5
NR. 73

22 128 PG1A
SAPPHIRE

}}} UV97.5
NR. 13




22 612 PG1A
ELDER

}}} UV97.5
NR. 87





22 610 PG1A
BEECH

}}} UV97.5
NR. 62




22 223 PG1A
NEPHRITE

}}} UV97.5
NR. 16

22 123 PG1A
EMERALD

}}} UV97.5
NR. 5




24 313 PG1
MAÏS PIQUÉ

}}} UV100
NR. 58




24 454 PG1
DANDELION

}}} UV97.5
NR. 12






120 cm



26 008 PG1
SUNNY

}}} UV97.5 ⊞ 20 CM
NR. 12 



28 112 PG1
ATHENA

}}} UV97.5 ⊞ 24 CM
NR. 12 



28 108 PG1
SUMMER

}}} UV97.5 ⊞ 24 CM
NR. 79 



24 324 PG1
GIALLO ZAFFERANO

}}} UV100
NR. 12 



24 816 PG1
BRIGHT

}}} UV97.5 ⊞ 0.3 CM
NR. 12 



29 104 PG1
AURA

}}} UV97.5 ⊞ 24 CM
NR. 12 



24 228 PG1
BEIGE

}}} UV100
NR. 14 



24 433 PG1
CREAM

}}} UV100
NR. 14 



24 327 PG1
AVORIO CHIARO

}}} UV100
NR. 14 



25 212 PG1
POLLEN LINK

}}} UV100
NR. 58 





120 cm



24 422 PG1
CURRY

}}} UV100
NR. 58

25 210 PG1
AUREORE LINK

}}} UV100
NR. 26

28 116 PG1
RISE

}}} UV97.5 24 CM
NR. 55

25 442 PG1
MANDARINE

}}} UV95
NR. 55

28 206 PG1
ZEAL

}}} UV97.5 30 CM
NR. 72

24 458 PG1
ORANGE

}}} UV97.5
NR. 72

25 214 PG1
MAGMA LINK

}}} UV95
NR. 56

24 460 PG1
COPPER

}}} UV97.5
NR. 84

24 508 PG1
LILY

}}} UV97.5
NR. 56

26 026 PG1
DAHLIA

}}} UV97.5 20 CM
NR. 56



120 cm



24 512 PG1
CHERRY

}}} UV97.5
NR. 98

28 682 PG1
SOLSTICE ROUGE

}}} UV100 5 CM
NR. 98

24 582 PG1
SCARLET

}}} UV97.5
NR. 73

28 628 PG1
APOLLO

}}} UV97.5 24 CM
NR. 73

25 224 PG1
OKOUMÉ LINK

}}} UV95
NR. 84

24 502 PG1
APRICOT

}}} UV97.5
NR. 15

28 634 PG1
AURORA

}}} UV97.5 20 CM
NR. 73

24 764 PG1
LILLA ROSSASTRO

}}} UV100
NR. 91

28 680 PG1
HALO BORDEAUX

}}} UV100 20 CM
NR. 106

24 580 PG1
MERLOT

}}} UV97.5
NR. 727



120 cm



29 702 PG1
HALO OUTREMER

}}} UV100 20 CM
NR. 75

25 208 PG1
CÉLESTE LINK

}}} UV100
NR. 87

24 735 PG1
BLU VIOLACEO

}}} UV100
NR. 87

24 762 PG1
INDIGO CHINÉ

}}} UV100
NR. 87

24 702 PG1
NAUTICAL

}}} UV97.5
NR. 13

26 030 PG1
BOATHOUSE

}}} UV97.5 20 CM
NR. 13

28 716 PG1
SALTWATER

}}} UV97.5 24 CM
NR. 87

24 726 PG1
BLU PASTELLO

}}} UV100
NR. 87

24 751 PG1
BLU

}}} UV100
NR. 87

24 744 PG1
GRIGIO VAIO

}}} UV100
NR. 727



120 cm



25 206 PG1
ALOE LINK

}}} UV95
NR. 79

28 418 PG1
MANOSQUE GREEN

}}} UV95 24 CM
NR. 79

29 402 PG1
HORIZON VERT

}}} UV95 7.5 CM
NR. 15

24 616 PG1
AVOCADO

}}} UV97.5
NR. 62

24 432 PG1
GIALLO OLIVASTRO

}}} UV100
NR. 16

24 612 PG1
LEAF

}}} UV97.5
NR. 16

28 495 PG1
CHICAGO GREEN

}}} UV100 30 CM
NR. 7

24 656 PG1
OLIVE CHINÉ

}}} UV100
NR. 7

28 424 PG1
HIDEAWAY

}}} UV97.5 24 CM
NR. 62

26 010 PG1
VERT FORET

}}} UV95 20 CM
NR. 5







120 cm

NUR ONLINE

24 154 PG1
GRIS TWEED

}}} UV95
NR. 79 



28 380 PG1
MANOSQUE GREY

}}} UV95  24 CM




26 002 PG1
SHIFT

}}} UV97.5  20 CM




24 162 PG1
QUARRY

}}} UV97.5
NR. 79 



28 320 PG1
SILL

}}} UV97.5  24 CM



24 198 PG1
PLATINÉ PIQUÉ

}}} UV95
NR. 94 



25 411 PG1
FORGE

}}} UV97.5
NR. 926 



24 114 PG1
ARDOISE

}}} UV100
NR. 97 



25 412 PG1
ACIER PIQUÉ

}}} UV100
NR. 97 



24 128 PG1
BLACK BRICK

}}} UV97.5  6 CM





120 cm

NUR ONLINE

24 104 PG1
NATUREL

}}} UV90
NR. 15/1

24 402 PG1
VANILLE

}}} UV90
NR. 93

24 216 PG1
STRAW

}}} UV97.5
NR. 93

24 308 PG1
CASHEW

}}} UV97.5
NR. 14

24 498 PG1
CLARION

}}} UV97.5 6 CM
NR. 52

24 804 PG1
SUNNY

}}} UV97.5 0.3 CM
NR. 52

24 408 PG1
SHELL

}}} UV97.5
NR. 106

25 410 PG1
CITRON CHINÉ

}}} UV95
NR. 14

25 408 PG1
GAZELLE TWEED

}}} UV95
NR. 106

28 508 PG1
RAMBLE

}}} UV97.5 24 CM
NR. 930




120 cm

NUR ONLINE

24 494
CHAMOIS TWEED

PG1

UV 95
NR. 926



24 410
DESERT

PG1

UV 97.5
NR. 14



25 404
MOKA PIQUÉ

PG1

UV 100
NR. 106





120 cm

NUR ONLINE

24 452 PG1
PAILLE

}}} UV95
NR. 12 




28 135 PG1
SIENNE YELLOW

}}} UV95  30 CM
NR. 12 



28 114 PG1
SOLEIL

}}} UV97.5  24 CM
NR. 12 




24 328 PG1
SUNLIT

}}} UV97.5  6 CM
NR. 58 



24 304 PG1
DAFFODIL

}}} UV97.5
NR. 58 



24 306 PG1
HAZEL

}}} UV97.5
NR. 14 




28 131 PG1
KINETIC

}}} UV97.5  20 CM
NR. 12 



24 316 PG1
SAFFRON

}}} UV97.5
NR. 55 




24 456 PG1
MANDARIN

}}} UV97.5
NR. 55 



28 208 PG1
BLAZE

}}} UV97.5  30 CM
NR. 84 





120 cm

NUR ONLINE

28 214 PG1
VIVA
}}} UV97.5 ☒ 20 CM
NR. 81

28 216 PG1
FLARE
}}} UV97.5 ☒ 24 CM
NR. 81

25 416 PG1
POTIRON PIQUÉ
}}} UV100
NR. 84

24 506 PG1
ARANCIO TRAFFICO
}}} UV90
NR. 72

24 510 PG1
CHINA RED
}}} UV97.5
NR. 11

26 034 PG1
ROUGE NATUREL
}}} UV95 ☒ 20 CM
NR. 98

28 640 PG1
BISTRO
}}} UV97.5 ☒ 17 CM
NR. 54

26 018 PG1
ROSEWOOD
}}} UV97.5 ☒ 20 CM
NR. 98

28 618 PG1
MUNICIPAL
}}} UV97.5 ☒ 24 CM
NR. 73

28 630 PG1
APEX
}}} UV97.5 ☒ 20 CM
NR. 11



120 cm

NUR ONLINE

24 538 PG1
 CARMIN PIQUÉ
 }}} UV100
 NR. 98

24 514 PG1
 BURGUNDY
 }}} UV97.5
 NR. 73

24 810 PG1
 CLOUDLESS
 }}} UV97.5 0.3 CM
 NR. 87

28 729 PG1
 OCEAN
 }}} UV97.5 30 CM
 NR. 13

28 714 PG1
 LAKESIDE
 }}} UV97.5 24 CM
 NR. 13

24 902 PG1
 SKY
 }}} UV97.5
 NR. 77

24 720 PG1
 SAPHIR
 }}} UV95
 NR. 21

24 602 PG1
 JUNGLE
 }}} UV97.5
 NR. 8

26 028 PG1
 PARADISE
 }}} UV97.5 20 CM
 NR. 8

28 420 PG1
 EVERGREEN
 }}} UV97.5 24 CM
 NR. 5



120 cm

NUR ONLINE


28 494

ROME GREEN

PG1

UV95 24 CM

NR. 7






☀️ OF 14%

🔥 M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2

44 058
BLANC NEIGE

↕️ 177 / 267 cm




44 004
GALET

↕️ 177 / 267 cm




44 006
ALU / ALU

↕️ 177 / 267 cm



44 008
MÉTAL MARTELÉ

↕️ 177 / 267 cm



44 032
ANTHRACITE

↕️ 177 / 267 cm




44 048
NOIR PROFOND

↕️ 177 / 267 cm



44 002
BLANC

↕️ 177 / 267 cm




44 018
CHAMPAGNE

↕️ 177 / 267 cm



44 020
BEIGE SABLÉ

↕️ 177 / 267 cm



44 024
BRONZE

↕️ 177 / 267 cm





SOLTIS HORIZON 86



☀️ OF 14%




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2


44 050
BRIQUE

↕️ 177cm



44 054
BLEU FRANC

↕️ 177cm





NUR ONLINE

☀️ OF 8%

🔥 M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2A

45 040

BLANC NEIGE


↕️ 177 / 267 cm



45 010

ALUMINIUM


↕️ 177 / 267 cm



45 018

GALET


↕️ 177 / 267 cm



45 016

BÉTON

↕️ 177 cm



45 008

ANTHRACITE


↕️ 177 / 267 cm



45 038

TAUPE

↕️ 177 / 267 cm



45 004

BRONZE

↕️ 177 cm



45 042

BRIQUE


↕️ 177 cm



45 006

BLANC

↕️ 177 / 267 cm



45 020

CHAMPAGNE

↕️ 177 / 267 cm





SOLTIS HARMONY 88

NUR ONLINE

☀️ OF 8%




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2A


45 014
BEIGE SABLÉ

↕️ 177 / 267 cm



45 002
POIVRE

↕️ 177 / 267 cm






☀️ OF 4%

🔥 M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG3


46 090
BLANC NEIGE

↕️ 177 / 267 cm



46 004
GALET

↕️ 177 / 267 cm



46 067
ALU / BLANC

↕️ 177 / 267 cm




46 006
ALU / ALU

↕️ 177 / 267 cm



46 036
ALU / GRIS MOYEN

↕️ 177 / 267 cm



46 008
MÉTAL MARTELÉ

↕️ 177 / 267 cm




46 038
BÉTON

↕️ 177 / 267 cm



46 032
ANTHRACITE

↕️ 177 / 267 cm



46 074
NOIR PROFOND

↕️ 177 / 267 cm



46 002
BLANC

↕️ 177 / 267 cm





SOLTIS PERFORM 92



☀️ OF 4%




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG3

46 018
CHAMPAGNE

↕️ 177/267 cm




46 080
QUARZ

↕️ 177/267 cm



46 020
BEIGE SABLÉ

↕️ 177/267 cm




46 088
TAUPE

↕️ 177/267 cm




46 024
BRONZE

↕️ 177/267 cm




46 022
POIVRE

↕️ 177/267 cm




46 050
OR

↕️ 177 cm



46 052
CUIVRE

↕️ 177 cm



46 078
BRIQUE

↕️ 177 cm



46 026
ROUGE

↕️ 177 cm





☀️ OF 4%

🔥 M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG3

46 070

ROUGE PROFOND


↕️ 177 cm



46 072

BLEU FRANÇ

↕️ 177 cm



46 084

GRIS CÉLESTE

↕️ 177 cm



46 094

VERT DE GRIS

↕️ 177 cm





NUR ONLINE

☀️ OF 5%




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2


47 002
FROST WHITE

↕️ 250 / 290 cm



47 004
CUMULUS

↕️ 250 / 290 cm




47 006
GRAPHITE

↕️ 250 / 290 cm



47 008
SHADOW

↕️ 250 / 290 cm




47 010
SEA LION

↕️ 250 / 290 cm




47 012
MACADAMIA

↕️ 250 / 290 cm




47 014
EDELWEISS

↕️ 250 / 290 cm



47 016
NATURAL

↕️ 250 / 290 cm



47 018
GREY PEPPER

↕️ 250 / 290 cm



47 020
VOLCANO

↕️ 250 / 290 cm



NUR ONLINE

 OF 5%


 M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2

47 022

TOUNDR

 250/290 cm



47 024

LUNAR SURFA

 250/290 cm





☀️ OF 5%



M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2

42 402
WEISS / WEISS




42 404
WEISS / PERLGRAU



42 224
PERLGRAU / WEISS



42 228
GRAU / WEISS



42 232
PERLGRAU / PERLGRAU




42 406
GRAU / GRAU



42 408
SCHWARZ / GRAU



42 410
SCHWARZ / SCHWARZ



42 218
LEINEN / WEISS



42 220
LEINEN / LEINEN





 OF 5%

 M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2

42 214

LEINEN / PERLGRAU



42 212

GRAU / SAND



42 216

SAND / WEISS



42 052

SANDSTEIN



42 202

SCHWARZ / BRONZE




42 204

BRONZE / BRONZE




42 210

SAND / BRONZE



42 248

LEINEN / GRAU-GOLD



42 246

GRAU / GELB



42 250

GRAU / GOLD





☀️ OF 5%




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2

42 254

LEINEN / BORDEAUX



42 252

GRAU / MANDARINE




42 240

GRAU / AZURBLAU



42 244

PALME



NUR ONLINE

 OF 1%


 M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG3

43 002

BRONZE / BRONZE

 270 cm



43 004

LEINEN / LEINEN


 270 cm



43 006

WEISS / WEISS

 270 cm



43 010

GRAU / WEISS

 270 cm



43 012

PERLGRAU / PERLGRAU


 270 cm



43 014

GRAU / GRAU


 270 cm



43 016

GRAU / SCHWARZ


 270 cm



43 018

SCHWARZ / SCHWARZ

 270 cm





 260 cm NUR ONLINE

 OF 1.9%  M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1 PG4

48 002
COLONIAL WHITE



48 003
CHARCOAL




48 006
GRANADA BEIGE



48 008
GRAPHITE GREY




48 009
WHITE CEMENT




48 017
UMBRA BROWN



48 020
BRITANNIA GREY



48 024
CHROME YELLOW






M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1 PG4

62 002
WEISS

↕ 170 cm



62 004
KIESELSTEIN

↕ 170 cm




62 006
METALL GEHÄMMERT

↕ 170 cm



62 008
BRONZE

↕ 170 cm



62 118
WEISS / PERLGRAU

↕ 210 cm




62 120
AUSTERNSCHALE

↕ 210 cm



62 122
GRAU / SCHWARZ

↕ 210 cm



62 124
WEISS / GRAU

↕ 210 cm






SOLTIS LOUNGE 96


 120 cm 

 OF 4%  M2 NFP 92-507 – PG1A


32 002
BLANC




32 004
KARITÉ



32 006
VANILLE



32 008
TAUPE




32 010
BRONZE




32 012
ANTHRACITE




32 014
TILLEUL



32 016
PLATINE







120 cm



82 102 PG3
ECRU

}}} UV90
NR. 15

82 108 PG3
PIERRE

}}} UV95
NR. 79

82 110 PG3
GRIS

}}} UV95
NR. 94

82 156 PG3
SOURIS CHINÉ

}}} UV95
NR. 79

82 158 PG3
FLANELLE CHINÉ

}}} UV95
NR. 727

82 212 PG3
PLATINE PIQUÉ

}}} UV95
NR. 94

82 114 PG3
ARDOISE

}}} UV100
NR. 97

82 210 PG3
ACIER PIQUÉ

}}} UV100
NR. 727

82 208 PG3
BASALTE CHINÉ

}}} UV100
NR. 97

82 164 PG3
NOIR

}}} UV100
NR. 24



 120 cm



82 104 PG3
NATUREL

}}} UV90
NR. 15/1 



82 404 PG3
IVOIRE

}}} UV95
NR. 15/1 



82 106 PG3
GRÈGE

}}} UV90
NR. 929 



82 406 PG3
DUNE

}}} UV95
NR. 14 



82 222 PG3
HETRE LINK

}}} UV100
NR. 106 



82 410 PG3
BRUYÈRE CHINÉ

}}} UV100
NR. 106 



82 414 PG3
TAUPE

}}} UV95
NR. 926 




82 216 PG3
EBÈNE PIQUÉ

}}} UV100
NR. 81 



82 218 PG3
ORGEAT LINK

}}} UV100
NR. 58 



82 214 PG3
TANGERINE

}}} UV95
NR. 72 





120 cm



82 220 PG3
MAGMA LINK

UV95
NR. 84

82 512 PG3
ROUGE

UV100
NR. 98

82 708 PG3
MARINE

UV100
NR. 75

82 604 PG3
FORET



UV100
NR. 5





NUR ONLINE

M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1





120 cm



34 002 PG1A
MARMOLADA

}}} UV97.5
NR. 79 




34 004 PG1A
ARPELI

}}} UV97.5
NR. 14 



34 006 PG1A
KARST

}}} UV97.5
NR. 94 




34 008 PG1A
RITTEN

}}} UV97.5
NR. 929 



34 010 PG1A
SECEDA

}}} UV97.5
NR. 98 



34 012 PG1A
MALENCO

}}} UV97.5
NR. 727 







RESISTANT



 **M1** NFP 92-507 **PG3**
B1 DIN 4102-1

84 002  300 cm
WEISS




84 005  300 cm
HELLGRAU



84 016  300 cm
ANTHRAZIT



84 004  300 cm
VANILLE




84 006  300 cm
SANDFARBEN




84 200   267 cm
QUARZ



84 202   267 cm
WEISS



84 204   267 cm
GRAU



85 004  267 cm
WEISS



85 002  267 cm
VANILLE





M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG3

85 006
HELLGRAU

↕ 267 cm




85 008
ANTHRAZIT

↕ 267 cm



VOLANTFORMEN

Die empfohlene Volant-Höhe beträgt je nach Markisentyp 15 – 20 cm. Der Volant-Ausschnitt wird auf die entsprechende Rapport-Breite angepasst. Aus webtechnischen Gründen kann ein nachträglich gefertigter Volant eine Rapportabweichung von bis zu 6 cm aufweisen. Wichtig! Bei der Bestellung die Volantform-Nr. angeben. Ohne Angaben wird Standard-Volant Nr. 50 geliefert.




DAS EINFASSBAND FÜR DEN VOLANT

Beim Volant wird ein Einfassband gesäumt, um eine besonders schöne Optik zu erzeugen. Deshalb ist es wichtig, bei Tuchbestellungen immer die gewünschte Einfassband-Nummer anzugeben. Ohne Angaben wird jeweils das empfohlene Einfassband, wie in dieser Broschüre abgebildet, verwendet.



UV-SCHUTZ

STOBAG verwendet ausschliesslich Sonnenschutzgewebe, die nach gängigen UV-Test Standards (UV 801, EN 13758-1, AS/NZS 4399:1996) geprüft sind. Die getesteten Materialien bieten 90–100% Schutz vor UV-Strahlung. Sämtliche Angaben sind Richtwerte und beziehen sich auf Erwachsene. Kinderhaut ist wesentlich empfindlicher.

	 1	 2	 3	 4	 5	
 *	5–10'	10–20'	20–30'	~ 40'	~ 60'	
 **	 UV 90	150–300'	150–300'	600–900'	~ 1350'	~ 1800'
	 UV 95	200–400'	400–800'	800–1200'	~ 1800'	~ 2400'
	 UV 100	400–800'	800–1600'	1600–2400'	~ 3600'	~ 4800'

* Eigenschutzzeit der Haut

** Eigenschutzzeit der Haut unter Markisentuch

INFORMATION ZUM TUCHGEWEBE

Markisentücher aus Acrylgewebe sind Hochleistungsprodukte mit hoher Licht- und Farbbeständigkeit sowie einer fäulnishemmenden, Wasser und Schmutz abweisenden Ausrüstung. Sie geben Ihnen viele Jahre sicheren und angenehmen Sonnenschutz. Unabhängig vom hohen Stand der Technik bei der Herstellung von Markisentüchern gibt es durch die Behandlung der Gewebe Erscheinungen, die unvermeidlich sind. Um Irritationen zu vermeiden, wollen wir Sie im Rahmen der Verbraucheraufklärung auf die nachstehenden Eigenschaften ausdrücklich hinweisen:



1 KNICKFALTEN

Entstehen bei der Konfektion und beim Falten der Markisentücher. Dabei kann es, speziell bei hellen Farben, im Knick zu Oberflächeneffekten kommen, die im Gegenlicht dunkler wirken.




1 KREIDEEFFEKT

Sind helle Streifen, die bei der Verarbeitung entstehen und sich auch bei grösster Sorgfalt nicht immer völlig vermeiden lassen.

2 / 3 / 4 WELLIGKEIT

Im Saum-, Naht- und Bahnenbereich. Entsteht durch Mehrfachlagen des Gewebes und unterschiedlichen Wickelstärken auf der Tuchwelle. Dadurch entstehende Stoffspannungen können Welligkeiten (z.B. Waffel- oder Fischgrätmuster) auslösen. Faltenbildung im Saumbereich ist auch bei ZIP-Anlagen im Übergangsbereich von Stoff und Reissverschluss möglich.



5 SEITENBAHNENLÄNGUNG

Nähte und Säume wirken zwar wie eine Verstärkung, müssen aber auch die grösste Belastung aushalten. Beim Aufrollen des Tuches liegen die Säume und Nähte übereinander, was Druck und Spannung noch erhöht. Nähte und Säume werden glatt gedrückt und nehmen dadurch in der Länge zu. Dies kann beim Ausfahren der Markise dazu führen, dass die Seitensäume leicht herunterhängen.



Grundsätzlich können die oben genannten Effekte in unterschiedlichen Stärken bei fast allen Markisentüchern auftreten. Sie mindern aber in keiner Weise deren Wert und die Gebrauchstauglichkeit.



REGENBESTÄNDIGKEIT

Acryl-Sonnenschutzmarkisenstoffe sind wasserabweisend imprägniert und halten bei einer Mindestneigung von 14° einem leichten, kurzen Regen stand. Bei stärkerem oder längerem Regen müssen Markisen eingefahren werden, um Schäden zu vermeiden. Nass eingerollte Markisen sind baldmöglichst zum Trocknen wieder auszufahren.

FRAME COLORS

FRAME COLORS CLASSIC

Eine Auswahl von 8 IGP-DURA® *face* Produktserie 56, Qualicoat Klasse 1.

Seite 64

FRAME COLORS LIFESTYLE

Eine Auswahl von 16 hochwetterbeständigen Farben, erstklassig aus den Serienprodukten IGP-DURA® *xal* 42 und IGP-HWF *classic* 59.

Seite 65 – 66

FRAME COLORS RAINBOW

Eine Auswahl von 197 IGP-DURA® *face* Produktserie 56, Qualicoat Klasse 1. Die Rainbow Colors gehören zum Standard RAL-Farben.

Seite 67

OBERFLÄCHENASPEKTE

OBERFLÄCHENASPEKT GLANZ



TIEFMATT



MATT



SEIDENGLANZ

OBERFLÄCHENASPEKT STRUKTUR



GLATTVERLAUFEND



FEINSTRUKTUR

OBERFLÄCHENASPEKT EFFEKT









PERLGLIMMER



HOMOGENITÄT

FRAME COLORS CLASSIC



FRAME COLORS LIFESTYLE

L12
SILK GREY


CLASSIC 31
4201U75268L10



Icons: diamond, target, 2x2 grid

L22
UMBRA GREY

CLASSIC 37
4201U75305L10



Icons: diamond, target, 2x2 grid

L24
JET BLACK

RAL 9005
4201A90050L10



Icons: diamond, target

L20
BLACK BROWN

CLASSIC 35
4201U82305L10



Icons: diamond, target, 2x2 grid

L18
MOCHA BROWN

CLASSIC 34
4201U82304L10



Icons: diamond, target, 2x2 grid

L30
MEDIUM BRONZE

STYLE 30
4201U81872L10



Icons: diamond, target, 2x2 grid

L14
CONSTRUCTION SILVER

CLASSIC 32
4201U82301L10



Icons: diamond, target, 2x2 grid







L28
COPPER BROWN

RAL 8004
4201A80040L10



Icons: diamond, target

FRAME COLORS LIFESTYLE



FRAME COLORS RAINBOW

Im Bereich RAINBOW sind, neben den bereits abgebildeten, auch alle anderen Farben aus der RAL-Kollektion, welche für die Aussenanwendung geeignet und in Kleinmengen erhältlich sind, verfügbar. Auf Anfrage können auch andere Farben verarbeitet werden. Für Farben aus dem Bereich RAINBOW wird ein Mehrpreis verrechnet.





Gemeinsam Lebensräume wertvoller machen.

STOBAG AG
Verkaufsstelle
Deutscheschweiz / Tessin
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG SA
Point de vente
Suisse Romande / France
En Budron H / 18
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Switzerland

STOBAG Österreich GmbH
Radlberger Hauptstrasse 100
3105 St. Pölten-Unterradlberg
Austria

STOBAG AG
Sales Point International
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG North America Corp.
1445 Norjohn Ct Unit 7
Burlington, ON L7L 0E6
Canada

