


STOBAG

COLLECTION

FABRICS | FRAME COLORS





Nous vous invitons à découvrir la diversité de notre collection de toiles, qui suit non seulement les tendances actuelles en matière de couleurs, mais intègre également des technologies innovantes et des matériaux durables.

En choisissant une toile de la Collection STOBAG, vous optez pour des textiles européens de haute technologie et de qualité supérieure.

La palette de couleurs variée vous permet d'assortir harmonieusement la toile à l'armature et à l'environnement.



Trouvez vos toiles préférées avec notre outil de recherche de toiles. Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer des échantillons à domicile ou de vous conseiller personnellement via l'un de nos partenaires spécialisés près de chez vous ou à votre domicile.

Découvrez des nouveautés innovantes en matière de toiles:

- La toile acrylique Brilliant Leaf imite, grâce à sa texture, les spectres de couleurs pleins de tempérament de la nature.
- La toile Soltis Lounge 96, avec son matériau microperforé, laisse passer la lumière, offre une protection solaire et permet à l'air de circuler. Ces caractéristiques vous permettent de profiter de la lumière et de l'espace sur votre balcon ou votre terrasse.
- Le tissu OEKO WEAVE offre une seconde chance à plus de 30 % de fibres réutilisées (RE-USE) et est certifié selon la classe 2 de la norme OEKO-TEX 100 pour une durabilité effective.

Ces échantillons de couleur ne sont pas forcément fixes. Des différences dues à la technique de production sont possibles.

FABRICS COCKPIT

Le COCKPIT vous offre une aide à l'orientation. Découvrez quelle toile est la plus adaptée au produit que vous choisissez et à vos besoins. Dans les pages suivantes, vous trouverez une description détaillée des différents groupes de toiles et de leurs caractéristiques respectives.

	 STORES VERTICAUX	 STORES À BRAS ARTICULÉS	 OMBRAGE POUR JARDINS D'HIVER	 PAVILLONS
ACRYL PG1 / PG1A		✓	✓	—
SOLTIS HORIZON 86 PG2	✓		—	—
SOLTIS HARMONY 88 PG2A	✓		—	—
SOLTIS PERFORM 92 PG3	✓			—
SOLTIS VEOZIP PG2	✓		—	—
SCREENS 5% PG2	✓	—	—	—
SCREENS 1% PG3	✓	—	—	—
TWILIGHT PG4	✓	—	—	—
BLOCKOUT PG4	✓	—	—	—
SOLTIS LOUNGE 96 PG1A	—	✓	—	—
WATER PG3		✓		—
FIRE PG3		✓		—
OEKO-WEAVE PG1A		✓	✓	—
RESISTANT / RESISTANT BLOCKOUT PG3	—	—	—	✓



ACRYL

Offre une protection de premier ordre contre les UV. Les toiles en acrylique de qualité supérieure, teintées dans la masse, conservent longtemps leurs couleurs.

Disponibles en couleur unie, avec des rayures fines, larges ou multicolores, ainsi que dans la version plus haut de gamme, «Brilliant».

Page 10 - 32



SOLTIS HORIZON 86

Excellente visibilité vers l'extérieur grâce à une transparence maximale. Avec un facteur d'ouverture de 14 %, la toile laisse entrer la lumière naturelle tout en bloquant jusqu'à 93 % de la chaleur.

Page 33 - 34



SOLTIS HARMONY 88

La transparence du tissu permet de voir vers l'extérieur. Avec un facteur d'ouverture de 8 %, la toile offre le compromis idéal entre protection solaire et confort visuel.

Page 35 - 36



SOLTIS PERFORM 92

Grâce au faible facteur d'ouverture du tissu, peu de lumière et de chaleur pénètrent dans la pièce. Bloque jusqu'à 97 % de la chaleur et offre la meilleure protection solaire et contre l'éblouissement.

Page 37 - 39



SOLTIS VEOZIP

Optimisé pour les stores de fenêtres et de façades avec coulisse ZIP. Se caractérise par une surface mate et attrayante, ainsi que par un aspect et un toucher textiles. Avec un facteur d'ouverture de 5 %, il offre un équilibre optimal et agréable, entre protection solaire et transparence.

Page 40 - 41



SCREENS 5%

Stabilité et résistance du tissu grâce aux fils de fibre de verre enduits. Avec une texture de tissage attrayante et un aspect bicolore. Le facteur d'ouverture de 5% assure la transparence de la toile.

Page 42 – 44



SCREENS 1%

Stabilité et résistance du tissu grâce aux fils de fibre de verre enduits. Accompagné d'une texture de tissage attrayante et d'un aspect bicolore. Le facteur d'ouverture de 1% empêche la pénétration de la chaleur tout en permettant l'entrée de la lumière et une certaine transparence vers l'extérieur, tout en garantissant la protection contre les regards indiscrets.

Page 45



TWILIGHT

Tissu 100% sans PVC à caractère textile. Le tissu à mailles est résistant et laisse passer la lumière.

Page 46



BLOCKOUT

Convient parfaitement à l'obscurcissement et à l'opacité.

Page 47



SOLTIS LOUNGE 96

Grâce à un matériau microperforé, plus de lumière et de circulation d'air, tout en bloquant 97% des rayons UV. La vue vers l'extérieur ne subit pas d'éblouissement et renforce le sentiment de liberté. La haute résistance des couleurs aux UV confère la toile un aspect durable.

Page 48 - 49



WATER

Tissu acrylique spécialement étanche à l'eau comme solution tous temps. Une imprégnation extérieure antisalissure et hydrofuge protège la toile.

Page 50 – 52



FIRE

Difficilement inflammable et doté d'un revêtement hydrofuge pour résister aux intempéries.

Page 53



OEKO-WEAVE

Offre une seconde chance à plus de 30 % de fibres réutilisées (RE-USE) et est certifié selon la classe 2 de la norme OEKO-TEX 100 pour une durabilité effective.

Page 54 - 55



RESISTANT

Pour une utilisation permanente à l'extérieur toute l'année et 100 % imperméable. Ce tissu est utilisé pour les produits STOBAG BAVONA Soft-Top et RIVERA.

Page 56 - 57

PROPRIÉTÉS DES TOILES



OMBRE

Réduit le rayonnement solaire et fournit une ombre rafraîchissante pour l'extérieur comme pour l'intérieur.



TRANSPARENCE

Des tissus spéciaux permettent de voir vers l'extérieur tout en offrant une protection contre l'éblouissement.



RÉSISTANCE À L'EAU

Résiste à la pluie lors d'une courte et légère averse. Pour préserver la qualité de la toile, nous recommandons de toujours enrouler la toile lorsqu'elle est sèche.



RÉSISTANCE AU FEU

Difficilement inflammable et convient surtout aux bâtiments pour lesquels il existe des exigences spéciales en matière de protection contre l'incendie.



OBSCURCISSEMENT

Les toiles d'occultation obscurcissent la pièce de manière opaque lorsque le store vertical est installé avec une coulisse ZIP. Si l'on choisit une autre coulisse, la lumière peut pénétrer à travers les bords latéraux.



RESTRICTION DE PRODUIT

Les toiles présentant cette caractéristique ne sont pas adaptées à tous les stores.



LIMITATION DE LA TAILLE

Certaines toiles sont adaptées à certains stores jusqu'à une taille maximale.

PG# GROUPE DE PRIX

Les toiles sont classées en 6 groupes de prix. Les toiles du groupe de prix 1 sont comprises dans le prix de base du store et sont donc disponibles sans plus-value.



LARGEUR DU ROULEAU

Les toiles pour les stores sont de différentes largeurs, de sorte que, selon la largeur du store, plusieurs lés de toile sont nécessaires et qu'une soudure ou une couture est requise.



FACTEUR D'OUVERTURE

Le facteur d'ouverture explique la taille de l'ouverture de maille du tissu et est représenté en pourcentage.



PROTECTION CONTRE LES UV

Les toiles de store filtrent les rayons UV. Le pouvoir filtrant des toiles dépend de différents facteurs, comme la couleur ou la densité du tissu.



RAPPORT DE TISSU

Lors du choix d'un tissu à motifs, il est important de tenir compte de la distance à laquelle le même motif se répète. Cela permet de mieux évaluer l'effet du motif sur toute la largeur de la toile.



COFFRET

Inclus dans le coffret de la Collection.



120 cm



22 102 PG1A
CRYSTAL

}}} UV97.5
NR. 15

22 138 PG1A
ALABASTER

}}} UV97.5
NR. 79

22 608 PG1A
SILVERBIRCH

}}} UV97.5
NR. 15

22 154 PG1A
PLATINUM

}}} UV97.5
NR. 79

22 106 PG1A
ACTINOLITE

}}} UV97.5
NR. 79

22 606 PG1A
POPLAR

}}} UV97.5
NR. 94

22 204 PG1A
LADAKH

}}} UV97.5 24 CM
NR. 727

22 156 PG1A
METEOR

}}} UV97.5
NR. 727

22 604 PG1A
JUNIPER

}}} UV97.5
NR. 97

22 134 PG1A
MAGNESITE

}}} UV97.5
NR. 93



120 cm



22 208 PG1A
BEACH

}}} UV97.5 24 CM
NR. 929

22 508 PG1A
GALENITE

}}} UV97.5
NR. 929

22 152 PG1A
BRASILIANTE

}}} UV97.5
NR. 106

22 132 PG1A
BARITE

}}} UV97.5
NR. 106

22 140 PG1A
BRONZIT

}}} UV97.5
NR. 926

22 206 PG1A
SAHARA

}}} UV97.5 24 CM
NR. 106

22 602 PG1A
WILLOW

}}} UV97.5
NR. 929

24 102 PG1
CLOUD

}}} UV97.5
NR. 15

24 202 PG1
WHISPER

}}} UV97.5
NR. 15

26 238 PG1
LATITUDE

}}} UV97.5 20 CM
NR. 79



120 cm



24 167 PG1
SEA SALT

}}} UV97.5
NR. 79

28 104 PG1
SIMPLE

}}} UV97.5 24 CM
NR. 79

24 187 PG1
GRIGIO LUCE

}}} UV90
NR. 79

24 108 PG1
FOG

}}} UV97.5
NR. 79

24 126 PG1
CONCRETE

}}} UV97.5 6 CM
NR. 94

25 122 PG1
SATELLITE

}}} UV97.5
NR. 94

26 004 PG1
RAPID

}}} UV97.5 20 CM
NR. 79

24 156 PG1
GRAPHITE

}}} UV97.5
NR. 79

25 132 PG1
SHALE

}}} UV97.5
NR. 727

24 110 PG1
GRIS

}}} UV95
NR. 94



120 cm



28 314 PG1
NAPLES GREY

}}} UV100 20 CM
NR. 727

24 812 PG1
IRON

}}} UV97.5 0.3 CM
NR. 94

24 158 PG1
FLANELLE

}}} UV95
NR. 727

24 116 PG1
STORM GREY

}}} UV97.5
NR. 97

28 394 PG1
NAPLES DARK GREY

}}} UV100 20 CM
NR. 97

25 540 PG1
TEMPÊTE TWEED

}}} UV100
NR. 94

29 310 PG1
SOLSTICE CARBONE

}}} UV100 5 CM
NR. 24

24 160 PG1
NIGHT SKY

}}} UV97.5
NR. 24

25 102 PG1
BASALTE CHINÉ

}}} UV100
NR. 24

24 164 PG1
BLACK

}}} UV97.5
NR. 24



120 cm



29 308 PG1
HALO NOIR

UV100 20 CM
NR. 24

24 101 PG1
BIANCO PERLA

UV95
NR. 929

24 204 PG1
BIRCH

UV97.5
NR. 929

24 106 PG1
ALMOND

UV97.5
NR. 929

28 382 PG1
NAPLES LINEN

UV95 20 CM
NR. 929

25 216 PG1
CRAIE LINK

UV95
NR. 106

24 421 PG1
LIN

UV95
NR. 929

25 218 PG1
HÊTRE LINK

UV100
NR. 106

24 478 PG1
GRIGIO OLIVASTRO

UV100
NR. 106

25 516 PG1
MARRONE PALLIDO

UV100
NR. 106



120 cm



24 495 PG1
VISON TWEED

}}} UV100
NR. 929

24 412 PG1
EARTH

}}} UV97.5
NR. 930

29 546 PG1
TRACE

}}} UV97.5 24 CM
NR. 926

24 806 PG1
STEEL

}}} UV97.5 0.3 CM
NR. 94

25 202 PG1
CÈPE LINK

}}} UV100
NR. 94

25 418 PG1
TIMBER

}}} UV97.5 6 CM
NR. 106

26 214 PG1
BOARDWALK

}}} UV97.5 20 CM
NR. 926

25 402 PG1
CHAUME PIQUÉ

}}} UV100
NR. 930

29 544 PG1
SOLSTICE EBÈNE

}}} UV100 5 CM
NR. 81

25 220 PG1
CUIR LINK

}}} UV100
NR. 57







120 cm



24 110 PG1A
SULPHUR

}}} UV97.5
NR. 12




22 158 PG1A
TIGEREYE

}}} UV97.5
NR. 72



22 630 PG1A
MAPLE

}}} UV97.5
NR. 73



22 128 PG1A
SAPPHIRE

}}} UV97.5
NR. 13



22 612 PG1A
ELDER

}}} UV97.5
NR. 87



22 610 PG1A
BEECH

}}} UV97.5
NR. 62



22 223 PG1A
NEPHRITE

}}} UV97.5
NR. 16



22 123 PG1A
EMERALD

}}} UV97.5
NR. 5



24 313 PG1
MAÏS PIQUÉ

}}} UV100
NR. 58



24 454 PG1
DANDELION

}}} UV97.5
NR. 12





120 cm



26 008 PG1
SUNNY

}}} UV97.5 ⊞ 20 CM
NR. 12

28 112 PG1
ATHENA

}}} UV97.5 ⊞ 24 CM
NR. 12

28 108 PG1
SUMMER

}}} UV97.5 ⊞ 24 CM
NR. 79

24 324 PG1
GIALLO ZAFFERANO

}}} UV100
NR. 12

24 816 PG1
BRIGHT

}}} UV97.5 ⊞ 0.3 CM
NR. 12

29 104 PG1
AURA

}}} UV97.5 ⊞ 24 CM
NR. 12

24 228 PG1
BEIGE

}}} UV100
NR. 14

24 433 PG1
CREAM

}}} UV100
NR. 14

24 327 PG1
AVORIO CHIARO

}}} UV100
NR. 14

25 212 PG1
POLLEN LINK

}}} UV100
NR. 58



120 cm



24 422 PG1
CURRY

}}} UV100
NR. 58

25 210 PG1
AUREORE LINK

}}} UV100
NR. 26

28 116 PG1
RISE

}}} UV97.5 24 CM
NR. 55

25 442 PG1
MANDARINE

}}} UV95
NR. 55

28 206 PG1
ZEAL

}}} UV97.5 30 CM
NR. 72

24 458 PG1
ORANGE

}}} UV97.5
NR. 72

25 214 PG1
MAGMA LINK

}}} UV95
NR. 56

24 460 PG1
COPPER

}}} UV97.5
NR. 84

24 508 PG1
LILY

}}} UV97.5
NR. 56

26 026 PG1
DAHLIA

}}} UV97.5 20 CM
NR. 56



120 cm



24 512 PG1
CHERRY

}}} UV97.5
NR. 98

28 682 PG1
SOLSTICE ROUGE

}}} UV100 5 CM
NR. 98

24 582 PG1
SCARLET

}}} UV97.5
NR. 73

28 628 PG1
APOLLO

}}} UV97.5 24 CM
NR. 73

25 224 PG1
OKOUMÉ LINK

}}} UV95
NR. 84

24 502 PG1
APRICOT

}}} UV97.5
NR. 15

28 634 PG1
AURORA

}}} UV97.5 20 CM
NR. 73

24 764 PG1
LILLA ROSSASTRO

}}} UV100
NR. 91

28 680 PG1
HALO BORDEAUX

}}} UV100 20 CM
NR. 106

24 580 PG1
MERLOT

}}} UV97.5
NR. 727



120 cm



29 702 PG1
HALO OUTREMER

}}} UV100 20 CM
NR. 75

25 208 PG1
CÉLESTE LINK

}}} UV100
NR. 87

24 735 PG1
BLU VIOLACEO

}}} UV100
NR. 87

24 762 PG1
INDIGO CHINÉ

}}} UV100
NR. 87

24 702 PG1
NAUTICAL

}}} UV97.5
NR. 13

26 030 PG1
BOATHOUSE

}}} UV97.5 20 CM
NR. 13

28 716 PG1
SALTWATER

}}} UV97.5 24 CM
NR. 87

24 726 PG1
BLU PASTELLO

}}} UV100
NR. 87

24 751 PG1
BLU

}}} UV100
NR. 87

24 744 PG1
GRIGIO VAIO

}}} UV100
NR. 727



120 cm



25 206 PG1
ALOE LINK

}}} UV95
NR. 79

28 418 PG1
MANOSQUE GREEN

}}} UV95 24 CM
NR. 79

29 402 PG1
HORIZON VERT

}}} UV95 7.5 CM
NR. 15

24 616 PG1
AVOCADO

}}} UV97.5
NR. 62

24 432 PG1
GIALLO OLIVASTRO

}}} UV100
NR. 16

24 612 PG1
LEAF

}}} UV97.5
NR. 16

28 495 PG1
CHICAGO GREEN

}}} UV100 30 CM
NR. 7

24 656 PG1
OLIVE CHINÉ

}}} UV100
NR. 7

28 424 PG1
HIDEAWAY

}}} UV97.5 24 CM
NR. 62

26 010 PG1
VERT FORET

}}} UV95 20 CM
NR. 5







120 cm

EN LIGNE UNIQUEMENT

24 154 PG1
GRIS TWEED

}}} UV95
NR. 79

28 380 PG1
MANOSQUE GREY

}}} UV95 24 CM
NR. 79

26 002 PG1
SHIFT

}}} UV97.5 20 CM
NR. 79

24 162 PG1
QUARRY

}}} UV97.5
NR. 79

28 320 PG1
SILL

}}} UV97.5 24 CM
NR. 94

24 198 PG1
PLATINÉ PIQUÉ

}}} UV95
NR. 94

25 411 PG1
FORGE

}}} UV97.5
NR. 926

24 114 PG1
ARDOISE

}}} UV100
NR. 97

25 412 PG1
ACIER PIQUÉ

}}} UV100
NR. 97

24 128 PG1
BLACK BRICK

}}} UV97.5 6 CM
NR. 97



120 cm

EN LIGNE UNIQUEMENT

24 104 PG1
NATUREL

}}} UV90
NR. 15/1

24 402 PG1
VANILLE

}}} UV90
NR. 93

24 216 PG1
STRAW

}}} UV97.5
NR. 93

24 308 PG1
CASHEW

}}} UV97.5
NR. 14

24 498 PG1
CLARION

}}} UV97.5 6 CM
NR. 52

24 804 PG1
SUNNY

}}} UV97.5 0.3 CM
NR. 52

24 408 PG1
SHELL

}}} UV97.5
NR. 106

25 410 PG1
CITRON CHINÉ

}}} UV95
NR. 14

25 408 PG1
GAZELLE TWEED

}}} UV95
NR. 106

28 508 PG1
RAMBLE

}}} UV97.5 24 CM
NR. 930




120 cm

EN LIGNE UNIQUEMENT

24 494
CHAMOIS TWEED

PG1

UV 95
NR. 926



24 410
DESERT

PG1

UV 97.5
NR. 14



25 404
MOKA PIQUÉ

PG1

UV 100
NR. 106





120 cm

EN LIGNE UNIQUEMENT

24 452 PG1
PAILLE

}}} UV95
NR. 12 




28 135 PG1
SIENNE YELLOW

}}} UV95  30 CM
NR. 12 



28 114 PG1
SOLEIL

}}} UV97.5  24 CM
NR. 12 




24 328 PG1
SUNLIT

}}} UV97.5  6 CM
NR. 58 



24 304 PG1
DAFFODIL

}}} UV97.5
NR. 58 



24 306 PG1
HAZEL

}}} UV97.5
NR. 14 




28 131 PG1
KINETIC

}}} UV97.5  20 CM
NR. 12 



24 316 PG1
SAFFRON

}}} UV97.5
NR. 55 




24 456 PG1
MANDARIN

}}} UV97.5
NR. 55 



28 208 PG1
BLAZE







}}} UV97.5  30 CM
NR. 84 





120 cm

EN LIGNE UNIQUEMENT





120 cm

EN LIGNE UNIQUEMENT


24 538 PG1
 CARMIN PIQUÉ
 {{{ UV100
 NR. 98 



24 514 PG1
 BURGUNDY
 {{{ UV97.5
 NR. 73 




24 810 PG1
 CLOUDLESS
 {{{ UV97.5  0.3 CM
 NR. 87 



28 729 PG1
 OCEAN
 {{{ UV97.5  30 CM
 NR. 13 



28 714 PG1
 LAKESIDE
 {{{ UV97.5  24 CM
 NR. 13 



24 902 PG1
 SKY
 {{{ UV97.5
 NR. 77 



24 720 PG1
 SAPHIR
 {{{ UV95
 NR. 21 



24 602 PG1
 JUNGLE
 {{{ UV97.5
 NR. 8 



26 028 PG1
 PARADISE
 {{{ UV97.5  20 CM
 NR. 8 



28 420 PG1
 EVERGREEN
 {{{ UV97.5  24 CM
 NR. 5 





120 cm

EN LIGNE UNIQUEMENT


28 494

ROME GREEN

PG1

UV95 24 CM

NR. 7





☀ OF 14%




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2

44 058

BLANC NEIGE


↕ 177 / 267 cm



44 004

GALET


↕ 177 / 267 cm



44 006

ALU / ALU

↕ 177 / 267 cm



44 008

MÉTAL MARTELÉ

↕ 177 / 267 cm



44 032

ANTHRACITE


↕ 177 / 267 cm



44 048

NOIR PROFOND

↕ 177 / 267 cm



44 002

BLANC


↕ 177 / 267 cm



44 018

CHAMPAGNE


↕ 177 / 267 cm



44 020

BEIGE SABLÉ

↕ 177 / 267 cm



44 024

BRONZE

↕ 177 / 267 cm





SOLTIS HORIZON 86



☀️ OF 14%




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2


44 050
BRIQUE

↕️ 177cm



44 054
BLEU FRANC

↕️ 177cm





EN LIGNE UNIQUEMENT

☀️ OF 8%

🔥 M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2A


45 040
BLANC NEIGE

↕️ 177 / 267 cm




45 010
ALUMINIUM

↕️ 177 / 267 cm




45 018
GALET

↕️ 177 / 267 cm



45 016
BÉTON

↕️ 177 cm




45 008
ANTHRACITE

↕️ 177 / 267 cm



45 038
TAUPE

↕️ 177 / 267 cm



45 004
BRONZE

↕️ 177 cm



45 042
BRIQUE

↕️ 177 cm



45 006
BLANC

↕️ 177 / 267 cm



45 020
CHAMPAGNE

↕️ 177 / 267 cm





SOLTIS HARMONY 88

EN LIGNE UNIQUEMENT

☀️ OF 8%




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2A


45 014
BEIGE SABLÉ

↕️ 177 / 267 cm



45 002
POIVRE

↕️ 177 / 267 cm






☀️ OF 4%

🔥 M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG3


46 090
BLANC NEIGE

↕️ 177 / 267 cm



46 004
GALET

↕️ 177 / 267 cm



46 067
ALU / BLANC

↕️ 177 / 267 cm




46 006
ALU / ALU

↕️ 177 / 267 cm



46 036
ALU / GRIS MOYEN

↕️ 177 / 267 cm



46 008
MÉTAL MARTELÉ

↕️ 177 / 267 cm




46 038
BÉTON

↕️ 177 / 267 cm



46 032
ANTHRACITE

↕️ 177 / 267 cm



46 074
NOIR PROFOND

↕️ 177 / 267 cm



46 002
BLANC

↕️ 177 / 267 cm





SOLTIS PERFORM 92



☀️ OF 4%



M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG3

46 018
CHAMPAGNE

↕️ 177/267 cm




46 080
QUARZ

↕️ 177/267 cm



46 020
BEIGE SABLÉ

↕️ 177/267 cm



46 088
TAUPE

↕️ 177/267 cm




46 024
BRONZE

↕️ 177/267 cm




46 022
POIVRE

↕️ 177/267 cm




46 050
OR

↕️ 177 cm



46 052
CUIVRE

↕️ 177 cm



46 078
BRIQUE

↕️ 177 cm



46 026
ROUGE

↕️ 177 cm





☀️ OF 4%

🔥 M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG3

46 070

ROUGE PROFOND


↕️ 177 cm



46 072

BLEU FRANÇ

↕️ 177 cm



46 084

GRIS CÉLESTE

↕️ 177 cm



46 094

VERT DE GRIS

↕️ 177 cm





EN LIGNE UNIQUEMENT

☀️ OF 5%




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2


47 002
FROST WHITE

↕️ 250 / 290 cm



47 004
CUMULUS

↕️ 250 / 290 cm




47 006
GRAPHITE

↕️ 250 / 290 cm




47 008
SHADOW

↕️ 250 / 290 cm




47 010
SEA LION

↕️ 250 / 290 cm




47 012
MACADAMIA

↕️ 250 / 290 cm




47 014
EDELWEISS

↕️ 250 / 290 cm



47 016
NATURAL

↕️ 250 / 290 cm



47 018
GREY PEPPER

↕️ 250 / 290 cm



47 020
VOLCANO

↕️ 250 / 290 cm



EN LIGNE UNIQUEMENT

 OF 5%


 M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2

47 022

TOUNDR

 250 / 290 cm



47 024

LUNAR SURFA

 250 / 290 cm





☀ OF 5%



M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2

42 402
WEISS / WEISS




42 404
WEISS / PERLGRAU



42 224
PERLGRAU / WEISS



42 228
GRAU / WEISS



42 232
PERLGRAU / PERLGRAU




42 406
GRAU / GRAU



42 408
SCHWARZ / GRAU



42 410
SCHWARZ / SCHWARZ



42 218
LEINEN / WEISS



42 220
LEINEN / LEINEN





☀️ OF 5%

🔥 M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2

42 214

LEINEN / PERLGRAU



42 212

GRAU / SAND



42 216

SAND / WEISS



42 052

SANDSTEIN



42 202

SCHWARZ / BRONZE




42 204

BRONZE / BRONZE




42 210

SAND / BRONZE



42 248

LEINEN / GRAU-GOLD



42 246

GRAU / GELB



42 250

GRAU / GOLD





☀ OF 5%




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2

42 254

LEINEN / BORDEAUX



42 252

GRAU / MANDARINE




42 240

GRAU / AZURBLAU



42 244

PALME



EN LIGNE UNIQUEMENT

 OF 1%


 M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG3

43 002

BRONZE / BRONZE

 270 cm



43 004

LEINEN / LEINEN


 270 cm



43 006

WEISS / WEISS

 270 cm



43 010

GRAU / WEISS

 270 cm



43 012

PERLGRAU / PERLGRAU


 270 cm



43 014

GRAU / GRAU


 270 cm



43 016

GRAU / SCHWARZ


 270 cm



43 018

SCHWARZ / SCHWARZ

 270 cm





 260 cm EN LIGNE UNIQUEMENT

 OF 1.9%  M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1 PG4

48 002
COLONIAL WHITE



48 003
CHARCOAL



48 006
GRANADA BEIGE



48 008
GRAPHITE GREY



48 009
WHITE CEMENT



48 017
UMBRA BROWN



48 020
BRITANNIA GREY



48 024
CHROME YELLOW






M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1 PG4


62 002
WEISS

↕ 170 cm



62 004
KIESELSTEIN

↕ 170 cm




62 006
METALL GEHÄMMERT

↕ 170 cm



62 008
BRONZE

↕ 170 cm



62 118
WEISS / PERLGRAU

↕ 210 cm




62 120
AUSTERNSCHALE

↕ 210 cm




62 122
GRAU / SCHWARZ

↕ 210 cm



62 124
WEISS / GRAU

↕ 210 cm






SOLTIS LOUNGE 96


120 cm

OF 4% M2 NFP 92-507 – PG1A


32 002
BLANC




32 004
KARITÉ



32 006
VANILLE



32 008
TAUPE




32 010
BRONZE




32 012
ANTHRACITE




32 014
TILLEUL



32 016
PLATINE







120 cm



82 102 PG3
ECRU

}}} UV90
NR. 15

82 108 PG3
PIERRE

}}} UV95
NR. 79

82 110 PG3
GRIS

}}} UV95
NR. 94

82 156 PG3
SOURIS CHINÉ

}}} UV95
NR. 79

82 158 PG3
FLANELLE CHINÉ

}}} UV95
NR. 727

82 212 PG3
PLATINE PIQUÉ

}}} UV95
NR. 94

82 114 PG3
ARDOISE

}}} UV100
NR. 97

82 210 PG3
ACIER PIQUÉ

}}} UV100
NR. 727

82 208 PG3
BASALTE CHINÉ

}}} UV100
NR. 97

82 164 PG3
NOIR

}}} UV100
NR. 24



120 cm



82 104 PG3
NATUREL

}}} UV90
NR. 15/1

82 404 PG3
IVOIRE

}}} UV95
NR. 15/1

82 106 PG3
GRÈGE

}}} UV90
NR. 929

82 406 PG3
DUNE

}}} UV95
NR. 14

82 222 PG3
HETRE LINK

}}} UV100
NR. 106

82 410 PG3
BRUYÈRE CHINÉ

}}} UV100
NR. 106

82 414 PG3
TAUPE

}}} UV95
NR. 926

82 216 PG3
EBÈNE PIQUÉ

}}} UV100
NR. 81

82 218 PG3
ORGEAT LINK

}}} UV100
NR. 58

82 214 PG3
TANGERINE

}}} UV95
NR. 72



120 cm



82 220 PG3
MAGMA LINK

UV95
NR. 84

82 512 PG3
ROUGE

UV100
NR. 98

82 708 PG3
MARINE

UV100
NR. 75

82 604 PG3
FORET


UV100
NR. 5





EN LIGNE UNIQUEMENT

M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1





120 cm



34 002 PG1A
MARMOLADA

}}} UV97.5
NR. 79

34 004 PG1A
ARPELI

}}} UV97.5
NR. 14

34 006 PG1A
KARST

}}} UV97.5
NR. 94

34 008 PG1A
RITTEN

}}} UV97.5
NR. 929

34 010 PG1A
SECEDA

}}} UV97.5
NR. 98

34 012 PG1A
MALENCO

}}} UV97.5
NR. 727





RESISTANT



 **M1** NFP 92-507 **PG3**
B1 DIN 4102-1

84 002  300 cm
WEISS



84 005  300 cm
HELLGRAU



84 016  300 cm
ANTHRAZIT




84 004  300 cm
VANILLE



84 006  300 cm
SANDFARBEN



84 200   267 cm
QUARZ



84 202   267 cm
WEISS



84 204   267 cm
GRAU



85 004  267 cm
WEISS



85 002  267 cm
VANILLE





M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG3

85 006
HELLGRAU

↕ 267 cm




85 008
ANTHRAZIT

↕ 267 cm



FORMES DE VOLANT

La hauteur recommandée pour le volant varie entre 15 et 20 cm selon le type de store. La découpe du volant est adaptée à la largeur du rapport correspondant. Pour des raisons techniques de tissage, un volant réalisé ultérieurement peut présenter jusqu'à 6 cm de différence de rapport. Il est important d'indiquer le n° de forme de volant lors de la commande. Sans précision, le volant standard n° 50 sera fourni.




GALON POUR LE VOLANT

Un galon est cousu sur le volant pour un aspect élégant. C'est pourquoi il est important de toujours indiquer le numéro du galon souhaité lors de la commande de toile. Sauf demande contraire, le galon utilisé sera celui recommandé, illustré dans cette brochure.



PROTECTION UV

STOBAG utilise exclusivement des toiles solaires testées selon les normes de test UV actuelles (UV 801, EN 13758-1, AS / NZS 4399:1996). Les toiles testées offrent une protection de 90 à 100% contre les rayons UV. Toutes les données sont des valeurs indicatives et se rapportent aux adultes. La peau des enfants est beaucoup plus sensible.

	1 	2 	3 	4 	5 	
 *	5-10'	10-20'	20-30'	~ 40'	~ 60'	
 **	 UV 90	150-300'	150-300'	600-900'	~ 1350'	~ 1800'
	 UV 95	200-400'	400-800'	800-1200'	~ 1800'	~ 2400'
	 UV 100	400-800'	800-1600'	1600-2400'	~ 3600'	~ 4800'

* Durée de protection propre de la peau

** Durée de protection propre sous le store

INFORMATIONS SUR LE TISSU

Les toiles de store acryliques sont des produits haute performance offrant une résistance élevée à la lumière et une bonne stabilité des couleurs, tout en garantissant des effets imperméables, anti-moisissures et anti-salissure. Elles vous assureront une protection solaire efficace et agréable durant de nombreuses années. S'il est vrai que la fabrication de toile de store a atteint un niveau technologique sans précédent, on ne peut pas toujours éviter certains phénomènes liés au traitement du tissu. Afin d'éviter les déceptions, nous tenons à préciser expressément les caractéristiques suivantes:



1 PLIS

Se forment lors de la confection et du pliage des toiles de store. Des effets de marbrure peuvent apparaître, plus foncés à contre-jour, en particulier sur des toiles à coloris clairs.



1 EFFET DE CRAIE

Bandes claires qui apparaissent lors du traitement et qui ne peuvent pas toujours être évitées, même si toutes précautions nécessaires ont été prises.



2 / 3 / 4 ONDULATIONS

Elles s'observent aux ourlets, coutures et bords de lés par la superposition des couches de tissu et les différentes forces d'enroulement sur l'axe. Les tensions de tissu peuvent provoquer des ondulations (ex. gaufrage ou comme des arêtes de poisson). La formation de plis aux ourlets est également possible sur les stores munis d'un ZIP entre la toile et la fermeture éclair.



5 ALLONGEMENT DES LÉS LATÉRAUX

Coutures et ourlets apparaissent comme des renforts mais sont aussi soumis à de fortes tensions. Lors de l'enroulement de la toile, les coutures et ourlets sont superposés, ce qui augmente encore la tension et la pression. Les coutures et les ourlets sont de ce fait compressés et s'allongent, ce qui a pour effet, lors de la sortie du store, que les ourlets latéraux tombent légèrement.



RÉSISTANCE À LA PLUIE

Les toiles de stores acryliques sont imprégnées d'un produit hydrofuge leur permettant de rester imperméables sous une brève pluie légère lorsqu'elles présentent une inclinaison minimale de 14°. En cas de pluie plus forte ou prolongée, les stores doivent être remontés pour éviter tout dégât. S'ils ont été enroulés mouillés, les stores doivent être déployés dès que possible pour leur permettre de sécher.

FRAME COLORS

FRAME COLORS CLASSIC

Un choix de 8 IGP-DURA®face série de produits 56, Qualicoat classe 1.

Page 64

FRAME COLORS LIFESTYLE

Un choix de 16 couleurs hautement résistantes aux intempéries, produits de haute qualité des séries IGP-DURA®xal 42 et IGP-HWF classic 59.

Page 65 – 66

FRAME COLORS RAINBOW

Un choix de 197 IGP-DURA®face série de produits 58, Qualicoat de classe 1. Les Rainbow Colors sont des couleurs RAL standard.

Page 67

ASPECT DE SURFACE

ASPECT DE SURFACE, BRILLANT



MAT PROFOND



MAT



SATINÉ

ASPECT DE SURFACE, STRUCTURE



ASPECT LISSE



STRUCTURE FINE

ASPECT DE SURFACE, EFFET









MICA PERLÉ-NACRÉ



HOMOGENÉITÉ

FRAME COLORS CLASSIC



FRAME COLORS LIFESTYLE

L12
SILK GREY


CLASSIC 31
4201U75268L10



Icons: diamond, target, 2x2 grid

L22
UMBRA GREY

CLASSIC 37
4201U75305L10



Icons: diamond, target, 2x2 grid

L24
JET BLACK

RAL 9005
4201A90050L10



Icons: diamond, target

L20
BLACK BROWN


CLASSIC 35
4201U82305L10



Icons: diamond, target, 2x2 grid

L18
MOCHA BROWN

CLASSIC 34
4201U82304L10



Icons: diamond, target, 2x2 grid

L30
MEDIUM BRONZE

STYLE 30
4201U81872L10



Icons: diamond, target, 2x2 grid

L14
CONSTRUCTION SILVER

CLASSIC 32
4201U82301L10



Icons: diamond, target, 2x2 grid







L28
COPPER BROWN

RAL 8004
4201A80040L10




Icons: diamond, target

FRAME COLORS LIFESTYLE



FRAME COLORS RAINBOW

En plus des coloris déjà illustrés, la gamme RAINBOW peut être mariée à tous les autres tons de la collection RAL qui sont adaptés aux installations en extérieur et également disponibles en petites quantités. Sur demande, nous pouvons également employer d'autres coloris. Pour les coloris issus de la gamme RAINBOW, une majoration de prix est applicable.





Valoriser ensemble chaque espace de vie.

STOBAG AG
Verkaufsstelle
Deutscheschweiz / Tessin
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG SA
Point de vente
Suisse Romande / France
En Budron H / 18
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Switzerland

STOBAG Österreich GmbH
Radlberger Hauptstrasse 100
3105 St. Pölten-Unterradlberg
Austria

STOBAG AG
Sales Point International
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG North America Corp.
1445 Norjohn Ct Unit 7
Burlington, ON L7L 0E6
Canada

