

STOBAG

Electrics

PROTECTIONS SOLAIRES ET CONTRE LES INTEMPÉRIES
MOTORISATION | AUTOMATISATION | ÉCLAIRAGE



CONFORT PAR AUTOMATISATION

Découvrez le confort et la sécurité ultime chez vous grâce aux systèmes automatisés. La domotique intelligente vous permet d'économiser du travail et de l'énergie.



STOBAG vous offre le confort que vous désirez pour vos solutions de protection solaire et les intempéries. Nos solutions sur mesure s'adaptent parfaitement à vos besoins.

CAPTEURS INTELLIGENTS

Les capteurs climatiques précis enregistrent en continu la situation météorologique et contrôlent vos solutions d'ombrage en conséquence. Ils garantissent que vos installations s'ouvrent ou se ferment automatiquement, s'allument ou s'éteignent selon les conditions météorologiques.



UNE SOLUTION ADAPTÉE AUX EXIGENCES INDIVIDUELLES

Qu'il s'agisse d'un bâtiment ancien ou d'une nouvelle construction, d'une maison ou d'un appartement, une solution adaptée à vos besoins assure un environnement de vie confortable et sécurisé, vous permettant de vous détendre en toute tranquillité.



MOTORISATION SUR DEMANDE

Votre store peut être équipé de l'entraînement adapté à vos besoins. Les moteurs filaires et télécommandés servent de base pour une automatisation ultérieure.


MOTEURS FILAIRES

Les moteurs filaires peuvent être connectés aux systèmes de gestion du bâtiment.



MOTEURS RADIOCOMMANDÉS

Contrairement aux moteurs filaires, les moteurs radiocommandés disposent d'une intelligence radio intégrée. Ils peuvent être commandés confortablement avec des télécommandes, des capteurs météorologiques ou même via une application.



AJOUT ULTÉRIEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE

Les systèmes existants dotés d'interrupteurs marche/arrêt conventionnels ou de commandes filaires peuvent être convertis à tout moment en systèmes radio. Cela permet un contrôle flexible et confortable sans avoir à remplacer le moteur.



COMMANDE PAR RADIO

La technologie radio est la solution idéale pour une nouvelle construction et une rénovation. Avec des capteurs adaptés, vos produits réagissent automatiquement aux conditions météorologiques.

VOS AVANTAGES

- Installation rapide et propre : effort minimal pour un confort maximal.
- Commande flexible : commande individuelle, collective ou centrale, selon vos souhaits et ajustable à tout moment.
- Extensible : commencez par un store et étendez la commande plus tard à toute votre habitation.

COMMANDE FACILE À DISTANCE

La télécommande de la série Situo Pure II vous permet de commander jusqu'à cinq de nos produits individuellement, ou jusqu'à 5 différents groupes contenant plusieurs de nos produits.




CAPTEURS POUR TOUTE CONDITION MÉTÉOROLOGIQUE

Des capteurs de soleil et de vent adaptés offrent une protection optimale en cas de changement de temps, tandis que la technologie radio io permet une installation simple sans câblage.



COMMANDE PAR APPLICATION

Avec TaHoma, vous pouvez intégrer vos produits STOBAG dans une maison intelligente. Profitez des fonctions étendues et contrôlez vos systèmes directement via votre smartphone – que vous soyez à la maison ou en déplacement.



NOMBREUX PARTENAIRES


Faites de votre maison une maison intelligente et connectez vos produits STOBAG avec des applications commandant à la fois le chauffage, les fenêtres, l'éclairage et/ou la sécurité. Bénéficiez d'une connectivité fluide.



SONOS



enocean



io –
LA TECHNOLOGIE RADIO INTELLIGENTE
 vous permet de connecter votre maison sans câblage complexe. Avec le TaHoma Switch, vous pouvez transformer vos produits STOBAG en maison intelligente.

CAPTEURS & PACKS CONFORT

L'automatisation avec des capteurs offre une protection contre le vent et les intempéries pour vos produits motorisés et assure en plus leur durabilité.

Packs confort								
	io homecontrol							
	Pack de base	Pack confort Easy	Pack confort Easy L	Pack confort Sun/Wind	Pack confort Sun/Wind	Pack confort Sun/Wind/Rain	Pack confort Sun/Wind/Rain	Pack confort Sun/Wind/Tahoma
Supplément moteur	Supplément Somfy radio io	Supplément Somfy radio io	Supplément Somfy radio io	Supplément Somfy radio io	Supplément Somfy radio io	Supplément Somfy radio io	Supplément Somfy radio io	Supplément Somfy radio io
1 canal	-		-	-	-	-	-	-
5 canaux	-		-	-	-	-	-	-
A/M 1 canal	-	-	-		-		-	
Variation A/M 5 canaux	-	-		-		-		
Commande	-	-	-					
Tahoma sur application	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTANT POUR VOTRE CHOIX

Pour les produits avec éclairage, nous recommandons le pack de confort Easy Light, contrôlé avec la télécommande à 5 canaux.


IMPORTANT POUR VOTRE CHOIX

- Pour la BAVONA TP6800 Hard-Top, l'unité de contrôle Louver avec capteur de température intégré est déjà incluse dans son prix de base.
- Un capteur de pluie Ondeis 24 V est disponible en option.
- Pour les produits avec éclairage, nous recommandons le pack de confort Easy Light, contrôlé avec la télécommande à 5 canaux.

BAVONA TP6800 Hard-Top avec Louver				
	io homecontrol			
	Pack de base température	Pack de base température Easy	Pack confort température/pluie	Pack confort température/pluie/Tahoma
incl.	Louver-Box io avec température	Louver-Box io avec température	Louver-Box io avec température	Louver-Box io avec température
1 canal	-			
Variation A/M 5 canaux	-			
Commande	-	-		
Tahoma sur application	-	-	-	

INTERFACES OUVERTES

Les interfaces ouvertes permettent un contrôle automatique de vos ombrages – en parfait accord avec vos besoins.



STOBAG fournit des interfaces pour certains produits afin de permettre une transition en douceur vers un système de domotique. Grâce aux interfaces DALI ou KNX intégrés dans le store, la pergola ou le toit vitré, le travail de planification est réduit au minimum et le câblage est simplifié pour l'installateur électrique.

INTERFACE TUNABLE WHITE SLT POUR DALI

Les ombrages avec éclairage LED Tunable White SLT (comme le PERGOLINO ou les gammes de produits CAMABOX et NYON) peuvent être connectés à un système de bus DALI. Cette option permet de choisir entre les systèmes de commande KNX/DALI.

MOTEURS LT, WT INTERFACE POUR KNX

Les moteurs avec interrupteurs de fin de course mécaniques (par ex. Somfy LT) ou électriques (par ex. Somfy WT) peuvent être connectés à un système de bus KNX ou autre, à condition que la commande KNX soit adaptée au moteur en conséquence.

LES MOTEURS RADIO SONT « SMART HOME READY »

Les moteurs avec interrupteurs de fin de course mécaniques (ex: Somfy LT) ou les interrupteurs de fin de course électriques (ex: Somfy WT) permettent la connexion à un système de bus KNX ou autre, à condition que la commande KNX soit adaptée au moteur en conséquence.

ÉCLAIRAGE

Créez une ambiance chaleureuse pour des soirées agréables avec nos systèmes d'éclairage intégrés et adaptatifs STOBAG.



CAMABOX BX4000

Bandes SLT100 LED Tunable White 2700 K à 5000 K pouvant être intégrées en option dans le caisson.



CAMABOX BX4700

Bandes SLT100 LED Tunable White 2700 K à 5000 K pouvant être intégrées en option dans le caisson et/ou dans la barre de charge.



RIVERA

Au choix bandes SL100 LED blanc 3500 K ou SLC100 RGBW intégré dans les chevrons.



BAVONA Hard-Top / Soft-Top

Au choix, bandes SL300 LED blanc 3500 K ou SLC300 RGBW adaptatifs sur la gouttière. Nouveau pour les bandes TP6800 SLT100 LED Tunable White intégrés dans la lame ou la gouttière.



ÉCLAIRAGE SL / SLT / SLC100

Notre système d'éclairage intégré innovant se fond harmonieusement à votre ombrage et répond aux plus hautes exigences en matière de design et d'éclairage.





PERGOLINO

Au choix, bandes SLT100 LED Tunable White 2700 K à 5000 K ou SLS100 LED-Spots blanc 2700 K / 3000 K / 4000 K intégrés dans les chevrons et/ou tube de guidage.



NYON/NYON PLUS

Au choix, bandes SLT100 LED Tunable White 2700 K à 5000 K ou SLS100 LED-Spots blanc 2700 K / 3000 K / 4000 K intégrés dans les chevrons.



ÉCLAIRAGE SL / SLC200

Le système de montage à cliper permet un montage facile et rapide – idéal pour équiper ultérieurement les installations existantes d'un éclairage.



ÉCLAIRAGE SL / SLC300

L'éclairage adaptatif SL300/S LC300 peut être fixé sur la gouttière pour un éclairage direct ou indirect.

VARIANTES D'ÉCLAIRAGE

Choisissez parmi une variété éclairages LED, parfaitement adaptés à vos besoins. Du blanc discret aux couleurs d'ambiance !

TECHNOLOGIE SL BLANC

- LED-Strip : température de lumière 3500 K
- Utilisation : on/off/dimmable via un dimmer externe fourni
- En option contrôlable par télécommande Situo io ou **TaHoma**





TECHNOLOGIE SLS BLANC

- LED-Spot : teinte de lumière 2700 K, 3000 K, 4000 K au choix
- Utilisation : on/off/dimmable via un variateur externe sur site
- En option contrôlable par télécommande Situo io ou **TaHoma**

TECHNOLOGIE SLT TUNABLE WHITE

- LED-Strip : teinte de lumière 2700–5000 K
- Utilisation : on/off/dimmable/réglage du blanc via télécommande Situo io
- Avec la technologie SLC, aucune commande via la télécommande de la maison ou un interrupteur n'est possible
- En option, contrôlable par **TaHoma**



TECHNOLOGIE SLC RGBW

- LED-Strip RGBW : teinte et couleur de lumière blanc 2800–3200 K
- Utilisation : on/off/dimmable/réglage des teintes via télécommande Situo io
- Avec la technologie SLC, aucune commande via la télécommande de la maison ou un interrupteur n'est possible
- En option, contrôlable par **TaHoma**

APERÇU DE L'ÉCLAIRAGE

Éclairage intégré harmonieux, parfaitement adapté à votre ombrage STOBAG.

L'ÉLECTRONIQUE

Le contrôle est intégré dans les profilés du produit ou placé dans un boîtier électronique séparé, selon le produit.





Avec nos systèmes d'éclairage LED écoénergétiques, vous créez une ambiance chaleureuse pour des soirées agréables.



ÉCLAIRAGE		SPOT			BANDES	BANDES	BANDES
		SLS			SL	SLC	SLT
		2700 Kelvin	3000 Kelvin	4000 Kelvin	BLANC 3500 Kelvin	RGBW	MODULABLE BLANC 2700–5000 Kelvin
COMMANDE	SOMFY SLIM io	on / off / modulable			on / off / variable	on / off / variable Couleur réglable	on / off / variable Blanc réglable
	ON / OFF 1–10 V	on / off / modulable			on / off / variable	–	–
	DALI	–	–	–	–	–	DALI

OMBRAGE	CAMABOX BX4000	–	–	–	–	–	△ SLT100 / DALI
	CAMABOX BX4700	–	–	–	–	–	△ SLT100 / DALI
PERGOLA	RIVERA P5000	–	–	–	△ SL100	△ SLC100	–
	PERGOLINO P3600	△ SLS100	△ SLS100	△ SLS100	–	–	△ SLT100 / DALI
PAVILLON	BAVONA TP6600 Hard-Top ASTANO TR4520 Hard-Top	–	–	–	△ SL100 / SL300	△ SLC100 / SLC300	–
	BAVONA TP6800 Hard-Top	–	–	–	–	–	△ SLT100
	BAVONA TP6100 Soft-Top ASTANO TR4120 Soft-Top	–	–	–	△ SL300	△ SLC300	–
TOIT VITRÉ	NYON GP3100	△ SLS100	△ SLS100	△ SLS100	–	–	△ SLT100 / DALI
	NYON PLUS GP4100 GP4200	△ SLS100	△ SLS100	△ SLS100	–	–	△ SLT100 / DALI

PROTECTIONS SOLAIRES ET CONTRE LES INTEMPERIES POUR VOTRE OASIS PERSONNELLE DE BIEN-ÊTRE.



Téléchargement des brochures sur notre site Internet www.stobag.com

VOTRE PARTENAIRE SPÉCIALISÉ STOBAG VOUS CONSEILLE AVEC PLAISIR!

Avec l'aimable autorisation de Somfy SA,
CH-Bassersdorf
© Éléments photo et graphique ainsi que
pour des parties du contenu de texte.

www.stobag.com | www.somfy.com

STOBAG AG
Verkaufsstelle
Deutschschweiz / Tessin
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG SA
Point de vente
Suisse Romande / France
En Budron H/18
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Switzerland

STOBAG Österreich GmbH
Radlberger Hauptstrasse 100
3105 St. Pölten-Unterradlberg
Austria

STOBAG AG
Sales Point International
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG North America Corp.
1445 Norjohn Ct Unit 7
Burlington, ON L7L 0E6
Canada