

STOBAG


Electrics

SONNEN- UND WETTERSCHUTZLÖSUNGEN
MOTORISIERUNG | AUTOMATISIERUNG | BELEUCHTUNG



KOMFORT DURCH AUTOMATISIERUNG

Erleben Sie Zuhause höchsten Komfort und Sicherheit dank automatisierter Systeme. Intelligente Haustechnik nimmt Ihnen Arbeit ab und spart Energie.



STOBAG bietet Ihnen die Bequemlichkeit, die Sie sich für Ihre Sonnen- und Wetterschutzlösungen wünschen. Unsere massgeschneiderten Lösungen passen sich perfekt Ihren Bedürfnissen an und erhöhen das Wohlfühl in Ihrem Zuhause.

INTELLIGENTE SENSOREN

Präzise Witterungssensoren erfassen kontinuierlich Wetterdaten und steuern darauf basierend Ihre Beschattungslösung. Sie gewährleisten, dass sich Ihre Anlagen automatisch öffnen oder schliessen sowie ein- oder ausschalten, je nach Wetterlage.



PASSEND E LÖSUNG FÜR INDIVIDUELLE ANFORDERUNGEN

Egal ob Altbau oder Neubau, Haus oder Wohnung – eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösung sorgt für ein komfortables und sicheres Wohnumfeld, damit Sie sich entspannt zurücklehnen können.



MOTORISIERUNG NACH WUNSCH

Ihre Markise kann individuell mit dem passenden Antrieb ausgestattet werden. Kabelgebundene und funkgesteuerte Antriebe bilden die Basis für die weitere Automatisierung.

KABELGEBUNDENE ANTRIEBE

Kabelgebundene Antriebe können mit Gebäudesteuerungen verbunden werden.



FUNKANTRIEBE

Im Gegensatz zu kabelgebundenen Antrieben verfügen Funkmotoren über eingebaute Funkintelligenz. Dadurch können Sie bequem über Handsender, Wettersensoren oder sogar eine App gesteuert zu werden.



NACHRÜSTUNG AUF FUNK

Bestehende Anlagen mit herkömmlichen Ein-/Aus-Schaltern oder verdrahteten Steuerungen können jederzeit nachträglich auf Funk umgerüstet werden. Dies ermöglicht eine flexible und komfortable Steuerung, ohne dass der Motor ausgetauscht werden muss.



STEUERN PER FUNK

Funktechnologie ist die ideale Lösung für Neubauten und Modernisierungen. Mit passenden Sensoren reagieren Ihre Produkte automatisch auf die Wettersituation.

IHRE VORTEILE:

- Schneller und sauberer Einbau: Minimaler Aufwand für maximalen Komfort.
- Flexible Steuerung: Einzel-, Gruppen- und Zentralbedienung, ganz nach Ihren Wünschen und jederzeit anpassbar.
- Erweiterbarkeit: Beginnen Sie mit einer Markise und erweitern Sie später auf die gesamte Haustechnik.


EINFACHE FERNBEDIENUNG

Mit dem Funkhandsender der Baureihe Situo Pure II steuern Sie bis zu fünf Produkte wie Sonnenschutz oder Seitenbeschattung einzeln oder in bis zu fünf Gruppen.




SENSOREN FÜR JEDE WETTERSITUATION

Passende Sonnen- und Windsensoren sorgen bei Wetteränderungen für optimalen Schutz, während die io-Funktechnologie eine einfache Installation ohne Verkabelungsaufwand ermöglicht.



STEUERN PER APP

Mit der TaHoma können Sie Ihre STOBAG Produkte in ein intelligentes Zuhause integrieren. Geniessen Sie die erweiterten Funktionen und steuern Sie Ihre Systeme direkt über Ihr Smartphone – egal ob Sie zuhause sind oder unterwegs.



ZAHLEICHE PARTNER

Gestalten Sie Ihr Zuhause smart und verbinden Sie Ihre STOBAG Produkte mit Anwendungen wie Heizung, Fenster, Beleuchtung und Sicherheit.



io –
DIE INTELLIGENTE FUNK-TECHNOLOGIE
 ermöglicht es Ihnen, Ihr Zuhause ohne aufwendige Verkabelung zu vernetzen. Zusammen mit der TaHoma Switch erweitern Sie Ihre STOBAG Produkte zum Smart Home.

SENSOREN & KOMFORTPAKETE

Die Automatisierung mit Sensoren bietet Schutz vor Wind und Wetter für Ihre motorisierten Produkte und gewährleistet zusätzlich deren Langlebigkeit.

Komfortpakete								
	io homecontrol							
	Basispaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Easy L	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Tahoma
Aufpreis Motor	Aufpreis Somfy Funk io	Aufpreis Somfy Funk io	Aufpreis Somfy Funk io					
1-Kanal	-		-	-	-	-	-	-
5-Kanal	-		-	-	-	-	-	-
1-Kanal A/M	-	-	-		-		-	
5-Kanal Variation A/M	-	-		-		-		
Steuerung	-	-	-					
TaHoma per APP	-	-	-	-	-	-	-	

WICHTIG FÜR IHRE WAHL

Für Produkte mit der Beleuchtung empfehlen wir das Komfortpaket Easy Light, das mit dem 5-Kanal-Handsender Variation gesteuert wird.


WICHTIG FÜR IHRE WAHL

- Bei der BAVONA TP6800 Hard-Top ist die Kontrolleinheit Louver mit integriertem Temperatursensor schon im Grundpreis der Pergola enthalten.
- Optional erhältlich ist ein Ondeis-Regenmelder 24 V.
- Für Produkte mit der Beleuchtung empfehlen wir das Komfortpaket Easy Light, das mit dem 5-Kanal-Handsender Variation gesteuert wird.

BAVONA TP6800 Hard-Top mit Louver				
	io homecontrol			
	Basispaket Temperatur	Basispaket Temperatur Easy	Komfortpaket Temperatur/Regen	Komfortpaket Temperatur/Regen/TaHoma
inkl.				
1-Kanal	-			
5-Kanal Variation A/M	-			
Steuerung	-	-		
TaHoma per APP	-	-	-	

OFFENE SCHNITTSTELLEN

Offene Schnittstellen ermöglichen eine automatische Steuerung Ihrer Beschattungslösungen – ganz im Einklang mit Ihren Bedürfnissen.



STOBAG stellt bei ausgewählten Produkten Schnittstellen bereit um einen möglichst reibungslosen Übergang an eine Gebäudesteuerung zu ermöglichen. Dank der in Markisen, Pergolen oder Glasdächern integrierten DALI- oder KNX-Schnittstellen wird der Planungsaufwand minimiert und die Verkabelung für den Elektroinstallateur vereinfacht.

TUNABLE WHITE SLT SCHNITTSTELLE ZU DALI

Beschattungsanlagen mit Tunable White SLT LED-Beleuchtung (wie bei PERGOLINO oder aus den Produktlinien CAMABOX und NYON) können an ein DALI-Bussystem angeschlossen werden. Diese Variante ermöglicht die Auswahl der Ansteuerungs-Variante KNX/DALI.

MOTOREN LT, WT SCHNITTSTELLE ZU KNX

Motoren mit mechanischen (z. B. Somfy LT) oder elektrischen Endschaltern (z. B. Somfy WT) können an ein KNX- oder anderes Bussystem angeschlossen werden, sofern die KNX-Steuerung entsprechend auf den Motor abgestimmt ist.

FUNKMOTOREN SIND «SMART HOME READY»

Beschattungsanlagen mit externem Funkempfänger io oder funkfähigen Motoren io lassen sich nahtlos in das Smart Home System TaHoma von Somfy integrieren. Dies ermöglicht die bequeme Steuerung aller verbundenen Elemente über eine mobile App.

BELEUCHTUNG

Schaffen Sie ein stimmungsvolles Ambiente für gemütliche Abende mit unseren integrierten und adaptiven STOBAG Beleuchtungssystemen.



CAMABOX BX4000

Optional wählbar SLT100 LED-Strips
Tunable White 2700K bis 5000K im Kasten.




CAMABOX BX4700

Optional wählbar SLT100 LED-Strips
Tunable White 2700K bis 5000K im Kasten
und/oder am Ausfallprofil.



RIVERA

Nach Wahl SL100 LED-Strips white 3500K
oder SLC100 RGBW in den Längsbalken.



BAVONA Hard-Top / Soft-Top

Nach Wahl SL300 LED-Strips white 3500K
oder SLC300 RGBW adaptiv am Wasserkanal.
Neu bei TP6800 SLT100 LED Strips
Tunable White in der Lamelle oder im
Wasserkanal integriert.



BELEUCHTUNG SL / SL SLC100



Unser innovatives, integriertes Lichtsystem fügt sich harmonisch in Ihre Beschattungslösung ein und erfüllt höchste Design- und Beleuchtungsansprüche.

**PERGOLINO**

Nach Wahl SLT100 LED-Strips Tunable
White 2700K bis 5000K oder SLS100
LED-Spots white 2700K / 3000K / 4000K
in Längsprofilen und/oder im Leitrohr.

**NYON/NYON PLUS**

Nach Wahl SLT100 LED-Strips Tunable
White 2700K bis 5000K oder SLS100
LED-Spots white 2700K / 3000K / 4000K
im Längsbalken.

**BELEUCHTUNG SL/SLC200**

Das Montagesystem zum Einrasten ermöglicht eine einfache und schnelle Montage – ideal, um bestehende Anlagen mit Licht nachzurüsten.

**BELEUCHTUNG SL/SLC300**

Die adaptive Beleuchtung SL300/SLC300 kann für direkte oder auch indirekte Ausleuchtung am Wasserkanal befestigt werden.

BELEUCHTUNGS-VARIANTEN

Wählen Sie aus einer Vielzahl von LED-Beleuchtungsvarianten, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Vom dezenten Weiss bis hin zu stimmungsvollen Farben!

SL-TECHNOLOGIE WEISS

- LED-Strip: Lichtfarbe 3500 K
- Bedienung: on/off/dimmen, über externen Dimmer bauseits
- Als Option mit Handsender Situo io oder **TaHoma** steuerbar





SLS-TECHNOLOGIE WEISS

- LED-Spot: Lichtfarbe 2700 K, 3000 K, 4000 K wählbar
- Bedienung: on/off/dimmen, über externen Dimmer bauseits
- Als Option mit Handsender Situo io oder **TaHoma** steuerbar

SLT-TECHNOLOGIE TUNABLE WHITE

- LED-Strip: Lichtfarbe 2700–5000 K
- Bedienung: on/off/dimmen/weiss regelbar, über Handsender Situo io
- Mit der SLT Technologie ist keine Bedienung über Haussteuerung/Taster möglich
- Als Option mit **TaHoma** steuerbar



SLC-TECHNOLOGIE RGBW

- RGBW-Strip: Farben und Lichtfarbe weiss 2800–3200 K
- Bedienung: on/off/dimmen/Farbe regelbar, über Handsender Situo io
- Mit der SLC-Technologie ist keine Bedienung über Haussteuerung/Taster möglich
- Als Option mit **TaHoma** steuerbar

BELEUCHTUNGS-ÜBERBLICK

Harmonisch integrierte Beleuchtung, die perfekt zu Ihrer STOBAG Beschattungslösung passt.

DIE ELEKTRONIK

Die Ansteuerung wird je nach Produkt im Profil integriert oder in einer separaten Elektronikbox untergebracht.




Mit unseren energieeffizienten LED-Beleuchtungssystemen schaffen Sie ein stimmungsvolles Ambiente für gemütliche Abendstunden.



LICHT		SPOT			STRIPS	STRIPS	STRIPS
		SLS			SL	SLC	SLT
		2700 Kelvin	3000 Kelvin	4000 Kelvin	WEISS 3500 Kelvin	RGBW	DIMMBAR WEISS 2700–5000 Kelvin
CONTROLLER	SOMFY SLIM io	on/off/dimmen			on/off/dimmen	on/off/dimmen Farbe regelbar	on/off/dimmen Weiss regelbar
	ON / OFF 1–10 V	on/off/dimmen			on/off/dimmen	–	–
	DALI	–	–	–	–	–	DALI

SHADING	CAMABOX BX4000	–	–	–	–	–	△ SLT100 / DALI
	CAMABOX BX4700	–	–	–	–	–	△ SLT100 / DALI
PERGOLA	RIVERA P5000	–	–	–	△ SL100	△ SLC100	–
	PERGOLINO P3600	△ SLS100	△ SLS100	△ SLS100	–	–	△ SLT100 / DALI
PAVILLON	BAVONA TP6600 Hard-Top ASTANO TR4520 Hard-Top	–	–	–	△ SL100 / SL300	△ SLC100 / SLC300	–
	BAVONA TP6800 Hard-Top	–	–	–	–	–	△ SLT100
	BAVONA TP6100 Soft-Top ASTANO TR4120 Soft-Top	–	–	–	△ SL300	△ SLC300	–
GLASS ROOFS	NYON GP3100	△ SLS100	△ SLS100	△ SLS100	–	–	△ SLT100 / DALI
	NYON PLUS GP4100 GP4200	△ SLS100	△ SLS100	△ SLS100	–	–	△ SLT100 / DALI

INDIVIDUELLER SONNEN- UND WETTERSCHUTZ FÜR IHRE PERSÖNLICHE WOHLFÜHLOASE.



Download der Broschüren auf unserer Website unter www.stobag.com

IHR STOBAG FACHPARTNER BERÄT SIE GERNE!

Mit freundlicher Genehmigung
der Somfy AG, CH-Bassersdorf
© Bild- und Grafikelemente sowie
zu Teilen des textlichen Inhaltes.

www.stobag.com | www.somfy.com

STOBAG AG
Verkaufsstelle
Deutschschweiz / Tessin
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG SA
Point de vente
Suisse Romande / France
En Budron H/18
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Switzerland

STOBAG Österreich GmbH
Radlberger Hauptstrasse 100
3105 St. Pölten-Unterradlberg
Austria

STOBAG AG
Sales Point International
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG North America Corp.
1445 Norjohn Ct Unit 7
Burlington, ON L7L 0E6
Canada