

STOBAG

# Electrics

ZONWERINGS- EN WEERBESCHERMINGSOPLOSSINGEN  
MOTORISERING | AUTOMATISERING | VERLICHTING





# COMFORT DOOR AUTOMATISERING

Ervaar maximaal comfort en veiligheid thuis dankzij geautomatiseerde systemen. Intelligente huistechnologie bespaart je werk en energie.



STOBAG biedt een oplossing voor je zonwering of overkapping. Onze oplossingen op maat passen zich perfect aan jouw behoeften aan.

## INTELLIGENTE SENSOREN

Nauwkeurige weersensoren registreren continu weersgegevens en sturen op basis daarvan je zonwering aan. Ze zorgen ervoor dat je systemen automatisch openen of sluiten. In- of uitschakelen afhankelijk van de weersomstandigheden.



## DE JUISTE OPLOSSING VOOR INDIVIDUELE EISEN

Of het nu gaat om een oud of een nieuw gebouw, een huis of een flat – een oplossing op maat van jouw behoeften zorgt voor een comfortabele en veilige leefomgeving zodat je rustig achterover kunt leunen en ontspannen.



## MOTORISERING NAAR WENS

Je zonnesherm kan worden aangepast door middel van de juiste aandrijving. Bedrade en radiogestuurde aandrijvingen vormen de basis voor verdere automatisering.


### BEKABELDE AANDRIJVINGEN

Bedrade aandrijvingen kunnen worden aangesloten op de beheersystemen van het gebouw.



### RADIOGESTUURDE AANDRIJVINGEN

In tegenstelling tot bekabelde aandrijvingen hebben draadloze motoren ingebouwde radio-intelligentie. Dit betekent dat ze gemakkelijk kunnen worden aangestuurd via handzenders, weersensoren of zelfs een app.



### UITBREIDEN NAAR RADIO

Bestaande systemen met conventionele aan/uit-schakelaars of bedrade bedieningen kunnen op elk moment worden uitgebreid met radio bediening. Dit maakt flexibele en handige bediening mogelijk zonder dat de motor vervangen hoeft te worden.





## RADIOGRAFISCHE BESTURING

Radiotechnologie is de ideale oplossing voor nieuwbouw en modernisering. Met de juiste sensoren kan je zonwering automatisch reageren op de weersituatie op ieder moment.

### JOUW VOORDELEN:

- Snelle en schone installatie: Minimale inspanning voor maximaal gemak.
- Flexibele bediening: Individuele, groeps- en centrale bediening, volledig volgens jou wensen en op elk moment aanpasbaar.
- Uitbreidbaarheid: Begin met een zonnescherm en breid later uit naar de volledige gebouwtechnologie.

### EENVOUDIGE AFSTANDSBEDIENING

Je kunt tot vijf producten zoals zonwering of zijzonwering individueel of in maximaal vijf groepen bedienen met de draadloze handzender van de Situo Pure II-serie.




### SENSOREN VOOR ELKE WEERSITUATIE

Bijpassende zon- en windsensoren zorgen voor optimale bescherming wanneer het weer verandert, terwijl de draadloze io-technologie een eenvoudige installatie mogelijk maakt zonder dat er bedrading nodig is.



## BEDIENING VIA APP

Met TaHoma kun je je STOBAG producten integreren in een smart home. Geniet van de uitgebreide functies en bedien je systemen rechtstreeks via je smartphone – of je nu thuis bent of onderweg.



### TALRIJKE PARTNERS


Maak je huis slim en verbind je STOBAG producten met toepassingen zoals verwarming, ramen, verlichting en beveiliging. Profiteer van naadloze netwerken en de efficiëntie van je huis.



SONOS



enocean





























### io – DE INTELLIGENTE DRAADLOZE TECHNOLOGIE

stelt je in staat om je huis in een netwerk op te nemen zonder ingewikkelde bekabeling. Samen met de TaHoma Switch kun je je STOBAG producten uitbreiden tot een smart home.

# SENSOREN & COMFORTPAKKETTEN

Automatisering met sensoren biedt bescherming tegen weer en wind voor je gemotoriseerde zonwering en zorgt er ook voor dat ze lang meegaat.

















Comfortpakketten								
	  							
	Basispakket	Comfortpakket Easy	Comfortpakket Easy L	Comfortpakket Sun/Wind	Comfortpakket Sun/Wind	Comfortpakket Sun/Wind/Rain	Comfortpakket Sun/Wind/Rain	Comfortpakket Sun/Wind/Tahoma
Meerprijs motor	Meerprijs Somfy Draadloos io	Meerprijs Somfy Draadloos io	Meerprijs Somfy Draadloos io	Meerprijs Somfy Draadloos io	Meerprijs Somfy Draadloos io	Meerprijs Somfy Draadloos io	Meerprijs Somfy Draadloos io	Meerprijs Somfy Draadloos io
								
1-kanaals	-		-	-	-	-	-	-
5-kanaals	-		-	-	-	-	-	-
1-kanaals A/M	-	-	-		-		-	
5-kanaals variatie A/M	-	-		-		-		
Besturing	-	-	-					
Tahoma via app	-	-	-	-	-	-	-	

## BELANGRIJK VOOR JE KEUZE

Voor producten met verlichting raden we het Easy Light comfortpakket aan, dat wordt bediend met de 5-kanaals handzender die Variatie gestuurd wordt.


## BELANGRIJK VOOR UW KEUZE

- Bij de BAVONA TP6800 Hard-Top is de besturing van de lamellen met geïntegreerde temperatuursensor al in de basisprijs van de pergola inbegrepen.
- Een 24 V Ondeis regendetector is verkrijgbaar als optie.
- Voor producten met verlichting raden we het Easy Light convenience pakket aan, dat wordt bediend met de 5-kanaals handzender Variatie handzender.

BAVONA TP6800 Hard-Top met Louver				
	  			
	Basispakket temperatuur	Basispakket temperatuur Easy	Comfortpakket temperatuur/regen	Comfortpakket temperatuur/regen/Tahoma
incl.	Louver-Box io incl. temperatuur	Louver-Box io incl. temperatuur	Louver-Box io incl. temperatuur	Louver-Box io incl. temperatuur
				
1-kanaals	-			
5-kanaals variatie A/M	-			
Besturing	-	-		
Tahoma via app	-	-	-	

# OPEN INTERFACES

Open interfaces maken automatische besturing van je zonweringsoplossingen mogelijk – in overeenstemming met je behoeften.



STOBAG biedt interfaces voor de geselecteerde producten om de overgang naar een gebouwbeheersysteem zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dankzij de DALI- of KNX-interfaces die in zonweringen, pergola's of glazen daken zijn geïntegreerd, wordt de planningsinspanning geminimaliseerd en de bedrading vereenvoudigd voor de elektrische installateur.

## TUNABLE WHITE SLT INTERFACE NAAR DALI

Zonweringssystemen met Tunable White SLT LED-verlichting (zoals PERGOLINO of CAMABOX en NYON) kunnen worden aangesloten op een DALI-bussysteem. Deze variant maakt de selectie van de KNX/DALI sturingsvariant mogelijk.

## MOTOREN LT, WT INTERFACE NAAR KNX

Motoren met mechanische (bijv. Somfy LT) of elektrische eindschakelaars (bijv. Somfy WT) kunnen worden aangesloten op een KNX- of ander bussysteem, op voorwaarde dat het KNX-besturingssysteem is afgestemd op de motor.

## DRAADLOZE MOTOREN ZIJN SMART HOME READY

Zonweringssystemen met een externe io draadloze ontvanger of io draadloze motoren kunnen naadloos worden geïntegreerd in het TaHoma smart home systeem van Somfy. Hierdoor kunnen alle aangesloten elementen gemakkelijk worden bediend via een mobiele app.



# VERLICHTING

Creëer een sfeervolle ambiance voor gezellige avonden met onze geïntegreerde en adaptieve STOBAG verlichtingssystemen.




## CAMABOX BX4000

Optioneel selecteerbare SLT100 LED-strips  
Tunable White 2700 K tot 5000 K in de  
cassette.




## CAMABOX BX4700

Optioneel selecteerbare SLT100 LED-Strips  
Tunable White 2700 K tot 5000 K in de  
cassette en/of in de voorlijst.



## RIVERA

Optioneel SL100 LED-Strips wit 3500 K of  
SLC100 RGBW in de langsbalken.



## BAVONA Hardtop/Softtop

Keuze uit SL300 LED-Strips wit 3500 K of  
SLC300 RGBW adaptief op de goten.  
Nieuw met TP6800 SLT100 LED-Strips  
Tunable White geïntegreerd in de lamellen  
of op de goten.



## VERLICHTING SL/SLT/SLC100

Ons innovatieve, geïntegreerde verlichtingssysteem past harmonieus in je zonwering en voldoet aan de hoogste ontwerp- en verlichtingseisen.







**PERGOLINO**

Keuze uit SLT100 LED-Strips Tunable White 2700 K tot 5000 K of SLS100 LED-Spots wit 2700 K / 3000 K / 4000 K in lengteprofielen en / of in de geleidebuis.



**NYON/NYON PLUS**

Keuze uit SLT100 LED-Strips Tunable White 2700 K tot 5000 K of SLS100 LED-Spots wit 2700 K / 3000 K / 4000 K in de langsligger.



**VERLICHTING SL / SLC200**

Het snap-in montagesysteem maakt een snelle en eenvoudige installatie mogelijk – ideaal om bestaande systemen achteraf van licht te voorzien.



**VERLICHTING SL / SLC300**

De SL300 / SLC300 adaptieve verlichting kan aan het waterkanaal worden bevestigd voor directe of indirecte verlichting.

## VERLICHTINGSVARIANTEN

Kies uit een breed assortiment LED-verlichtingsvarianten die perfect zijn afgestemd op jouw behoeften. Van subtiel wit tot sfeervolle kleuren!

### SL TECHNOLOGIE WIT

- LED-strip: lichtkleur 3500 K
- Bediening: aan/uit/dimmen, via externe dimmer op locatie
- Optioneel te bedienen met Situo io of **TaHoma** handzender





### SLS-TECHNOLOGIE WIT

- LED-spot: Lichtkleur 2700 K, 3000 K, 4000 K selecteerbaar
- Bediening: aan/uit/dimmen, via externe dimmer op locatie
- Optioneel te bedienen met Situo io of **TaHoma** handzender

### SLT TECHNOLOGIE TUNABLE WIT

- LED-strip: lichtkleur 2700–5000 K
- Bediening: aan/uit/dimmen/wit instelbaar, via Situo io handzender
- Bij SLT-technologie is bediening via huisbesturing/schakelaar niet mogelijk
- Optioneel te bedienen met **TaHoma**



### SLC-TECHNOLOGIE RGBW

- RGBW-strip: diverse kleuren en lichtkleur wit 2800–3200 K
- Bediening: aan/uit/dimmen/kleur instelbaar, via Situo io handzender
- Met SLC-technologie is bediening via huisbesturing/schakelaar niet mogelijk
- Optioneel te bedienen met **TaHoma**



# VERLICHTINGSOVERZICHT

Harmonisch geïntegreerde verlichting die perfect past bij je STOBAG zonwering.

## DE ELEKTRONICA

Afhankelijk van het product is de bedieningseenheid geïntegreerd in het profiel of ondergebracht in een aparte electronicabox.



Met onze energiezuinige LED-verlichtingssystemen creëer je een sfeervolle ambiance voor gezellige avonden.



VERLICHTING		SPOT			STRIPS	STRIPS	STRIPS
		SLS			SL	SLC	SLT
		2700 Kelvin	3000 Kelvin	4000 Kelvin	WIT 3500 Kelvin	RGBW	DIMBAAR WIT 2700–5000 Kelvin
CONTROLE	SOMFY SLIM io	aan / uit / dimmen			aan / uit / dimmen	aan / uit / dimmen Kleur regelbaar	aan / uit / dimmen Wit regelbaar
	ON / OFF 1–10 V	aan / uit / dimmen			aan / uit / dimmen	–	–
	DALI	–	–	–	–	–	DALI

SHADING	CAMABOX BX4000	–	–	–	–	–	△ SLT100 / DALI
	CAMABOX BX4700	–	–	–	–	–	△ SLT100 / DALI
PERGOLA	RIVERA P5000	–	–	–	△ SL100	△ SLC100	–
	PERGOLINO P3600	△ SLS100	△ SLS100	△ SLS100	–	–	△ SLT100 / DALI
PAVILJOEN	BAVONA TP6600 Hard-Top ASTANO TR4520 Hard-Top	–	–	–	△ SL100 / SL300	△ SLC100 / SLC300	–
	BAVONA TP6800 Hard-Top	–	–	–	–	–	△ SLT100
	BAVONA TP6100 Soft-Top ASTANO TR4120 Soft-Top	–	–	–	△ SL300	△ SLC300	–
GLASDAKEN	NYON GP3100	△ SLS100	△ SLS100	△ SLS100	–	–	△ SLT100 / DALI
	NYON PLUS GP4100   GP4200	△ SLS100	△ SLS100	△ SLS100	–	–	△ SLT100 / DALI

# INDIVIDUELE ZONWERING EN WEERBESCHERMING VOOR UW PERSOONLIJKE WELLNESS-OASE.



Download de brochures van onze website via [www.stobag.com](http://www.stobag.com)

UW STOBAG-DEALER GEEFT U GRAAG ADVIES!

**STOBAG AG**  
Verkaufsstelle  
Deutschschweiz / Tessin  
Pilatusring 1  
5630 Muri  
Switzerland

**STOBAG SA**  
Point de vente  
Suisse Romande / France  
En Budron H / 18  
1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Switzerland

**STOBAG Österreich GmbH**  
Radlberger Hauptstrasse 100  
3105 St. Pölten-Unterradlberg  
Austria

**STOBAG AG**  
Sales Point International  
Pilatusring 1  
5630 Muri  
Switzerland

**STOBAG North America Corp.**  
1445 Norjohn Ct Unit 7  
Burlington, ON L7L 0E6  
Canada

© Beeld- en grafisch materiaal en delen van de tekstinhoud werden gebruikt met vriendelijke toestemming van de firma Somfy AG, CH-Bassersdorf.

[www.stobag.com](http://www.stobag.com) | [www.somfy.com](http://www.somfy.com)