




STOBAG

# COLLECTION

FABRICS | FRAME COLORS





Vi invitiamo a scoprire la varietà della nostra collezione di tessuti, che non solo segue le ultime tendenze cromatiche, ma integra anche tecnologie innovative e materiali sostenibili.

Con un tessuto della Collezione STOBAG, optate per tessuti europei high-tech di qualità superiore.

L'ampia gamma di colori consente di armonizzare il tessuto con la struttura e l'ambiente circostante.



Trovate i vostri tessuti preferiti con il nostro cercatore di tessuti. Saremo lieti di inviarvi dei campioni a casa vostra o di farvi consigliare da uno dei nostri partner specializzati nella vostra zona o a casa vostra.
























#### **Scoprite nuovi tessuti innovativi:**

- Il panno acrilico Brilliant Leaf imita i vivaci spettri cromatici della natura, grazie alle sue texture.
- Il tessuto Soltis Lounge 96, con il suo materiale microforato, è traslucido, protegge dal sole e permette all'aria di circolare. Grazie a queste proprietà, potrete godere di luce e spazio sul vostro balcone o terrazzo.
- Il panno OEKO WEAVE off e una seconda possibilità a oltre il 30% di fib e riutilizzate (RE-USE) ed è certificato secondo la Classe 2 dell'OEKO-TEX Standard 100 per un'effettiva sostenibilità.

Il colore dei campioni non è vincolante. Possibili differenze per ragioni tecniche di produzione.

# FABRICS COCKPIT

Il COCKPIT vi offre una guida. Scoprite qual è il tessuto più adatto alla vostra soluzione di ombreggiatura e alle vostre esigenze personali. Nelle pagine seguenti troverete descrizioni dettagliate dei vari gruppi di tessuti e delle loro rispettive proprietà.

	 SENKRECHTBESCHATTUNG	 GELENKARMMARKISE	 WINTERGARTENBESCHATTUNG	 PAVILLONS
ACRYL PG1 / PG1A		✓	✓	—
SOLTIS HORIZON 86 PG2	✓	 	—	—
SOLTIS HARMONY 88 PG2A	✓	 	—	—
SOLTIS PERFORM 92 PG3	✓	 	 	—
SOLTIS VEOZIP PG2	✓	 	—	—
SCREENS 5% PG2	✓	—	—	—
SCREENS 1% PG3	✓	—	—	—
TWILIGHT PG4	✓	—	—	—
BLOCKOUT PG4	✓	—	—	—
SOLTIS LOUNGE 96 PG1A	—	✓	—	—
WATER PG3	 	✓	 	—
FIRE PG3	 	✓	 	—
OEKO-WEAVE PG1A		✓	✓	—
RESISTANT / RESISTANT BLOCKOUT PG3	—	—	—	✓



## ACRIL

Offre una protezione UV di prima classe. I panni realizzati in acrilico di alta qualità e tinti in massa mantengono a lungo i loro colori.

Disponibili in un unico colore, con strisce sottili, larghe o multicolori e nella versione «Brilliant» di altissima qualità.

Pagina 10 - 32



## SOLTIS HORIZON 86

Eccellente visibilità verso l'esterno grazie alla massima trasparenza. Con un fattore di apertura del 14%, il tessuto lascia entrare la luce naturale bloccando fino al 93% del calore.

Pagina 33 - 34



## SOLTIS HARMONY 88

La trasparenza del tessuto consente una vista verso l'esterno. Con un fattore di apertura dell'8%, il tessuto offre il compromesso ideale tra protezione solare e comfort visivo.

Pagina 35 - 36



## SOLTIS PERFORM 92

Grazie al basso fattore di apertura del tessuto, nell'ambiente entra poca luce e poco calore. Blocca fino al 97% del calore e offre la migliore protezione dal sole e dall'abbagliamento.

Pagina 37 - 39



## SOLTIS VEOZIP

Ottimizzato per tende da sole per finestre e facciate con guida ZIP. Caratterizzato da una superficie opaca e attraente e da un aspetto tessile. Con un fattore di apertura di 5%, offre un equilibrio ottimale tra protezione solare e piacevole trasparenza.

Pagina 40 - 41



## SCREENS 5%

Stabilità e resistenza del tessuto grazie ai lati in bra di vetro rivestiti. Il tessuto è caratterizzato da un'attraente trama e da un look bicolore. Il fattore di apertura del 5% garantisce la trasparenza.

Pagina 42 – 44



## SCREENS 1%

Stabilità e resistenza del tessuto grazie ai lati in bra di vetro rivestiti. Accompagnato da un'attraente trama intrecciata e da un look bicolore. Il fattore di apertura del tessuto, pari all'1%, impedisce al calore di penetrare e consente comunque l'ingresso della luce e un certo grado di visibilità verso l'esterno, garantendo al contempo la protezione da occhi indiscreti.

Pagina 45



## TWILIGHT

Tessuto 100% privo di PVC con carattere tessile. Il tessuto a rete è resistente e traslucido.

Pagina 46



## BLOCKOUT

É ideale per l'oscuramento e l'opacità.

Pagina 47



## SOLTIS LOUNGE 96

Più luce e circolazione dell'aria grazie al materiale microforato, con un blocco dei raggi UV del 97%. La vista libera dall'abbagliamento verso l'esterno aumenta la sensazione di libertà. L'elevata resistenza ai raggi UV conferisce al tessuto un aspetto duraturo.

Pagina 48 – 49



## WATER

Tessuto acrilico appositamente impermeabile come soluzione per tutte le stagioni. Un'impregnazione esterna idrorepellente e antiporco protegge il tessuto.

Pagina 50 – 52



## FIRE

Ignifugo e dotato di un rivestimento idrorepellente per resistere agli agenti atmosferici.

Pagina 53



## OEKO-WEAVE

Dà una seconda possibilità a oltre il 30% di fibre RE-USE ed è certificato secondo la Classe 2 dell'OEKO-TEX Standard 100 per un'effettiva sostenibilità.

Pagina 54 – 55



## RESISTANT

Per un uso continuo all'aperto per tutto l'anno e 100% impermeabile. Questo tessuto è utilizzato per i prodotti STOBAG BAVONA Soft-Top e RIVERA.

Pagina 56 – 57

# PROPRIETÀ DEL TESSUTO



## OMBRA

Riduce la radiazione solare e fornisce ombra rinfrescante per le aree esterne e interne.



## TRASPARENZA

Tessuti speciali permettono di vedere l'esterno e offrono protezione dall'abbagliamento.



## RESISTENZA ALL'ACQUA

Resistente alla pioggia in caso di brevi e leggere precipitazioni. Per mantenere la qualità del tessuto, si consiglia di arrotolarlo sempre all'asciutto.



## RESISTENZA AL FUOCO

Ritardante di fiamma, è particolarmente indicato per gli edifici con particolari requisiti di protezione antincendio.



## OSCURAMENTO

I tessuti oscuranti oscurano l'ambiente per renderlo a prova di luce se la tenda verticale è installata con una guida ZIP. Se si sceglie una guida diversa, la luce può penetrare attraverso i bordi aperti.





#### **LIMITAZIONE DEL PRODOTTO**

I tessuti con questa proprietà non sono adatti a tutte le tende da sole.



#### **LIMITAZIONE DELLE DIMENSIONI**

Alcuni tessuti sono adatti per alcune tende da sole no a una dimensione massima.

#### **PG# GRUPPO DI PREZZO**

I tessuti sono suddivisi in 6 gruppi di prezzo. I tessuti del gruppo di prezzo 1 sono inclusi nel prezzo base della tenda da sole e sono quindi disponibili senza costi aggiuntivi.



#### **LARGHEZZA DEL ROTOLO**

I tessuti per tende da sole variano in larghezza, per cui, a seconda della larghezza della tenda, sono necessarie diverse lunghezze di tessuto e una cucitura saldata o cucita.



#### **FATTORE DI APERTURA**

Il fattore di apertura spiega la dimensione dell'apertura delle maglie del tessuto ed è indicato in percentuale.



#### **PROTEZIONE UV**

I tessuti delle tende da sole filtrano i raggi UV. La capacità di filtraggio dei tessuti dipende da vari fattori, come il colore o la densità del tessuto.



#### **RIPETIZIONE DEL TESSUTO**

Quando si sceglie un tessuto a fantasia, è importante considerare la distanza a cui si ripete lo stesso motivo. In questo modo è più facile valutare l'effetto del motivo su tutta la larghezza del tessuto.



#### **COLLECTION-BOX**

Incluso Collection-Box.



120 cm



**22 102** PG1A  
CRYSTAL

}}} UV97.5  
NR. 15

**22 138** PG1A  
ALABASTER

}}} UV97.5  
NR. 79

**22 608** PG1A  
SILVERBIRCH

}}} UV97.5  
NR. 15

**22 154** PG1A  
PLATINUM

}}} UV97.5  
NR. 79

**22 106** PG1A  
ACTINOLITE

}}} UV97.5  
NR. 79

**22 606** PG1A  
POPLAR

}}} UV97.5  
NR. 94

**22 204** PG1A  
LADAKH

}}} UV97.5 24 CM  
NR. 727

**22 156** PG1A  
METEOR

}}} UV97.5  
NR. 727

**22 604** PG1A  
JUNIPER

}}} UV97.5  
NR. 97

**22 134** PG1A  
MAGNESITE

}}} UV97.5  
NR. 93



120 cm



**22 208** PG1A  
BEACH

}}} UV97.5 ☒ 24 CM  
NR. 929

**22 508** PG1A  
GALENITE

}}} UV97.5  
NR. 929

**22 152** PG1A  
BRASILIANTE

}}} UV97.5  
NR. 106

**22 132** PG1A  
BARITE

}}} UV97.5  
NR. 106

**22 140** PG1A  
BRONZIT

}}} UV97.5  
NR. 926

**22 206** PG1A  
SAHARA

}}} UV97.5 ☒ 24 CM  
NR. 106

**22 602** PG1A  
WILLOW

}}} UV97.5  
NR. 929

**24 102** PG1  
CLOUD

}}} UV97.5  
NR. 15

**24 202** PG1  
WHISPER

}}} UV97.5  
NR. 15

**26 238** PG1  
LATITUDE

}}} UV97.5 ☒ 20 CM  
NR. 79



120 cm



**24 167** PG1  
SEA SALT

}}} UV97.5  
NR. 79

**28 104** PG1  
SIMPLE

}}} UV97.5 24 CM  
NR. 79

**24 187** PG1  
GRIGIO LUCE

}}} UV90  
NR. 79

**24 108** PG1  
FOG

}}} UV97.5  
NR. 79

**24 126** PG1  
CONCRETE

}}} UV97.5 6 CM  
NR. 94

**25 122** PG1  
SATELLITE

}}} UV97.5  
NR. 94

**26 004** PG1  
RAPID

}}} UV97.5 20 CM  
NR. 79

**24 156** PG1  
GRAPHITE

}}} UV97.5  
NR. 79

**25 132** PG1  
SHALE

}}} UV97.5  
NR. 727

**24 110** PG1  
GRIS

}}} UV95  
NR. 94



120 cm



**28 314** PG1  
NAPLES GREY

}}} UV100    ⊞ 20 CM  
NR. 727

**24 812** PG1  
IRON

}}} UV97.5    ⊞ 0.3 CM  
NR. 94

**24 158** PG1  
FLANELLE

}}} UV95  
NR. 727

**24 116** PG1  
STORM GREY

}}} UV97.5  
NR. 97

**28 394** PG1  
NAPLES DARK GREY

}}} UV100    ⊞ 20 CM  
NR. 97

**25 540** PG1  
TEMPÊTE TWEED

}}} UV100  
NR. 94

**29 310** PG1  
SOLSTICE CARBONE

}}} UV100    ⊞ 5 CM  
NR. 24

**24 160** PG1  
NIGHT SKY

}}} UV97.5  
NR. 24

**25 102** PG1  
BASALTE CHINE

}}} UV100  
NR. 24

**24 164** PG1  
BLACK

}}} UV97.5  
NR. 24



120 cm



**29 308** PG1  
HALO NOIR

}}} UV100    20 CM  
NR. 24

**24 101** PG1  
BIANCO PERLA

}}} UV95  
NR. 929

**24 204** PG1  
BIRCH

}}} UV97.5  
NR. 929

**24 106** PG1  
ALMOND

}}} UV97.5  
NR. 929

**28 382** PG1  
NAPLES LINEN

}}} UV95    20 CM  
NR. 929

**25 216** PG1  
CRAIE LINK

}}} UV95  
NR. 106

**24 421** PG1  
LIN

}}} UV95  
NR. 929

**25 218** PG1  
HÊTRE LINK

}}} UV100  
NR. 106

**24 478** PG1  
GRIGIO OLIVASTRO

}}} UV100  
NR. 106

**25 516** PG1  
MARRONE PALLIDO

}}} UV100  
NR. 106



120 cm



**24 495** PG1  
VISON TWEED

}}} UV100  
NR. 929

**24 412** PG1  
EARTH

}}} UV97.5  
NR. 930

**29 546** PG1  
TRACE

}}} UV97.5 24 CM  
NR. 926

**24 806** PG1  
STEEL

}}} UV97.5 0.3 CM  
NR. 94

**25 202** PG1  
CÈPE LINK

}}} UV100  
NR. 94

**25 418** PG1  
TIMBER

}}} UV97.5 6 CM  
NR. 106

**26 214** PG1  
BOARDWALK

}}} UV97.5 20 CM  
NR. 926

**25 402** PG1  
CHAUME PIQUÉ

}}} UV100  
NR. 930

**29 544** PG1  
SOLSTICE EBÈNE

}}} UV100 5 CM  
NR. 81

**25 220** PG1  
CUIR LINK

}}} UV100  
NR. 57









120 cm



**24 110** PG1A  
SULPHUR

}}} UV97.5  
NR. 12

**22 158** PG1A  
TIGEREYE

}}} UV97.5  
NR. 72

**22 630** PG1A  
MAPLE

}}} UV97.5  
NR. 73

**22 128** PG1A  
SAPPHIRE

}}} UV97.5  
NR. 13

**22 612** PG1A  
ELDER

}}} UV97.5  
NR. 87

**22 610** PG1A  
BEECH

}}} UV97.5  
NR. 62

**22 223** PG1A  
NEPHRITE

}}} UV97.5  
NR. 16

**22 123** PG1A  
EMERALD

}}} UV97.5  
NR. 5

**24 313** PG1  
MAÏS PIQUÉ

}}} UV100  
NR. 58

**24 454** PG1  
DANDELION

}}} UV97.5  
NR. 12



120 cm



**26 008** PG1  
SUNNY

}}} UV97.5    ⊞ 20 CM  
NR. 12

**28 112** PG1  
ATHENA

}}} UV97.5    ⊞ 24 CM  
NR. 12

**28 108** PG1  
SUMMER

}}} UV97.5    ⊞ 24 CM  
NR. 79

**24 324** PG1  
GIALLO ZAFFERANO

}}} UV100  
NR. 12

**24 816** PG1  
BRIGHT

}}} UV97.5    ⊞ 0.3 CM  
NR. 12

**29 104** PG1  
AURA

}}} UV97.5    ⊞ 24 CM  
NR. 12

**24 228** PG1  
BEIGE

}}} UV100  
NR. 14

**24 433** PG1  
CREAM

}}} UV100  
NR. 14

**24 327** PG1  
AVORIO CHIARO

}}} UV100  
NR. 14

**25 212** PG1  
POLLEN LINK

}}} UV100  
NR. 58



120 cm



**24 422** PG1  
CURRY

}}} UV100  
NR. 58

**25 210** PG1  
AURORE LINK

}}} UV100  
NR. 26

**28 116** PG1  
RISE

}}} UV97.5 24 CM  
NR. 55

**25 442** PG1  
MANDARINE

}}} UV95  
NR. 55

**28 206** PG1  
ZEAL

}}} UV97.5 30 CM  
NR. 72

**24 458** PG1  
ORANGE

}}} UV97.5  
NR. 72

**25 214** PG1  
MAGMA LINK

}}} UV95  
NR. 56

**24 460** PG1  
COPPER

}}} UV97.5  
NR. 84

**24 508** PG1  
LILY

}}} UV97.5  
NR. 56

**26 026** PG1  
DAHLIA

}}} UV97.5 20 CM  
NR. 56



120 cm



**24 512** PG1  
CHERRY

}}} UV97.5  
NR. 98

**28 682** PG1  
SOLSTICE ROUGE

}}} UV100 5 CM  
NR. 98

**24 582** PG1  
SCARLET

}}} UV97.5  
NR. 73

**28 628** PG1  
APOLLO

}}} UV97.5 24 CM  
NR. 73

**25 224** PG1  
OKOUMÉ LINK

}}} UV95  
NR. 84

**24 502** PG1  
APRICOT

}}} UV97.5  
NR. 15

**28 634** PG1  
AURORA

}}} UV97.5 20 CM  
NR. 73

**24 764** PG1  
LILLA ROSSASTRO

}}} UV100  
NR. 91

**28 680** PG1  
HALO BORDEAUX

}}} UV100 20 CM  
NR. 106

**24 580** PG1  
MERLOT

}}} UV97.5  
NR. 727



120 cm



**29 702** PG1  
HALO OUTREMER

}}} UV100    20 CM  
NR. 75

**25 208** PG1  
CÉLESTE LINK

}}} UV100  
NR. 87

**24 735** PG1  
BLU VIOLACEO

}}} UV100  
NR. 87

**24 762** PG1  
INDIGO CHINÉ

}}} UV100  
NR. 87

**24 702** PG1  
NAUTICAL

}}} UV97.5  
NR. 13

**26 030** PG1  
BOATHOUSE

}}} UV97.5    20 CM  
NR. 13

**28 716** PG1  
SALTWATER

}}} UV97.5    24 CM  
NR. 87

**24 726** PG1  
BLU PASTELLO

}}} UV100  
NR. 87

**24 751** PG1  
BLU











}}} UV100  
NR. 87

**24 744** PG1  
GRIGIO VAIO

}}} UV100  
NR. 727



120 cm











120 cm

SOLO ONLINE

**24 154** PG1  
GRIS TWEED

}}} UV95  
NR. 79

**28 380** PG1  
MANOSQUE GREY

}}} UV95 24 CM  
NR. 79

**26 002** PG1  
SHIFT

}}} UV97.5 20 CM  
NR. 79

**24 162** PG1  
QUARRY

}}} UV97.5  
NR. 79

**28 320** PG1  
SILL

}}} UV97.5 24 CM  
NR. 94

**24 198** PG1  
PLATINÉ PIQUÉ

}}} UV95  
NR. 94

**25 411** PG1  
FORGE

}}} UV97.5  
NR. 926

**24 114** PG1  
ARDOISE

}}} UV100  
NR. 97

**25 412** PG1  
ACIER PIQUÉ

}}} UV100  
NR. 97

**24 128** PG1  
BLACK BRICK

}}} UV97.5 6 CM  
NR. 97



120 cm

SOLO ONLINE

**24 104** PG1  
NATUREL

}}} UV90  
NR. 15/1

**24 402** PG1  
VANILLE

}}} UV90  
NR. 93

**24 216** PG1  
STRAW

}}} UV97.5  
NR. 93

**24 308** PG1  
CASHEW

}}} UV97.5  
NR. 14

**24 498** PG1  
CLARION

}}} UV97.5 6 CM  
NR. 52

**24 804** PG1  
SUNNY

}}} UV97.5 0.3 CM  
NR. 52

**24 408** PG1  
SHELL

}}} UV97.5  
NR. 106

**25 410** PG1  
CITRON CHINÉ

}}} UV95  
NR. 14

**25 408** PG1  
GAZELLE TWEED

}}} UV95  
NR. 106

**28 508** PG1  
RAMBLE

}}} UV97.5 24 CM  
NR. 930




120 cm

SOLO ONLINE

**24 494**  
CHAMOIS TWEED

PG1


UV95  
NR. 926



**24 410**  
DESERT

PG1


UV97.5  
NR. 14



**25 404**  
MOKA PIQUÉ

PG1

UV100  
NR. 106





120 cm

SOLO ONLINE

**24 452** PG1  
PAILLE

}}} UV95  
NR. 12

**28 135** PG1  
SIENNE YELLOW

}}} UV95 30 CM  
NR. 12

**28 114** PG1  
SOLEIL

}}} UV97.5 24 CM  
NR. 12

**24 328** PG1  
SUNLIT

}}} UV97.5 6 CM  
NR. 58

**24 304** PG1  
DAFFODIL

}}} UV97.5  
NR. 58

**24 306** PG1  
HAZEL

}}} UV97.5  
NR. 14

**28 131** PG1  
KINETIC

}}} UV97.5 20 CM  
NR. 12

**24 316** PG1  
SAFFRON

}}} UV97.5  
NR. 55

**24 456** PG1  
MANDARIN

}}} UV97.5  
NR. 55

**28 208** PG1  
BLAZE

}}} UV97.5 30 CM  
NR. 84



120 cm

SOLO ONLINE

**28 214** PG1  
VIVA  
}}} UV97.5 ☒ 20 CM  
NR. 81

**28 216** PG1  
FLARE  
}}} UV97.5 ☒ 24 CM  
NR. 81

**25 416** PG1  
POTIRON PIQUÉ  
}}} UV100  
NR. 84

**24 506** PG1  
ARANCIO TRAFFICO  
}}} UV90  
NR. 72

**24 510** PG1  
CHINA RED  
}}} UV97.5  
NR. 11

**26 034** PG1  
ROUGE NATUREL  
}}} UV95 ☒ 20 CM  
NR. 98

**28 640** PG1  
BISTRO  
}}} UV97.5 ☒ 17 CM  
NR. 54

**26 018** PG1  
ROSEWOOD  
}}} UV97.5 ☒ 20 CM  
NR. 98

**28 618** PG1  
MUNICIPAL  
}}} UV97.5 ☒ 24 CM  
NR. 73

**28 630** PG1  
APEX  
}}} UV97.5 ☒ 20 CM  
NR. 11



120 cm

SOLO ONLINE

**24 538** PG1  
 CARMIN PIQUÉ

}}} UV100  
 NR. 98

**24 514** PG1  
 BURGUNDY

}}} UV97.5  
 NR. 73

**24 810** PG1  
 CLOUDLESS

}}} UV97.5 0.3 CM  
 NR. 87

**28 729** PG1  
 OCEAN

}}} UV97.5 30 CM  
 NR. 13

**28 714** PG1  
 LAKESIDE

}}} UV97.5 24 CM  
 NR. 13

**24 902** PG1  
 SKY

}}} UV97.5  
 NR. 77

**24 720** PG1  
 SAPHIR

}}} UV95  
 NR. 21

**24 602** PG1  
 JUNGLE

}}} UV97.5  
 NR. 8

**26 028** PG1  
 PARADISE

}}} UV97.5 20 CM  
 NR. 8

**28 420** PG1  
 EVERGREEN




}}} UV97.5 24 CM  
 NR. 5




 120 cm

SOLO ONLINE

**28 494** PG1  
ROME GREEN

 UV95  24 CM  
NR. 7 







☀️ OF 14%




M1 NFP 92-507  
B1 DIN 4102-1

PG2

**44 058**

BLANC NEIGE


↕️ 177 / 267 cm



**44 004**

GALET

↕️ 177 / 267 cm



**44 006**

ALU / ALU

↕️ 177 / 267 cm



**44 008**

MÉTAL MARTELÉ


↕️ 177 / 267 cm



**44 032**

ANTHRACITE


↕️ 177 / 267 cm



**44 048**

NOIR PROFOND

↕️ 177 / 267 cm



**44 002**

BLANC

↕️ 177 / 267 cm



**44 018**

CHAMPAGNE

↕️ 177 / 267 cm



**44 020**

BEIGE SABLÉ


↕️ 177 / 267 cm



**44 024**

BRONZE

↕️ 177 / 267 cm





# SOLTIS HORIZON 86



☀️ OF 14%




M1 NFP 92-507  
B1 DIN 4102-1

PG2


**44 050**  
BRIQUE

↕️ 177cm



**44 054**  
BLEU FRANC

↕️ 177cm





SOLO ONLINE

☀️ OF 8%

🔥 M1 NFP 92-507  
B1 DIN 4102-1

PG2A

**45 040**

BLANC NEIGE


↕️ 177 / 267 cm



**45 010**

ALUMINIUM

↕️ 177 / 267 cm



**45 018**

GALET


↕️ 177 / 267 cm



**45 016**

BÉTON


↕️ 177 cm



**45 008**

ANTHRACITE


↕️ 177 / 267 cm



**45 038**

TAUPE


↕️ 177 / 267 cm



**45 004**

BRONZE


↕️ 177 cm



**45 042**

BRIQUE

↕️ 177 cm



**45 006**

BLANC

↕️ 177 / 267 cm



**45 020**

CHAMPAGNE

↕️ 177 / 267 cm





# SOLTIS HARMONY 88

SOLO ONLINE

☀️ OF 8%




M1 NFP 92-507  
B1 DIN 4102-1

PG2A


**45 014**  
BEIGE SABLÉ

↕️ 177 / 267 cm



**45 002**  
POIVRE

↕️ 177 / 267 cm





☀️ OF 4%



M1 NFP 92-507  
B1 DIN 4102-1

PG3


**46 090**  
BLANC NEIGE

↕️ 177 / 267 cm



**46 004**  
GALET

↕️ 177 / 267 cm



**46 067**  
ALU / BLANC

↕️ 177 / 267 cm




**46 006**  
ALU / ALU

↕️ 177 / 267 cm




**46 036**  
ALU / GRIS MOYEN

↕️ 177 / 267 cm




**46 008**  
MÉTAL MARTELÉ

↕️ 177 / 267 cm



**46 038**  
BÉTON

↕️ 177 / 267 cm



**46 032**  
ANTHRACITE

↕️ 177 / 267 cm



**46 074**  
NOIR PROFOND

↕️ 177 / 267 cm



**46 002**  
BLANC

↕️ 177 / 267 cm





# SOLTIS PERFORM 92



☀️ OF 4%



M1 NFP 92-507  
B1 DIN 4102-1

PG3

**46 018**  
CHAMPAGNE

↕️ 177/267 cm




**46 080**  
QUARZ

↕️ 177/267 cm




**46 020**  
BEIGE SABLÉ

↕️ 177/267 cm




**46 088**  
TAUPE

↕️ 177/267 cm



**46 024**  
BRONZE

↕️ 177/267 cm



**46 022**  
POIVRE

↕️ 177/267 cm




**46 050**  
OR

↕️ 177 cm



**46 052**  
CUIVRE

↕️ 177 cm




**46 078**  
BRIQUE

↕️ 177 cm



**46 026**  
ROUGE

↕️ 177 cm





☀️ OF 4%

🔥 M1 NFP 92-507  
B1 DIN 4102-1

PG3

**46 070**

ROUGE PROFOND


↕️ 177 cm



**46 072**

BLEU FRANÇ


↕️ 177 cm



**46 084**

GRIS CÉLESTE


↕️ 177 cm



**46 094**

VERT DE GRIS

↕️ 177 cm





SOLO ONLINE

☀ OF 5%



M1 NFP 92-507  
B1 DIN 4102-1

PG2

**47 002**  
FROST WHITE

↕ 250 / 290 cm



**47 004**  
CUMULUS

↕ 250 / 290 cm




**47 006**  
GRAPHITE

↕ 250 / 290 cm




**47 008**  
SHADOW

↕ 250 / 290 cm




**47 010**  
SEA LION

↕ 250 / 290 cm




**47 012**  
MACADAMIA

↕ 250 / 290 cm




**47 014**  
EDELWEISS

↕ 250 / 290 cm




**47 016**  
NATURAL

↕ 250 / 290 cm




**47 018**  
GREY PEPPER

↕ 250 / 290 cm



**47 020**  
VOLCANO

↕ 250 / 290 cm







SOLO ONLINE

☀️ OF 5%

🔥 M1 NFP 92-507  
B1 DIN 4102-1

PG2

**47 022**

TOUNDR


↕️ 250/290 cm



**47 024**

LUNAR SURFA

↕️ 250/290 cm





☀ OF 5%



M1 NFP 92-507  
B1 DIN 4102-1

PG2


**42 402**  
WEISS / WEISS




**42 404**  
WEISS / PERLGRAU




**42 224**  
PERLGRAU / WEISS




**42 228**  
GRAU / WEISS




**42 232**  
PERLGRAU / PERLGRAU




**42 406**  
GRAU / GRAU



**42 408**  
SCHWARZ / GRAU




**42 410**  
SCHWARZ / SCHWARZ



**42 218**  
LEINEN / WEISS



**42 220**  
LEINEN / LEINEN





☀ OF 5%



M1 NFP 92-507  
B1 DIN 4102-1

PG2


**42 214**

LEINEN / PERLGRAU



**42 212**

GRAU / SAND




**42 216**

SAND / WEISS




**42 052**

SANDSTEIN




**42 202**

SCHWARZ / BRONZE




**42 204**

BRONZE / BRONZE




**42 210**

SAND / BRONZE




**42 248**

LEINEN / GRAU-GOLD




**42 246**

GRAU / GELB



**42 250**

GRAU / GOLD





☀ OF 5%



M1 NFP 92-507  
B1 DIN 4102-1

PG2


**42 254**

LEINEN / BORDEAUX




**42 252**

GRAU / MANDARINE




**42 240**

GRAU / AZURBLAU




**42 244**

PALME



SOLO ONLINE

 OF 1%


 M1 NFP 92-507  
B1 DIN 4102-1

PG3

**43 002**


BRONZE / BRONZE

 270 cm



**43 004**

LEINEN / LEINEN

 270 cm



**43 006**


WEISS / WEISS


 270 cm



**43 010**

GRAU / WEISS


 270 cm



**43 012**


PERLGRAU / PERLGRAU


 270 cm



**43 014**


GRAU / GRAU


 270 cm



**43 016**


GRAU / SCHWARZ


 270 cm



**43 018**

SCHWARZ / SCHWARZ

 270 cm






 260 cm SOLO ONLINE

 OF 1.9%  M1 NFP 92-507  
B1 DIN 4102-1 PG4

**48 002**  
COLONIAL WHITE




**48 003**  
CHARCOAL



**48 006**  
GRANADA BEIGE




**48 008**  
GRAPHITE GREY




**48 009**  
WHITE CEMENT




**48 017**  
UMBRA BROWN



**48 020**  
BRITANNIA GREY



**48 024**  
CHROME YELLOW






M1 NFP 92-507  
B1 DIN 4102-1 PG4


**62 002**  
WEISS

170 cm




**62 004**  
KIESELSTEIN

170 cm



**62 006**  
METALL GEHÄMMERT

170 cm



**62 008**  
BRONZE

170 cm



**62 118**  
WEISS / PERLGRAU

210 cm




**62 120**  
AUSTERNSCHALE

210 cm




**62 122**  
GRAU / SCHWARZ

210 cm





**62 124**  
WEISS / GRAU

210 cm






# SOLTIS LOUNGE 96

 120 cm 

 OF 4%  M2 NFP 92-507 – PG1A

**32 002**  
BLANC




**32 004**  
KARITÉ




**32 006**  
VANILLE



**32 008**  
TAUPE




**32 010**  
BRONZE




**32 012**  
ANTHRACITE




**32 014**  
TILLEUL



**32 016**  
PLATINE











120 cm





**82 102** PG3  
ECRU

}}} UV90  
NR. 15 





**82 108** PG3  
PIERRE

}}} UV95  
NR. 79 





**82 110** PG3  
GRIS

}}} UV95  
NR. 94 



**82 156** PG3  
SOURIS CHINÉ

}}} UV95  
NR. 79 





**82 158** PG3  
FLANELLE CHINÉ

}}} UV95  
NR. 727 





**82 212** PG3  
PLATINE PIQUÉ

}}} UV95  
NR. 94 





**82 114** PG3  
ARDOISE

}}} UV100  
NR. 97 





**82 210** PG3  
ACIER PIQUÉ

}}} UV100  
NR. 727 





**82 208** PG3  
BASALTE CHINÉ

}}} UV100  
NR. 97 



**82 164** PG3  
NOIR

}}} UV100  
NR. 24 







120 cm





**82 104** PG3  
NATUREL

}}} UV90  
NR. 15/1 





**82 404** PG3  
IVOIRE

}}} UV95  
NR. 15/1 





**82 106** PG3  
GRÈGE

}}} UV90  
NR. 929 





**82 406** PG3  
DUNE

}}} UV95  
NR. 14 





**82 222** PG3  
HETRE LINK

}}} UV100  
NR. 106 





**82 410** PG3  
BRUYÈRE CHINÉ

}}} UV100  
NR. 106 





**82 414** PG3  
TAUPE

}}} UV95  
NR. 926 





**82 216** PG3  
EBÈNE PIQUÉ

}}} UV100  
NR. 81 





**82 218** PG3  
ORGEAT LINK

}}} UV100  
NR. 58 



**82 214** PG3  
TANGERINE

}}} UV95  
NR. 72 






120 cm




**82 220** PG3  
MAGMA LINK

UV95  
NR. 84




**82 512** PG3  
ROUGE

UV100  
NR. 98




**82 708** PG3  
MARINE

UV100  
NR. 75



**82 604** PG3  
FORET




UV100  
NR. 5






## SOLO ONLINE

M1 NFP 92-507  
B1 DIN 4102-1





120 cm



**34 002** PG1A  
MARMOLADA

}}} UV97.5  
NR. 79

**34 004** PG1A  
ARPELI

}}} UV97.5  
NR. 14

**34 006** PG1A  
KARST

}}} UV97.5  
NR. 94

**34 008** PG1A  
RITTEN

}}} UV97.5  
NR. 929

**34 010** PG1A  
SECEDA

}}} UV97.5  
NR. 98

**34 012** PG1A  
MALENCO


}}} UV97.5  
NR. 727








# RESISTANT





 M1 NFP 92-507 PG3  
B1 DIN 4102-1


**84 002**  300 cm  
WEISS



**84 005**  300 cm  
HELLGRAU





**84 016**  300 cm  
ANTHRAZIT






**84 004**  300 cm  
VANILLE






**84 006**  300 cm  
SANDFARBEN






**84 200**   267 cm  
QUARZ





**84 202**   267 cm  
WEISS





**84 204**   267 cm  
GRAU



**85 004**  267 cm  
WEISS



**85 002**  267 cm  
VANILLE








M1 NFP 92-507  
B1 DIN 4102-1

PG3


**85 006**  
HELLGRAU

↕ 267 cm




**85 008**  
ANTHRAZIT

↕ 267 cm



## FORME DEL VOLANT

L'altezza consigliata per il volant è compresa tra i 15 e i 20 cm, in funzione del tipo di tenda. Il taglio del volant viene adattato al passo delle righe. Per ragioni tecniche è possibile che un volant realizzato in un secondo momento presenti una differenza di rapporto fino a 6 cm. Importante! in fase di ordinazione, indicare il numero della forma del volant. In assenza di tale indicazione, sarà consegnato il volant standard n. 50.













## LA PASSAMANERIA PER IL VOLANT

Sul volant viene cucita una passamaneria per creare un effetto estetico particolarmente bello. Per questo è importante, in fase di ordinazione del tessuto, indicare sempre il codice della passamaneria desiderata. Se non viene specificato nulla, sarà utilizzata la passamaneria in volta illustrata in questa brochure.



## PROTEZIONE DAI RAGGI UV

STOBAG utilizza esclusivamente tessuti per protezione solare, testati secondo le norme vigenti (UV 801, EN 13758-1, AS/NZS 4399:1996). I materiali testati assicurano il 90–100% di protezione dai raggi UV. Tutti i valori sono indicativi e si riferiscono agli adulti; la pelle dei bambini è molto più sensibile.

	 1	 2	 3	 4	 5	
 *	5–10'	10–20'	20–30'	~ 40'	~ 60'	
 **	 UV 90	150–300'	150–300'	600–900'	~ 1350'	~ 1800'
	 UV 95	200–400'	400–800'	800–1200'	~ 1800'	~ 2400'
	 UV 100	400–800'	800–1600'	1600–2400'	~ 3600'	~ 4800'

\* Tempo di autoprotezione della pelle

\*\* Tempo di autoprotezione sotto la tenda

# INFORMAZIONI SUL TESSUTO

I tessuti in acrilico sono prodotti dalle elevate prestazioni, con grande resistenza alla luce e alla scoloritura e dotati di caratteristiche che li rendono resistenti all'acqua, allo sporco e alla putrefazione del fogliame. Vi garantiranno lunghi anni di sicura e piacevole protezione dal sole. Nonostante l'elevato standard tecnico utilizzato nella fabbricazione dei tessuti per tende, i processi di lavorazione dei tessuti determinano dei fenomeni inevitabili. A scanso di spiacevoli equivoci, nell'informazione ai consumatori, ci teniamo a precisare chiaramente le seguenti caratteristiche:



## 1 PIEGHE

Si formano durante il confezionamento e il ripiegamento del tessuto della tenda. Queste possono provocare, soprattutto nel caso di colori chiari, un effetto superficiale per il quale in controluce la zona delle pieghe appare più scura.



## 1 EFFETTO GESSO

Si tratta di strisce chiare che si formano durante la lavorazione ma che, nonostante la massima cura, non sempre sono completamente evitabili.



## 2 / 3 / 4 ONDULAZIONE


Si forma nell'area dell'orlo, delle cuciture e dei rinforzi a causa degli strati multipli del tessuto e della pressione nell'avvolgimento sul rullo avvolgitore. La tensione del tessuto che ne deriva può provocare la formazione di ondulazioni (per esempio a nido d'api o a spina di pesce). La formazione di pieghe nell'area dell'orlo è possibile anche nelle strutture con zip, nell'area di passaggio tra il tessuto e la chiusura lampo.



## 5 RINFORZI LATERALI

Le cuciture e gli orli, benché servano proprio da rinforzo, devono comunque sopportare il carico maggiore. Durante l'avvolgimento del tessuto, gli orli e le cuciture si sovrappongono, aumentando ancor di più la pressione e la tensione. La pressione esercitata su cuciture e orli ne aumenta la lunghezza. Aprendo la tenda è possibile che gli orli laterali pendano leggermente.

È possibile che gli effetti sopra descritti si manifestino, con intensità diversa, fondamentalmente in tutti i tessuti per tende. In nessun caso, comunque, diminuiscono il valore e la prestazione della tenda.



## RESISTENZA ALLA PIOGGIA

I tessuti in acrilico per tende da sole sono impregnati con rivestimento impermeabile e, con un'inclinazione di almeno 14°, sono in grado di resistere a piogge brevi e poco intense. In caso di piogge più durature e intense, è necessario chiudere la tenda per evitare che si danneggi. Le tende bagnate che vengono avvolte vanno riaperte quanto prima, affinché possano asciugarsi.



## FRAME COLORS

### FRAME COLORS CLASSIC

Una scelta di 8 varianti della serie IGP-DURA®face 56, Qualicoat classe 1.

Pagina 64

### FRAME COLORS LIFESTYLE

Una scelta di 16 colori altamente resistenti alle intemperie, di primissima qualità, dai prodotti IGP-DURA®xal 42 e IGP-HWF classic 59.

Pagina 65 – 66

### FRAME COLORS RAINBOW

Una scelta di 197 varianti della serie IGP-DURA®face 58, Qualicoat classe 1. I Rainbow Colors appartengono ai colori RAL standard.

Pagina 67

# STRUTTURA ASPETTO

## ASPETTO DELLA SUPERFICIE, GLOSS



PROFONDOOPACO



OPACO



LUCENTEZZA SETA

## ASPETTO DELLA SUPERFICIE, STRUTTURA



CON ANDAMENTO LISCIO



STRUTTURA FINE

## ASPETTO DELLA SUPERFICIE, EFFETTO











LUCENTEZZA PERLATA



OMOGENEITÀ

# FRAME COLORS CLASSIC






# FRAME COLORS LIFESTYLE

**L12**  
SILK GREY


CLASSIC 31  
4201U75268L10



Icons: diamond, target, three dots

**L22**  
UMBRA GREY


CLASSIC 37  
4201U75305L10



Icons: diamond, target, three dots

**L24**  
JET BLACK


RAL 9005  
4201A90050L10



Icons: diamond, target

**L20**  
BLACK BROWN


CLASSIC 35  
4201U82305L10



Icons: diamond, target, three dots

**L18**  
MOCHA BROWN


CLASSIC 34  
4201U82304L10



Icons: diamond, target, three dots

**L30**  
MEDIUM BRONZE


STYLE 30  
4201U81872L10



Icons: diamond, target, three dots

**L14**  
CONSTRUCTION SILVER


CLASSIC 32  
4201U82301L10









Icons: diamond, target, three dots

**L28**  
COPPER BROWN

RAL 8004  
4201A80040L10



Icons: diamond, target



# FRAME COLORS RAINBOW

Oltre ai colori mostrati, nella serie RAINBOW sono inclusi anche tutti gli altri colori della collezione RAL, che sono idonei per le applicazioni esterne. Su richiesta, è possibile sviluppare anche altri colori. Per i colori della serie RAINBOW è previsto un supplemento di prezzo.





Valorizziamo insieme ogni spazio di vita.

**STOBAG AG**  
Verkaufsstelle  
Deutscheschweiz / Tessin  
Pilatusring 1  
5630 Muri  
Switzerland

**STOBAG SA**  
Point de vente  
Suisse Romande / France  
En Budron H / 18  
1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Switzerland

**STOBAG Österreich GmbH**  
Radlberger Hauptstrasse 100  
3105 St Pölten-Unterradlberg  
Austria

**STOBAG AG**  
Sales Point International  
Pilatusring 1  
5630 Muri  
Switzerland

**STOBAG North America Corp.**  
1445 Norjohn Ct Unit 7  
Burlington, ON L7L 0E6  
Canada

