

STOBAG

# Electrics

SOLUZIONI DI QUALITÀ PER PROTEZIONI DA SOLE E INTEMPERIE  
MOTORIZZAZIONE | AUTOMAZIONE | ILLUMINAZIONE



# COMODITÀ GRAZIE ALL'AUTOMAZIONE

Sperimentate il massimo comfort e sicurezza a casa vostra grazie ai sistemi automatizzati. La tecnologia intelligente per la casa vi toglie lavoro e risparmia energia.



STOBAG vi offre la convenienza che desiderate per le vostre soluzioni di protezione dal sole e dalle intemperie. Le nostre soluzioni personalizzate si adattano perfettamente alle vostre esigenze.

## SENSORI INTELLIGENTI

Sensori meteo registrano precisamente e continuamente i dati meteorologici e controllano in base a questi la vostra soluzione di ombreggiatura. Assicurano che i sistemi si aprano o si chiudano automaticamente e che si accendano o si spengano in base alle condizioni meteorologiche.



## LA SOLUZIONE GIUSTA PER OGNI ESIGENZA

Non importa se si tratta di un edificio vecchio o nuovo, di una casa o di un appartamento, una soluzione su misura per le vostre esigenze garantisce un ambiente di vita confortevole e sicuro, in modo che possiate rilassarvi.



## MOTORIZZAZIONE SU MISURA

La vostra tenda da sole può essere personalizzata con la giusta motorizzazione. Le motorizzazioni cablate e radiocomandate costituiscono la base per un'ulteriore automazione.


### AZIONAMENTI CABLATI

Gli azionamenti cablati possono essere collegati ai sistemi di controllo degli edifici.



### AZIONAMENTI RADIOCOMANDATI

A differenza degli azionamenti cablati, i motori radiofonici sono dotati di intelligenza radiofonica. Ciò significa che possono essere comodamente controllati tramite trasmettitori portatili, sensori meteorologici o persino un'app.



### RETROFITTING RADIOFONICO

I sistemi esistenti con interruttori on/off convenzionali o comandi cablati possono essere adattati al controllo radio in qualsiasi momento. Ciò consente un controllo flessibile e comodo senza dover sostituire il motore.



## CONTROLLO VIA RADIO

La tecnologia radio è la soluzione ideale per le nuove costruzioni e le modernizzazioni. Con i giusti sensori, i vostri prodotti reagiscono automaticamente alla situazione meteorologica.

### I VOSTRI VANTAGGI:

- Installazione rapida e pulita: minimo sforzo per il massimo comfort.
- Controllo flessibile: Funzionamento individuale, di gruppo e centralizzato, completamente in base ai vostri desideri e adattabile in qualsiasi momento.
- Espandibilità: iniziate con una tenda da sole per poi espandere la tecnologia nel intero edificio.

### SEMPLICE TELECOMANDO

Con il trasmettitore radio portatile della serie Situo Pure II è possibile controllare fino a cinque prodotti, come la protezione solare o l'ombreggiatura laterale, singolarmente o in cinque gruppi.



### SENSORI PER OGNI SITUAZIONE METEOROLOGICA

I sensori di sole e vento abbinati assicurano una protezione ottimale quando il tempo cambia, mentre la tecnologia io-wireless consente un'installazione semplice senza bisogno di cablaggi.



## CONTROLLO TRAMITE APP

Con TaHoma potete integrare i vostri prodotti STOBAG in una casa intelligente. Godetevi le funzioni estese e controllate i vostri sistemi direttamente tramite il vostro smartphone, sia a casa che in viaggio.



### NUMEROSI PARTNER

Rendete la vostra casa intelligente e collegate i vostri prodotti STOBAG con applicazioni quali riscaldamento, finestre, illuminazione e sicurezza. Approfittate di un collegamento in rete senza soluzione di continuità e dell'efficienza della vostra casa.



SONOS





















enocean



io –  
**LA TECNOLOGIA RADIO INTELLIGENTE**  
 vi permette di collegare in rete la vostra casa senza complessi cablaggi. Insieme al TaHoma Switch, potete espandere i vostri prodotti STOBAG in una casa intelligente.

# SENSORI E PACCHETTI COMFORT

L'automazione con sensori offre protezione dal vento e dalle intemperie per i vostri prodotti motorizzati e ne garantisce la durata nel tempo.













Pacchetti optional di comfort								
								
	Pacchetto di base	Pacchetto opzionale di comfort Easy	Pacchetto opzionale di comfort Easy L	Pacchetto opzionale di comfort Sun/Wind	Pacchetto opzionale di comfort Sun/Wind	Pacchetto opzionale di comfort Sun/Wind/Rain	Pacchetto opzionale di comfort Sun/Wind/Rain	Pacchetto opzionale di comfort Sun/Wind/Tahoma
Supplemento di prezzo per motorizzatore								
1 canale	-	 Situio 1 io pure II	-	-	-	-	-	-
5 canali	-	 Situio 5 io pure II	-	-	-	-	-	-
A/M, a 1 canale	-	-	-	 Situio 1 io A/M pure II	-	 Situio 1 io A/M pure II	-	 Situio 1 io A/M pure II
Variation A/M, a 5 canali	-	-	 Situio 5 io Variation A/M pure II	-	 Situio 5 io Variation A/M pure II	-	 Situio 5 io Variation A/M pure II	 Situio 5 io Variation A/M pure II
Comando	-	-	-	 Sunis WireFree II io Eolis WireFree io	 Sunis WireFree II io Eolis WireFree io	 Sensore Soliris Sun/Wind io 230 V con attacco pioggia sensore pioggia Ondeis 230 V	 Sensore Soliris Sun/Wind io 230 V con attacco pioggia sensore pioggia Ondeis 230 V	 Sunis WireFree II io Eolis WireFree io
Tahoma tramite APP	-	-	-	-	-	-	-	 Tahoma Tahoma-APP

## IMPORTANTE PER LA VOSTRA SCELTA

Per i prodotti dotati di illuminazione, consigliamo il pacchetto comfort Easy Light, che si controlla con il trasmettitore portatile a 5 canali.


## IMPORTANTE PER LA VOSTRA SCELTA

- Con la BAVONA TP6800 Hard-Top, l'unità di controllo Louver con sensore di temperatura integrato è già inclusa nel prezzo base della pergola.
- Un rilevatore di pioggia Ondeis da 24 V è disponibile come opzione.
- Per i prodotti con illuminazione, consigliamo il pacchetto Easy Light, che si controlla con il trasmettitore portatile a 5 canali.

BAVONA TP6800 Hard-Top con Louver				
				
	Pacchetto di base temperatura	Pacchetto di base temperatura Easy	Pacchetto opzionale di comfort temperatura/pioggia	Pacchetto opzionale di comfort temperatura/pioggia/Tahoma
incl.				
1 canale	-	 Situio 1 io pure II	 Situio 1 io pure II	 Situio 1 io pure II
Variation A/M, a 5 canali	-	 Situio 5 io Variation A/M pure II	 Situio 5 io Variation A/M pure II	 Situio 5 io Variation A/M pure II
Comando	-	-	 Sensore pioggia Ondeis 24 V	 Sensore pioggia Ondeis 24 V
Tahoma tramite APP	-	-	-	 Tahoma   Tahoma-APP

# INTERFACCE APERTE

Le interfacce aperte consentono il controllo automatico delle vostre soluzioni di ombreggiamento – in linea con le vostre esigenze.



STOBAG mette a disposizione interfacce per alcuni prodotti selezionati, per consentire il passaggio più agevole possibile a un sistema di controllo degli edifici. Grazie alle interfacce DALI o KNX integrate nelle tende da sole, nelle pergole o nelle coperture in vetro, lo sforzo di progettazione è ridotto al minimo e il cablaggio è semplificato per l'installatore elettrico.

## INTERFACCIA TUNABLE WHITE SLT PER DALI

I sistemi di ombreggiamento con illuminazione LED Tunable White SLT (come PERGOLINO o le linee di prodotti CAMABOX e NYON) possono essere collegati a un sistema bus DALI. Questa variante consente di selezionare la variante di comando KNX/DALI.

## MOTORI LT, WT INTERFACCIA CON KNX

I motori con finecorsa meccanici (ad es. Somfy LT) o elettrici (ad es. Somfy WT) possono essere collegati a un sistema bus KNX o di altro tipo, a condizione che il sistema di controllo KNX sia abbinato al motore.

## I MOTORI RADIO SONO SMART HOME READY

I sistemi di ombreggiatura con ricevitore wireless io esterno o motori wireless io possono essere integrati senza problemi nel sistema smart home TaHoma di Somfy. Ciò consente di controllare comodamente tutti gli elementi collegati tramite un'applicazione mobile.

# ILLUMINAZIONE

Create un'atmosfera suggestiva per serate accoglienti con i nostri sistemi di illuminazione STOBAG integrati e adattabili.




## **CAMABOX BX4000**

Strisce LED SLT100 selezionabili a scelta Bianco sintonizzabile da 2700 K a 5000 K nella confezione.




## **CAMABOX BX4700**

Strisce LED SLT100 selezionabili a scelta, di colore bianco sintonizzabile da 2700 K a 5000 K, nella confezione e/o sul profilo di caduta.



## **RIVERA**

SL100 LED-Strips bianche 3500 K o SLC100 RGBW opzionali nei fasci longitudinali.



## **BAVONA Hard-Top / Soft-Top**

A scelta SL300 LED-Strips bianche 3500 K o SLC300 RGBW adattabili sul canale d'acqua. Novità con TP6800 SLT100 LED Strips Tunable White integrate nella lamella o nel canale d'acqua.



## **ILLUMINAZIONE SL / SLT / SLC100**

Il nostro innovativo sistema di illuminazione integrato si integra armoniosamente nella vostra soluzione di ombreggiamento e soddisfa le più elevate richieste di design e illuminazione.






### PERGOLINO

Scelta di SLT100 LED-Strips Tunable White da 2700 K a 5000 K o SLS100 LED-Spot bianco 2700 K / 3000 K / 4000 K nei profili longitudinali e/o nel tubo guida.



### NYON/NYON PLUS

Scelta di SLT100 LED-Strips Tunable White da 2700 K a 5000 K o SLS100 LED-Spot bianco 2700 K / 3000 K / 4000 K nei profili longitudinali e/o nel tubo guida.



### ILLUMINAZIONE SL/SLC200

Il sistema di montaggio a scatto consente un'installazione rapida e semplice, ideale per il retrofit di impianti esistenti con la luce.



### ILLUMINAZIONE SL/SLC300

L'illuminazione adattiva SL300/SLC300 può essere fissata al canale dell'acqua per un'illuminazione diretta o indiretta.

## VARIANTI DI ILLUMINAZIONE

Scegliete tra un'ampia gamma di varianti di illuminazione a LED che si adattano perfettamente alle vostre esigenze. Da un bianco delicato ai colori d'atmosfera!

### TECNOLOGIA SL BIANCO

- Striscia LED: colore della luce 3500 K
- Funzionamento: on/off/dimming, tramite dimmer esterno in loco
- Comandabile a scelta con trasmettitore portatile Situo io o **TaHoma**





### SLS-TECNOLOGIA BIANCO

- Faretto LED: Colore della luce 2700 K, 3000 K, 4000 K selezionabile
- Funzionamento: on/off/dimming, tramite dimmer esterno in loco
- Comandabile a scelta con trasmettitore portatile Situo io o **TaHoma**

### TECNOLOGIA SLT BIANCO SINTONIZZABILE

- Striscia LED: colore della luce 2700–5000 K
- Funzionamento: on/off/dimming/bianco regolabile, tramite trasmettitore portatile Situo io
- Con la tecnologia SLT non è possibile il funzionamento tramite il comando/il pulsante di casa
- Può essere controllata con **TaHoma** come opzione



### TECNOLOGIA SLC RGBW

- Striscia RGBW: colori e luce di colore bianco 2800–3200 K
- Funzionamento: on/off/dimming/colore regolabile, tramite trasmettitore portatile Situo io
- Con la tecnologia SLC, non è possibile il funzionamento tramite il comando/il pulsante della casa
- Può essere controllato con **TaHoma** come opzione

# PANORAMICA DELL'ILLUMINAZIONE

Un'illuminazione armoniosamente integrata che si adatta perfettamente alla vostra soluzione di ombreggiamento STOBAG.

## L'ELETTRONICA

A seconda del prodotto, l'unità di controllo è integrata nel profilo oppure è alloggiata in una scatola elettronica separata.




Con i nostri sistemi di illuminazione a LED ad alta efficienza energetica, è possibile creare un'atmosfera suggestiva per serate accoglienti.



LUCE		SPOT			STRISCE	STRISCE	STRISCE
		SLS			SL	SLC	SLT
		2700 Kelvin	3000 Kelvin	4000 Kelvin	BIANCO 3500 Kelvin	RGBW	REGOLAZIONE BIANCO 2700–5000 Kelvin
COMANDO	SOMFY SLIM io	on / off / dimmer			on / off / dimmer	on / off / dimmer Regolazione colori	on / off / dimmer Regolazione bianco
	ON / OFF 1–10 V	on / off / dimmer			on / off / dimmer	–	–
	DALI	–	–	–	–	–	DALI

TENDE DA SOLE	CAMABOX BX4000	–	–	–	–	–	△ SLT100 / DALI
	CAMABOX BX4700	–	–	–	–	–	△ SLT100 / DALI
PERGOLA	RIVERA P5000	–	–	–	△ SL100	△ SLC100	–
	PERGOLINO P3600	△ SLS100	△ SLS100	△ SLS100	–	–	△ SLT100 / DALI
PAVILLON	BAVONA TP6600 Hard-Top ASTANO TR4520 Hard-Top	–	–	–	△ SL100 / SL300	△ SLC100 / SLC300	–
	BAVONA TP6800 Hard-Top	–	–	–	–	–	△ SLT100
	BAVONA TP6100 Soft-Top ASTANO TR4120 Soft-Top	–	–	–	△ SL300	△ SLC300	–
TETTO VETRATO	NYON GP3100	△ SLS100	△ SLS100	△ SLS100	–	–	△ SLT100 / DALI
	NYON PLUS GP4100   GP4200	△ SLS100	△ SLS100	△ SLS100	–	–	△ SLT100 / DALI

# SOLUZIONI INDIVIDUALI PER PROTEZIONI DA SOLE E INTEMPERIE PER LA VOSTRA OASI DI BENESSERE PERSONALE.



Scaricate le brochure dal nostro sito web [www.stobag.com](http://www.stobag.com)

IL VOSTRO RIVENDITORE SPECIALIZZATI STOBAG SARÀ LIETO DI CONSIGLIARVI!

**STOBAG AG**  
Verkaufsstelle  
Deutschschweiz / Tessin  
Pilatusring 1  
5630 Muri  
Switzerland

**STOBAG SA**  
Point de vente  
Suisse Romande / France  
En Budron H/18  
1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Switzerland

**STOBAG Österreich GmbH**  
Radlberger Hauptstrasse 100  
3105 St. Pölten-Unterradlberg  
Austria

**STOBAG AG**  
Sales Point International  
Pilatusring 1  
5630 Muri  
Switzerland

**STOBAG North America Corp.**  
1445 Norjohn Ct Unit 7  
Burlington, ON L7L 0E6  
Canada

Con gentile autorizzazione  
della Somfy AG, CH-Bassersdorf  
© Immagini, grafici e  
parti del testo.

[www.stobag.com](http://www.stobag.com) | [www.somfy.com](http://www.somfy.com)