


COLLECTION

FABRICS | FRAME COLORS





Vi invitiamo a scoprire la varietà della nostra collezione di tessuti, che non solo segue le ultime tendenze cromatiche, ma integra anche tecnologie innovative e materiali sostenibili.

Con un tessuto della Collezione STOBAG, optate per tessuti europei high-tech di qualità superiore.

L'ampia gamma di colori consente di armonizzare il tessuto con la struttura e l'ambiente circostante.



Trovate i vostri tessuti preferiti con il nostro cercatore di tessuti. Saremo lieti di inviarvi dei campioni a casa vostra o di farvi consigliare da uno dei nostri partner specializzati nella vostra zona o a casa vostra.

Scoprite nuovi tessuti innovativi:

- Il panno acrilico Brilliant Leaf imita i vivaci spettri cromatici della natura, grazie alle sue texture.
- Il tessuto Soltis Lounge 96, con il suo materiale microforato, è traslucido, protegge dal sole e permette all'aria di circolare. Grazie a queste proprietà, potrete godere di luce e spazio sul vostro balcone o terrazzo.
- Il panno OEKO WEAVE offre una seconda possibilità a oltre il 30% di fibre riutilizzate (RE-USE) ed è certificato secondo la Classe 2 dell'OEKO-TEX Standard 100 per un'effettiva sostenibilità.

Il colore dei campioni non è vincolante. Possibili differenze per ragioni tecniche di produzione.

FABRICS COCKPIT

Il COCKPIT vi offre una guida. Scoprite qual è il tessuto più adatto alla vostra soluzione di ombreggiatura e alle vostre esigenze personali. Nelle pagine seguenti troverete descrizioni dettagliate dei vari gruppi di tessuti e delle loro rispettive proprietà.

	 SENKRECHTBESCHATTUNG	 GELENKARMMARKISE	 WINTERGARTENBESCHATTUNG	 PAVILLONS
ACRYL PG1 / PG1A		✓	✓	—
SOLTIS HORIZON 86 PG2	✓		—	—
SOLTIS HARMONY 88 PG2A	✓		—	—
SOLTIS PERFORM 92 PG3	✓			—
SOLTIS VEOZIP PG2	✓		—	—
SCREENS 5% PG2	✓	—	—	—
SCREENS 1% PG3	✓	—	—	—
TWILIGHT PG4	✓	—	—	—
BLOCKOUT PG4	✓	—	—	—
SOLTIS LOUNGE 96 PG1A	—	✓	—	—
WATER PG3		✓		—
FIRE PG3		✓		—
OEKO-WEAVE PG1A		✓	✓	—
RESISTANT / RESISTANT BLOCKOUT PG3	—	—	—	✓



ACRIL

Offre una protezione UV di prima classe. I panni realizzati in acrilico di alta qualità e tinti in massa mantengono a lungo i loro colori.

Disponibili in un unico colore, con strisce sottili, larghe o multicolori e nella versione «Brilliant» di altissima qualità.

Pagina 10 - 32



SOLTIS HORIZON 86

Eccellente visibilità verso l'esterno grazie alla massima trasparenza. Con un fattore di apertura del 14 %, il tessuto lascia entrare la luce naturale bloccando fino al 93 % del calore.

Pagina 33 - 34



SOLTIS HARMONY 88

La trasparenza del tessuto consente una vista verso l'esterno. Con un fattore di apertura dell'8 %, il tessuto offre il compromesso ideale tra protezione solare e comfort visivo.

Pagina 35 - 36



SOLTIS PERFORM 92

Grazie al basso fattore di apertura del tessuto, nell'ambiente entra poca luce e poco calore. Blocca fino al 97 % del calore e offre la migliore protezione dal sole e dall'abbagliamento.

Pagina 37 - 39



SOLTIS VEOZIP

Ottimizzato per tende da sole per finestre e facciate con guida ZIP. Caratterizzato da una superficie opaca e attraente e da un aspetto tessile. Con un fattore di apertura di 5 %, offre un equilibrio ottimale tra protezione solare e piacevole trasparenza.

Pagina 40 - 41



SCREENS 5%

Stabilità e resistenza del tessuto grazie ai filati in fibra di vetro rivestiti. Il tessuto è caratterizzato da un'attraente trama e da un look bicolore. Il fattore di apertura del 5% garantisce la trasparenza.

Pagina 42 – 44



SCREENS 1%

Stabilità e resistenza del tessuto grazie ai filati in fibra di vetro rivestiti. Accompagnato da un'attraente trama intrecciata e da un look bicolore. Il fattore di apertura del tessuto, pari all'1%, impedisce al calore di penetrare e consente comunque l'ingresso della luce e un certo grado di visibilità verso l'esterno, garantendo al contempo la protezione da occhi indiscreti.

Pagina 45



TWILIGHT

Tessuto 100% privo di PVC con carattere tessile. Il tessuto a rete è resistente e traslucido.

Pagina 46



BLOCKOUT

È ideale per l'oscuramento e l'opacità.


Pagina 47



SOLTIS LOUNGE 96

Più luce e circolazione dell'aria grazie al materiale microforato, con un blocco dei raggi UV del 97%. La vista libera dall'abbagliamento verso l'esterno aumenta la sensazione di libertà. L'elevata resistenza ai raggi UV conferisce al tessuto un aspetto duraturo.

Pagina 48 - 49



WATER

Tessuto acrilico appositamente impermeabile come soluzione per tutte le stagioni. Un'impregnazione esterna idrorepellente e antisporco protegge il tessuto.

Pagina 50 – 52



FIRE

Ignifugo e dotato di un rivestimento idrorepellente per resistere agli agenti atmosferici.

Pagina 53



OEKO-WEAVE

Dà una seconda possibilità a oltre il 30 % di fibre RE-USE ed è certificato secondo la Classe 2 dell'OEKO-TEX Standard 100 per un'effettiva sostenibilità.

Pagina 54 - 55



RESISTANT

Per un uso continuo all'aperto per tutto l'anno e 100% impermeabile. Questo tessuto è utilizzato per i prodotti STOBAG Bavona Softtop e Rivera.

Pagina 56 - 57

PROPRIETÀ DEL TESSUTO



OMBRA

Riduce la radiazione solare e fornisce ombra rinfrescante per le aree esterne e interne.



TRASPARENZA

Tessuti speciali permettono di vedere l'esterno e offrono protezione dall'abbagliamento.



RESISTENZA ALL'ACQUA

Resistente alla pioggia in caso di brevi e leggere precipitazioni. Per mantenere la qualità del tessuto, si consiglia di arrotondarlo sempre all'asciutto.



RESISTENZA AL FUOCO

Ritardante di fiamma, è particolarmente indicato per gli edifici con particolari requisiti di protezione antincendio.



OSCURAMENTO

I tessuti oscuranti oscurano l'ambiente per renderlo a prova di luce se la tenda verticale è installata con una guida ZIP. Se si sceglie una guida diversa, la luce può penetrare attraverso i bordi aperti.



LIMITAZIONE DEL PRODOTTO

I tessuti con questa proprietà non sono adatti a tutte le tende da sole.



LIMITAZIONE DELLE DIMENSIONI

Alcuni tessuti sono adatti per alcune tende da sole fino a una dimensione massima.

PG# GRUPPO DI PREZZO

I tessuti sono suddivisi in 6 gruppi di prezzo. I tessuti del gruppo di prezzo 1 sono inclusi nel prezzo base della tenda da sole e sono quindi disponibili senza costi aggiuntivi.



LARGHEZZA DEL ROTOLO

I tessuti per tende da sole variano in larghezza, per cui, a seconda della larghezza della tenda, sono necessarie diverse lunghezze di tessuto e una cucitura saldata o cucita.



FATTORE DI APERTURA

Il fattore di apertura spiega la dimensione dell'apertura delle maglie del tessuto ed è indicato in percentuale.



PROTEZIONE UV

I tessuti delle tende da sole filtrano i raggi UV. La capacità di filtraggio dei tessuti dipende da vari fattori, come il colore o la densità del tessuto.



RIPETIZIONE DEL TESSUTO

Quando si sceglie un tessuto a fantasia, è importante considerare la distanza a cui si ripete lo stesso motivo. In questo modo è più facile valutare l'effetto del motivo su tutta la larghezza del tessuto.



COLLECTION-BOX

Incluso Collection-Box.



 120 cm



22 102

CRYSTAL

PG1A

}}} UV97.5

NR. 15



22 138

ALABASTER

PG1A

}}} UV97.5

NR. 79



22 608

SILVERBIRCH

PG1A

}}} UV97.5

NR. 15



22 154

PLATINUM

PG1A

}}} UV97.5

NR. 79



22 106

ACTINOLITE

PG1A

}}} UV97.5

NR. 79



22 606

POPLAR

PG1A

}}} UV97.5

NR. 94



22 204

LADAKH

PG1A

}}} UV97.5

NR. 727



 24 CM

22 156

METEOR

PG1A

}}} UV97.5

NR. 727



22 604

JUNIPER

PG1A

}}} UV97.5

NR. 97



22 134

MAGNESITE

PG1A

}}} UV97.5

NR. 93





120 cm




22 208

BEACH

PG1A

}}} UV97.5 24 CM
NR. 929



22 508

GALENITE

PG1A

}}} UV97.5
NR. 929



22 152

BRASILIANTE

PG1A

}}} UV97.5
NR. 106



22 132

BARITE

PG1A

}}} UV97.5
NR. 106



22 140

BRONZIT

PG1A

}}} UV97.5
NR. 926



22 206

SAHARA

PG1A

}}} UV97.5 24 CM
NR. 106




22 602

WILLOW

PG1A

}}} UV97.5
NR. 929




24 102

CLOUD

PG1

}}} UV97.5
NR. 15



24 202

WHISPER

PG1

}}} UV97.5
NR. 15



26 238

LATITUDE

PG1

}}} UV97.5 20 CM
NR. 79





 120 cm




24 167

SEA SALT

PG1

}}} UV97.5

NR. 79



28 104

SIMPLE

PG1

}}} UV97.5



24 CM

NR. 79



24 187

GRIGIO LUCE

PG1

}}} UV90

NR. 79



24 108

FOG

PG1

}}} UV97.5

NR. 79



24 126

CONCRETE

PG1

}}} UV97.5



6 CM

NR. 94




25 122

SATELLITE

PG1

}}} UV97.5

NR. 94



26 004

RAPID

PG1

}}} UV97.5



20 CM

NR. 79



24 156

GRAPHITE

PG1

}}} UV97.5

NR. 79



25 132

SHALE

PG1

}}} UV97.5

NR. 727




24 110

GRIS

PG1

}}} UV95

NR. 94





 120 cm



28 314

NAPLES GREY

PG1

}}} UV100  20 CM
NR. 727 




24 812

IRON

PG1

}}} UV97.5  0.3 CM
NR. 94 



24 158

FLANELLE

PG1

}}} UV95
NR. 727 



24 116

STORM GREY

PG1

}}} UV97.5
NR. 97 




28 394

NAPLES DARK GREY

PG1

}}} UV100  20 CM
NR. 97 



25 540

TEMPÊTE TWEED

PG1

}}} UV100
NR. 94 




29 310

SOLSTICE CARBONE

PG1

}}} UV100  5 CM
NR. 24 




24 160

NIGHT SKY

PG1

}}} UV97.5
NR. 24 




25 102

BASALTE CHINÉ

PG1

}}} UV100
NR. 24 



24 164

BLACK

PG1

}}} UV97.5
NR. 24 





 120 cm




29 308

HALO NOIR

PG1

}}} UV100  20 CM
NR. 24 




24 101

BIANCO PERLA

PG1

}}} UV95
NR. 929 




24 204

BIRCH

PG1

}}} UV97.5
NR. 929 




24 106

ALMOND

PG1

}}} UV97.5
NR. 929 




28 382

NAPLES LINEN

PG1

}}} UV95  20 CM
NR. 929 



25 216

CRAIE LINK

PG1

}}} UV95
NR. 106 



24 421

LIN

PG1

}}} UV95
NR. 929 



25 218

HÊTRE LINK

PG1

}}} UV100
NR. 106 




24 478

GRIGIO OLIVASTRO

PG1

}}} UV100
NR. 106 



25 516

MARRONE PALLIDO

PG1

}}} UV100
NR. 106 






120 cm



24 495
VISON TWEED

PG1

}}} UV100
NR. 929



24 412
EARTH

PG1

}}} UV97.5
NR. 930



29 546
TRACE

PG1


}}} UV97.5 24 CM
NR. 926



24 806
STEEL

PG1

}}} UV97.5 0.3 CM
NR. 94



25 202
CÈPE LINK

PG1

}}} UV100
NR. 94



25 418
TIMBER

PG1

}}} UV97.5 6 CM
NR. 106



26 214
BOARDWALK

PG1

}}} UV97.5 20 CM
NR. 926



25 402
CHAUME PIQUÉ

PG1

}}} UV100
NR. 930



29 544
SOLSTICE EBÈNE

PG1

}}} UV100 5 CM
NR. 81



25 220
CUIR LINK

PG1

}}} UV100
NR. 57









 120 cm



24 110

SULPHUR

PG1A

}}} UV97.5

NR. 12



22 158

TIGEREYE

PG1A

}}} UV97.5

NR. 72




22 630

MAPLE

PG1A

}}} UV97.5

NR. 73



22 128

SAPPHIRE

PG1A

}}} UV97.5

NR. 13




22 612

ELDER

PG1A

}}} UV97.5

NR. 87



22 610

BEECH

PG1A

}}} UV97.5

NR. 62




22 223

NEPHRITE

PG1A

}}} UV97.5

NR. 16



22 123

EMERALD

PG1A

}}} UV97.5

NR. 5



24 313

MAÏS PIQUÉ

PG1

}}} UV100

NR. 58



24 454

DANDELION

PG1










}}} UV97.5

NR. 12





120 cm





 120 cm



24 422

CURRY

PG1

}}} UV100

NR. 58



25 210

AURORE LINK

PG1

}}} UV100

NR. 26



28 116

RISE

PG1

}}} UV97.5

24 CM

NR. 55



25 442

MANDARINE

PG1

}}} UV95

NR. 55



28 206

ZEAL

PG1

}}} UV97.5

30 CM

NR. 72



24 458

ORANGE

PG1

}}} UV97.5

NR. 72



25 214

MAGMA LINK

PG1

}}} UV95

NR. 56



24 460

COPPER

PG1

}}} UV97.5

NR. 84



24 508

LILY

PG1

}}} UV97.5

NR. 56



26 026

DAHLIA

PG1

}}} UV97.5

20 CM

NR. 56





120 cm



24 512

CHERRY

PG1

}}} UV97.5

NR. 98



28 682

SOLSTICE ROUGE

PG1

}}} UV100

5 CM

NR. 98



24 582

SCARLET

PG1

}}} UV97.5

NR. 73



28 628


APOLLO

PG1

}}} UV97.5

24 CM

NR. 73



25 224

OKOUMÉ LINK

PG1

}}} UV95

NR. 84



24 502

APRICOT

PG1

}}} UV97.5

NR. 15



28 634

AURORA

PG1

}}} UV97.5

20 CM

NR. 73



24 764

LILLA ROSSASTRO

PG1

}}} UV100

NR. 91



28 680

HALO BORDEAUX

PG1

}}} UV100

20 CM

NR. 106




24 580

MERLOT

PG1

}}} UV97.5

NR. 727





 120 cm



29 702
HALO OUTREMER

PG1


}}} UV100  20 CM
NR. 75 



25 208
CÉLESTE LINK

PG1

}}} UV100
NR. 87 



24 735
BLU VIOLACEO

PG1

}}} UV100
NR. 87 



24 762
INDIGO CHINÉ

PG1

}}} UV100
NR. 87 



24 702
NAUTICAL

PG1

}}} UV97.5
NR. 13 



26 030
BOATHOUSE

PG1


}}} UV97.5  20 CM
NR. 13 



28 716
SALTWATER

PG1


}}} UV97.5  24 CM
NR. 87 



24 726
BLU PASTELLO

PG1

}}} UV100
NR. 87 



24 751
BLU

PG1

}}} UV100
NR. 87 



24 744
GRIGIO VAIO

PG1

}}} UV100
NR. 727 





 120 cm




25 206

ALOE LINK

PG1

}}} UV95

NR. 79



28 418


MANOSQUE GREEN

PG1

}}} UV95

24 CM

NR. 79



29 402


HORIZON VERT

PG1

}}} UV95

7.5 CM

NR. 15



24 616

AVOCADO

PG1

}}} UV97.5

NR. 62



24 432

GIALLO OLIVASTRO

PG1

}}} UV100

NR. 16



24 612

LEAF

PG1

}}} UV97.5

NR. 16



28 495


CHICAGO GREEN

PG1

}}} UV100

30 CM

NR. 7



24 656

OLIVE CHINÉ

PG1

}}} UV100

NR. 7



28 424

HIDEAWAY

PG1

}}} UV97.5

24 CM

NR. 62



26 010

VERT FORET

PG1

}}} UV95

20 CM

NR. 5









 120 cm

SOLO ONLINE

24 154

GRIS TWEED

PG1

}}} UV95

NR. 79



28 380

MANOSQUE GREY

PG1

}}} UV95

NR. 79

 24 CM



26 002

SHIFT

PG1

}}} UV97.5

NR. 79

 20 CM



24 162

QUARRY

PG1

}}} UV97.5

NR. 79



28 320


SILL

PG1

}}} UV97.5

NR. 94

 24 CM




24 198

PLATINÉ PIQUÉ

PG1

}}} UV95

NR. 94



25 411

FORGE

PG1

}}} UV97.5

NR. 926




24 114

ARDOISE

PG1

}}} UV100

NR. 97




25 412

ACIER PIQUÉ

PG1

}}} UV100

NR. 97



24 128


BLACK BRICK

PG1

}}} UV97.5

NR. 97

 6 CM





120 cm

SOLO ONLINE


24 104

NATUREL

PG1

}}} UV90

NR. 15/1



24 402

VANILLE

PG1

}}} UV90

NR. 93



24 216

STRAW

PG1

}}} UV97.5

NR. 93



24 308

CASHEW

PG1

}}} UV97.5

NR. 14



24 498

CLARION

PG1

}}} UV97.5 6 CM

NR. 52




24 804

SUNNY

PG1

}}} UV97.5 0.3 CM

NR. 52




24 408

SHELL

PG1

}}} UV97.5

NR. 106




25 410

CITRON CHINÉ

PG1

}}} UV95

NR. 14




25 408

GAZELLE TWEED

PG1

}}} UV95

NR. 106



28 508

RAMBLE

PG1

}}} UV97.5 24 CM

NR. 930





 120 cm


SOLO ONLINE

24 494
CHAMOIS TWEED

PG1

}}} UV95

NR. 926




24 410
DESERT

PG1

}}} UV97.5

NR. 14




25 404
MOKA PIQUÉ

PG1

}}} UV100

NR. 106





120 cm

SOLO ONLINE

24 452

PAILLE

PG1

}}} UV 95

NR. 12



28 135

SIENNE YELLOW

PG1

}}} UV 95

30 CM

NR. 12



28 114

SOLEIL

PG1

}}} UV 97.5

24 CM

NR. 12



24 328


SUNLIT

PG1

}}} UV 97.5

6 CM

NR. 58



24 304

DAFFODIL

PG1

}}} UV 97.5

NR. 58



24 306

HAZEL

PG1

}}} UV 97.5

NR. 14



28 131


KINETIC

PG1

}}} UV 97.5

20 CM

NR. 12




24 316

SAFFRON

PG1

}}} UV 97.5

NR. 55



24 456

MANDARIN

PG1

}}} UV 97.5

NR. 55



28 208


BLAZE

PG1

}}} UV 97.5

30 CM

NR. 84




 120 cm

SOLO ONLINE

28 214

VIVA

PG1

}}} UV97.5 20 CM
NR. 81**28 216**

FLARE

PG1

}}} UV97.5 24 CM
NR. 81**25 416**

POTIRON PIQUÉ

PG1

}}} UV100
NR. 84**24 506**

ARANCIO TRAFFICO

PG1

}}} UV90
NR. 72**24 510**

CHINA RED

PG1

}}} UV97.5
NR. 11**26 034**

ROUGE NATUREL

PG1

}}} UV95 20 CM
NR. 98**28 640**


BISTRO

PG1

}}} UV97.5 17 CM
NR. 54**26 018**

ROSEWOOD

PG1

}}} UV97.5 20 CM
NR. 98**28 618**

MUNICIPAL

PG1

}}} UV97.5 24 CM
NR. 73**28 630**

APEX

PG1

}}} UV97.5 20 CM
NR. 11




120 cm

SOLO ONLINE

24 538
CARMIN PIQUÉ

PG1

}}} UV100
NR. 98



24 514
BURGUNDY

PG1


}}} UV97.5
NR. 73



24 810
CLOUDLESS

PG1

}}} UV97.5 0.3 CM
NR. 87



28 729
OCEAN

PG1


}}} UV97.5 30 CM
NR. 13



28 714
LAKESIDE

PG1

}}} UV97.5 24 CM
NR. 13



24 902
SKY

PG1

}}} UV97.5
NR. 77



24 720
SAPHIR

PG1

}}} UV95
NR. 21



24 602
JUNGLE

PG1

}}} UV97.5
NR. 8



26 028
PARADISE

PG1

}}} UV97.5 20 CM
NR. 8



28 420
EVERGREEN

PG1

}}} UV97.5 24 CM
NR. 5





 120 cm

SOLO ONLINE

28 494

ROME GREEN

PG1

}}} UV95

 24 CM

NR. 7





☀ OF 14 %




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2

44 058

BLANC NEIGE


↕ 177 / 267 cm



44 004

GALET


↕ 177 / 267 cm



44 006

ALU / ALU


↕ 177 / 267 cm



44 008

MÉTAL MARTELÉ


↕ 177 / 267 cm



44 032

ANTHRACITE


↕ 177 / 267 cm



44 048

NOIR PROFOND


↕ 177 / 267 cm



44 002

BLANC


↕ 177 / 267 cm



44 018

CHAMPAGNE


↕ 177 / 267 cm



44 020

BEIGE SABLÉ


↕ 177 / 267 cm



44 024

BRONZE

↕ 177 / 267 cm





SOLTIS HORIZON 86



☀️ OF 14 %




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2

44 050

BRIQUE


↕️ 177cm



44 054

BLEU FRANC

↕️ 177cm



SOLO ONLINE

 OF 8 %

 **M1** NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2A

45 040

BLANC NEIGE


 177 / 267 cm



45 010

ALUMINIUM


 177 / 267 cm



45 018

GALET


 177 / 267 cm



45 016

BÉTON


 177 cm



45 008

ANTHRACITE


 177 / 267 cm



45 038

TAUPE


 177 / 267 cm



45 004

BRONZE

 177 cm



45 042

BRIQUE


 177 cm



45 006

BLANC

 177 / 267 cm



45 020

CHAMPAGNE

 177 / 267 cm





SOLO ONLINE

☀ OF 8%




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2A

45 014

BEIGE SABLÉ


↕ 177 / 267 cm



45 002

POIVRE

↕ 177 / 267 cm





☀ OF 4 %




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG3

46 090

BLANC NEIGE

↕ 177 / 267 cm



46 004

GALET

↕ 177 / 267 cm



46 067

ALU / BLANC

↕ 177 / 267 cm



46 006

ALU / ALU


↕ 177 / 267 cm



46 036

ALU / GRIS MOYEN

↕ 177 / 267 cm



46 008

MÉTAL MARTELÉ


↕ 177 / 267 cm



46 038

BÉTON

↕ 177 / 267 cm



46 032

ANTHRACITE

↕ 177 / 267 cm



46 074

NOIR PROFOND

↕ 177 / 267 cm



46 002

BLANC

↕ 177 / 267 cm





SOLTIS PERFORM 92



OF 4 %




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG3

46 018
CHAMPAGNE

177 / 267 cm




46 080
QUARZ

177 / 267 cm



46 020
BEIGE SABLÉ

177 / 267 cm



46 088
TAUPE

177 / 267 cm



46 024
BRONZE

177 / 267 cm



46 022
POIVRE

177 / 267 cm




46 050
OR

177 cm



46 052
CUIVRE

177 cm



46 078
BRIQUE

177 cm



46 026
ROUGE

177 cm





☀ OF 4 %



M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG3

46 070

ROUGE PROFOND


↕ 177 cm



46 072

BLEU FRANC

↕ 177 cm



46 084

GRIS CÉLESTE

↕ 177 cm



46 094

VERT DE GRIS

↕ 177 cm





SOLO ONLINE

☀ OF 5%



M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2

47 002

FROST WHITE


↕ 250 / 290 cm



47 004

CUMULUS


↕ 250 / 290 cm



47 006

GRAPHITE


↕ 250 / 290 cm



47 008

SHADOW

↕ 250 / 290 cm



47 010

SEA LION

↕ 250 / 290 cm



47 012

MACADAMIA


↕ 250 / 290 cm



47 014

EDELWEISS


↕ 250 / 290 cm



47 016

NATURAL


↕ 250 / 290 cm



47 018

GREY PEPPER

↕ 250 / 290 cm



47 020

VOLCANO

↕ 250 / 290 cm



SOLO ONLINE

 OF 5 %


 **M1** NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2

47 022

TOUNDRA

 250 / 290 cm



47 024

LUNAR SURFA

 250 / 290 cm






M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2


42 402

WEISS / WEISS



42 404

WEISS / PERLGRAU




42 224

PERLGRAU / WEISS




42 228

GRAU / WEISS




42 232

PERLGRAU / PERLGRAU



42 406

GRAU / GRAU




42 408

SCHWARZ / GRAU




42 410

SCHWARZ / SCHWARZ




42 218

LEINEN / WEISS



42 220

LEINEN / LEINEN





☀ OF 5%




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2


42 214

LEINEN / PERLGRAU




42 212

GRAU / SAND




42 216

SAND / WEISS




42 052

SANDSTEIN




42 202

SCHWARZ / BRONZE




42 204

BRONZE / BRONZE




42 210

SAND / BRONZE




42 248

LEINEN / GRAU-GOLD



42 246

GRAU / GELB



42 250

GRAU / GOLD





☀ OF 5%




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG2

42 254

LEINEN / BORDEAUX



42 252

GRAU / MANDARINE



42 240

GRAU / AZURBLAU



42 244

PALME





SOLO ONLINE



OF 1%




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG3

43 002

BRONZE / BRONZE


↕ 270 cm



43 004

LEINEN / LEINEN


↕ 270 cm



43 006

WEISS / WEISS

↕ 270 cm



43 010

GRAU / WEISS

↕ 270 cm



43 012

PERLGRAU / PERLGRAU


↕ 270 cm



43 014

GRAU / GRAU


↕ 270 cm



43 016

GRAU / SCHWARZ


↕ 270 cm



43 018

SCHWARZ / SCHWARZ

↕ 270 cm






 260 cm SOLO ONLINE

 OF 1.9%  M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1 PG4


48 002

COLONIAL WHITE



48 003

CHARCOAL



48 006

GRANADA BEIGE




48 008

GRAPHITE GREY




48 009

WHITE CEMENT



48 017

UMBRA BROWN




48 020

BRITANNIA GREY



48 024

CHROME YELLOW






M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG4


62 002
WEISS

↕ 170 cm



62 004
KIESELSTEIN

↕ 170 cm



62 006
METALL GEHÄMMERT

↕ 170 cm



62 008
BRONZE

↕ 170 cm




62 118
WEISS / PERLGRAU

↕ 210 cm




62 120
AUSTERNSCHALE

↕ 210 cm



62 122
GRAU / SCHWARZ

↕ 210 cm



62 124
WEISS / GRAU

↕ 210 cm





SOLTIS LOUNGE 96

 120 cm 

 OF 4%

 M2 NFP 92-507 – PG1A

32 002

BLANC

32 004

KARITÉ

32 006

VANILLE

32 008

TAUPE

32 010

BRONZE

32 012

ANTHRACITE

32 014

TILLEUL

32 016

PLATINE





 120 cm



82 102

ECRU

PG3

}}} UV90

NR. 15



82 108

PIERRE

PG3

}}} UV95

NR. 79



82 110

GRIS

PG3

}}} UV95

NR. 94



82 156

SOURIS CHINÉ

PG3

}}} UV95

NR. 79



82 158

FLANELLE CHINÉ

PG3

}}} UV95

NR. 727



82 212

PLATINE PIQUÉ

PG3

}}} UV95

NR. 94



82 114

ARDOISE

PG3

}}} UV100

NR. 97



82 210

ACIER PIQUÉ

PG3

}}} UV100

NR. 727



82 208

BASALTE CHINÉ

PG3

}}} UV100

NR. 97



82 164

NOIR

PG3

}}} UV100

NR. 24





 120 cm




82 104

NATUREL

PG3

}}} UV90

NR. 15/1




82 404

IVOIRE

PG3

}}} UV95

NR. 15/1



82 106

GRÈGE

PG3

}}} UV90

NR. 929



82 406

DUNE

PG3

}}} UV95

NR. 14



82 222

HETRE LINK

PG3

}}} UV100

NR. 106




82 410

BRUYÈRE CHINÉ

PG3

}}} UV100

NR. 106




82 414

TAUPE

PG3

}}} UV95

NR. 926



82 216

EBÈNE PIQUÉ

PG3

}}} UV100

NR. 81



82 218

ORGEAT LINK

PG3

}}} UV100

NR. 58



82 214

TANGERINE

PG3

}}} UV95

NR. 72





 120 cm



82 220

MAGMA LINK

PG3

}}} UV95

NR. 84



82 512

ROUGE

PG3

}}} UV100

NR. 98



82 708

MARINE

PG3

}}} UV100

NR. 75



82 604

FORET

PG3

}}} UV100

NR. 5



SOLO ONLINE


 **M1** NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

86 016

WEISS

PG3

}}} UV97.5



86 004

GRAU

PG3

}}} UV97.5



86 010

ANTHRAZIT

PG3

}}} UV97.5




86 020

SCHWARZ

PG3

}}} UV97.5



86 018

BEIGE

PG3

}}} UV97.5



86 008

BRAUN

PG3

}}} UV97.5



86 022

ROT

PG3

}}} UV97.5




86 006

WEINROT






PG3

}}} UV97.5





 120 cm







RESISTANT




M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG3


84 002
WEISS

↕ 300 cm



84 005
HELLGRAU

↕ 300 cm



84 016
ANTHRAZIT

↕ 300 cm



84 004
VANILLE

↕ 300 cm




84 006
SANDFARBEN

↕ 300 cm



84 200 ☾
QUARZ

↕ 267 cm




84 202 ☾
WEISS

↕ 267 cm



84 204 ☾
GRAU

↕ 267 cm



85 004
WEISS

↕ 267 cm



85 002
VANILLE

↕ 267 cm






M1 NFP 92-507
B1 DIN 4102-1

PG3

85 006
HELLGRAU

↕ 267 cm




85 008
ANTHRAZIT

↕ 267 cm



FORME DEL VOLANT

L'altezza consigliata per il volant è compresa tra i 15 e i 20 cm, in funzione del tipo di tenda. Il taglio del volant viene adattato al passo delle righe. Per ragioni tecniche è possibile che un volant realizzato in un secondo momento presenti una differenza di rapporto fino a 6 cm. Importante! in fase di ordinazione, indicare il numero della forma del volant. In assenza di tale indicazione, sarà consegnato il volant standard n. 50.



LA PASSAMANERIA PER IL VOLANT

Sul volant viene cucita una passamaneria per creare un effetto estetico particolarmente bello. Per questo è importante, in fase di ordinazione del tessuto, indicare sempre il codice della passamaneria desiderata. Se non viene specificato nulla, sarà utilizzata la passamaneria in volta illustrata in questa brochure.



PROTEZIONE DAI RAGGI UV

STOBAG utilizza esclusivamente tessuti per protezione solare, testati secondo le norme vigenti (UV 801, EN 13758-1, AS/NZS 4399:1996). I materiali testati assicurano il 90–100 % di protezione dai raggi UV. Tutti i valori sono indicativi e si riferiscono agli adulti; la pelle dei bambini è molto più sensibile.

	 1	 2	 3	 4	 5
 *	5–10'	10–20'	20–30'	~ 40'	~ 60'
 **	 UV 90	150–300'	150–300'	600–900'	~ 1350'
	 UV 95	200–400'	400–800'	800–1200'	~ 1800'
	 UV 100	400–800'	800–1600'	1600–2400'	~ 3600'

* Tempo di autoprotezione della pelle
* Tempo di autoprotezione sotto la tenda


INFORMAZIONI SUL TESSUTO

I tessuti in acrilico sono prodotti dalle elevate prestazioni, con grande resistenza alla luce e alla scoloritura e dotati di caratteristiche che li rendono resistenti all'acqua, allo sporco e alla putrefazione del fogliame. Vi garantiranno lunghi anni di sicura e piacevole protezione dal sole. Nonostante l'elevato standard tecnico utilizzato nella fabbricazione dei tessuti per tende, i processi di lavorazione dei tessuti determinano dei fenomeni inevitabili. A scanso di spiacevoli equivoci, nell'informazione ai consumatori, ci teniamo a precisare chiaramente le seguenti caratteristiche:




1 PIEGHE

Si formano durante il confezionamento e il ripiegamento del tessuto della tenda. Queste possono provocare, soprattutto nel caso di colori chiari, un effetto superficiale per il quale in controluce la zona delle pieghe appare più scura.



1 EFFETTO GESSO

Si tratta di strisce chiare che si formano durante la lavorazione ma che, nonostante la massima cura, non sempre sono completamente evitabili.



2 / 3 / 4 ONDULAZIONE


Si forma nell'area dell'orlo, delle cuciture e dei rinforzi a causa degli strati multipli del tessuto e della pressione nell'avvolgimento sul rullo avvolgitore. La tensione del tessuto che ne deriva può provocare la formazione di ondulazioni (per esempio a nido d'api o a spina di pesce). La formazione di pieghe nell'area dell'orlo è possibile anche nelle strutture con zip, nell'area di passaggio tra il tessuto e la chiusura lampo.



5 RINFORZI LATERALI

Le cuciture e gli orli, benché servano proprio da rinforzo, devono comunque sopportare il carico maggiore. Durante l'avvolgimento del tessuto, gli orli e le cuciture si sovrappongono, aumentando ancor di più la pressione e la tensione. La pressione esercitata su cuciture e orli ne aumenta la lunghezza. Aprendo la tenda è possibile che gli orli laterali pendano leggermente.

È possibile che gli effetti sopra descritti si manifestino, con intensità diversa, fondamentalmente in tutti i tessuti per tende. In nessun caso, comunque, diminuiscono il valore e la prestazione della tenda.



RESISTENZA ALLA PIOGGIA

I tessuti in acrilico per tende da sole sono impregnati con rivestimento impermeabile e, con un'inclinazione di almeno 14°, sono in grado di resistere a piogge brevi e poco intense. In caso di piogge più durature e intense, è necessario chiudere la tenda per evitare che si danneggi. Le tende bagnate che vengono avvolte vanno riaperte quanto prima, affinché possano asciugarsi.

FRAME COLORS

FRAME COLORS CLASSIC

Una scelta di 8 varianti della serie IGP-DURA®face 56, Qualicoat classe 1.

Pagina 64

FRAME COLORS LIFESTYLE

Una scelta di 16 colori altamente resistenti alle intemperie, di primissima qualità, dai prodotti IGP-DURA®xal 42 e IGP-HWF classic 59.

Pagina 65 – 66

FRAME COLORS RAINBOW

Una scelta di 197 varianti della serie IGP-DURA®face 58, Qualicoat classe 1. I Rainbow Colors appartengono ai colori RAL standard.

Pagina 67

STRUTTURA ASPETTO

ASPETTO DELLA SUPERFICIE, GLOSS



PROFONDO OPACO



OPACO



LUCENTEZZA SETA

ASPETTO DELLA SUPERFICIE, STRUTTURA



CON ANDAMENTO LISCIO



STRUTTURA FINE

ASPETTO DELLA SUPERFICIE, EFFETTO



LUCENTEZZA PERLATA



OMOGENEITÀ

FRAME COLORS CLASSIC

C10

TRAFFIC WHITE

RAL 9016



C12

PURE WHITE

RAL 9010



C28

WHITE ALUMINUM

~ RAL 9006



C30

GREY ALUMINUM

~ RAL 9007



C34

FERRITE

~ DB 703



C48

UMBRA GREY

RAL 7022



C50

ANTHRACITE GREY

RAL 7016



C52

JET BLACK

RAL 9005




L12

SILK GREY



CLASSIC 31
4201U75268L10




L22

UMBRA GREY



CLASSIC 37
4201U75305L10



L24

JET BLACK



RAL 9005
4201A90050L10




L20

BLACK BROWN



CLASSIC 35
4201U82305L10



L18

MOCHA BROWN



CLASSIC 34
4201U82304L10




L30

MEDIUM BRONZE



STYLE 30
4201U81872L10



L14

CONSTRUCTION SILVER



CLASSIC 32
4201U82301L10




L28

COPPER BROWN



RAL 8004
4201A80040L10



FRAME COLORS LIFESTYLE


L40

TRAFFIC WHITE



RAL 9016

591TA90160R10




L42

WHITE ALUMINUM



~ RAL 9006

591TU90060R10



L48

ANTHRACITE GREY



RAL 7016

591TA70160R10



L56

DESERT ORE



571TE14264R30



L52

BROWN GREY



591TE83429R10



L70

TEXTURED BRONZE



591TU85576R10



L58

CUPRUM SPIN



591TU81003R10



L54

GOLD SAND





571TE14296R30



FRAME COLORS RAINBOW

Oltre ai colori mostrati, nella serie RAINBOW sono inclusi anche tutti gli altri colori della collezione RAL, che sono idonei per le applicazioni esterne. Su richiesta, è possibile sviluppare anche altri colori. Per i colori della serie RAINBOW è previsto un supplemento di prezzo.





Valorizziamo insieme ogni spazio di vita.

STOBAG AG
Verkaufsstelle
Deutschschweiz / Tessin
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG SA
Point de vente
Suisse Romande / France
En Budron H / 18
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Switzerland

STOBAG Österreich GmbH
Radlberger Hauptstrasse 100
3105 St. Pölten-Unterradlberg
Austria

STOBAG AG
Sales Point International
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG North America Corp.
1445 Norjohn Ct Unit 7
Burlington, ON L7L 0E6
Canada

