



Balkon en terras





**INNOVATIEVE ZONWERING
EN WEERBESCHERMING
SINDS 1964.**

OPRICHTING IN 1964

Wat 60 jaar geleden met veel durf begon in een oude wijnkelder, is inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevende, internationaal opererende fabrikant van zon- en weerbeschermingsoplossingen met productielocatie in Zwitserland.

KWALITEIT & ZEKERHEID

De familie Gremaud garandeert u duurzame, op maat vervaardigde producten van compromisloze kwaliteit. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten door het toepassen van uitsluitend hoogwaardige materialen, verwerkt in moderne en ecologisch verantwoorde productieprocessen.

FUNCTIONALITEIT & TECHNIEK

Onze jarenlange ervaring en de nauwe samenwerking met gespecialiseerde technici, architecten en ontwerpers maken het mogelijk om innovatieve producten te ontwikkelen die aan de hoogste eisen voldoen. Gisteren, vandaag en in de toekomst.


ESTHETICA & ONTWERP

Emoties voeden ons dagelijks leven met ervaring. Kleuren en vormen spelen hierbij een centrale rol. Daarom is iedere STOBAG-zonwering compleet individueel op de architectuur en de omgeving af te stemmen.



BALKON & TERRAS

Maak van uw terras of uw balkon uw mooiste privé vakantiebestemming.



DE KLASSIEKERS

OPEN ZONNESCHERMEN, SEMI-CASSETTESCHERMEN, CASSETTESCHERMEN



Universele bescherming tegen zon en warmte op maat: STOBAG zonnenschermen bieden veel voordelen en zorgen voor ontspannende uren in de schaduw. De zonnenschermen worden meestal aan de muur of tegen het plafond gemonteerd. De grote stabiliteit van de scharnier- en telescopische armen maakt een veilige overkapping mogelijk zonder extra steunvoorzieningen. Door het gebruik van de door STOBAG ontwikkelde techniek met telescopische armen kunnen ook zeer grote overkappingen tot tot 90 m² worden gerealiseerd. **Zie pagina 6**



5 JAAR
STOBAG KWALITEITSGARANTIE
REGISTRATIE VEREIST



ONAFHANKELIJK
VRIJSTAANDE ZONWERING



Een van de grootste voordelen van vrijstaande zonweringen is het gebruik dat onafhankelijk is van waar deze wordt geplaatst. In eigen tuin, op speelplaatsen of op het gezellige terras. Met de vrijstaande zonweringssystemen zijn er voor privé en zakelijk gebruik talloze mogelijkheden voor een efficiënte beschutting tegen de zon. Door het gebruik van de robuuste STOBAG scharnierarmtechniek kan per systeem meer dan 40 m² aan schaduw worden gecreëerd. Verschillende bevestigingssystemen zorgen voor een veilige ondersteuning. **Zie pagina 14**



HET PRAKTISCHE
ZIJDELINGSE ZONWERINGEN

Soms wilt u op het terras of het balkon niet alleen beschermd zijn tegen de zon, maar ook tegen nieuwsgierige blikken of storende tocht. Die flexibele zijdelingse zonwering beschermt uw privacy en beschermt tegen wind en laagstaande zon. STOBAG zonwerende zijdelingse systemen zijn precies hiervoor ontwikkeld. Compact opgeborgen in de elegante aluminium-cassette is deze met een handgreep gebruiksklaar. **Zie pagina 16**

DE KLASSIEKERS

OPEN ZONNESCHERMEN | SEMI-CASSETTESCHERMEN CASSETTESCHERMEN



OPEN ZONNESCHERMEN

Het elegante design past harmonieus in verschillende architectuurstijlen. Door een optioneel leverbare beschermingskap wordt de zonwering in gesloten toestand beschermd tegen nagenoeg alle weersomstandigheden.



SEMI-CASSETTESCHERMEN

De geïntegreerde beschermhuls (halve cassette) beschermt het doek rondom en langdurig tegen neerslag, milieuaanslag en verbleking. Interne afvoerkanalen kunnen kortstondig ingerold regenwater naar buiten afvoeren.

CASSETTESCHERMEN

Rondom beschermd door een cassette die doek en techniek volledig omsluit en afschermt. Het basismodel dat u betrouwbaar tegen de zon beschermt.



CASABOX



OPEN ZONNESCHERMEN SIGMA | AZUR | SELECT | VIVO | JUMBO



STOBAG zonneschermen zijn ontworpen voor de universele zonwering van terrassen, balkons en zitjes in de tuin, voor woningen en restaurants. De variabele bevestigingsmogelijkheden zorgen voor een veilige bevestiging aan wand, plafond en dakspant.

Door uitbreidingen als beschermingsdak, neerlaatbare Volant-Plus of variabele hellingshoekverstelling kunnen de open zonneschermen individueel aan de meest uiteenlopende omstandigheden worden aangepast. Dankzij de innovatieve telescooparmtechnologie is uitval tot 5 meter mogelijk.

Permanente kwaliteitscontroles en het gebruik van een gekeurde merkstof met een UV-bescherming van 100% garanderen een maximum aan veiligheid en functionaliteit. Kies uit meer dan 380 doekontwerpen en duizenden kleurencombinaties. Al naargelang het model en het gewenste comfort vindt de aandrijving plaats met een handslinger of met een elektrische motor, die optioneel ook comfortabel met een afstandsbediening of zonne-/windsensor kan worden bediend.



SELECT Ombramatic

OMBRAMATIC

Met de handmatige hoekverstelling kunt u de hellingshoek van de zonnenscherm verstellen tot 60°. Hierdoor kan de schaduwval gewoon heel eenvoudig aan de stand van de zon worden aangepast.



SELECT Ombramatic

GEKRUISTE SCHARNIERARMEN

Als meer uitval dan breedte gewenst is. Door een speciale constructie met gekruiste scharnierarmen kunnen smalle dakterrassen en vensternissen probleemloos van schaduw worden voorzien.



VIVO | SELECT



VIVO | SELECT

VOLANT-PLUS
Maakt een minimale helling van het zonnenscherm mogelijk en daardoor maximale leefruimte met flexibel instelbare bescherming tegen verblindend zonlicht, korte windvlagen en ook tegen ongewenste inkijk om privacy te garanderen. Met doorschijnend Soltis-doek tot 170 cm hoog blijven de bescherming evenals een gevoel van vrijheid behouden, terwijl de inkijk van buitenaf tot een minimum wordt beperkt. Bij de keuze van het doek in overeenstemming met het ondoorzichtige hoofddoek, ontstaat een gevoel van geborgenheid.

TELESCOOPARM

De door STOBAG ontwikkelde telescoop-armtechnologie zorgt voor een constant hoge doekspanning in een sober en ruimtebesparend design.



SELECT Stoboscope | VIVO | JUMBO

REGENKAP

Een beschermingsdak beschermt het doek en de techniek in gesloten toestand tegen vuilaanslag en zorgt voor een esthetische eenheid tussen zonwering en gevel.



AZUR | SELECT | VIVO | JUMBO

VOLANT

De in verschillende vormen verkrijgbare volant biedt u niet alleen extra schaduw, maar is tevens een afdekking voor zonnenschermarmen in gesloten toestand.



SIGMA | AZUR | SELECT | VIVO | JUMBO

SEMI-CASSETTESCHERMEN

VIVO Protect



Het volmaakt vormgegeven semi-cassettescherm is bijzonder geschikt voor zonwering op terrassen en balkons van particulieren en bedrijven. Door de verschillende montagesystemen biedt het een eenvoudige bevestiging op wand, plafond en dakspaar.

De aandrijving vindt plaats via handbediening of een sterke elektrische Somfy motor. Voor de automatisering staan diverse soorten afstandsbedieningen en besturingen met zon- en windsensoren ter beschikking.

VOLANT-PLUS

De neerlaatbare Volant-Plus maakt minimale helling van het zonnescherm mogelijk en daardoor maximale leefruimte met flexibel instelbare bescherming tegen verblindend zonlicht, korte windvlagen en ook tegen ongewenste inkijk om privacy te garanderen. Met doorschijnend Soltis-doek tot 170 cm hoog blijven de bescherming evenals een gevoel van vrijheid behouden, terwijl de inkijk van buitenaf tot een minimum wordt beperkt. Bij de keuze van het doek in overeenstemming met het ondoorzichtige hoofddoek, ontstaat een gevoel van geborgenheid.



SEMI-CASSETTE

De slanke aluminium huls beschermt het doek in gesloten toestand. Door de externe scharnierarmen is een flexibele en compacte montage aan de gevel gewaarborgd.



MUURAANSLUITPROFIEL

Het wandansluitprofiel voorkomt dat er regenwater tussen gevel en cassette wegloopt.



CASSETTESCHERMEN

PURABOX | CASABOX | TENDABOX
CAMABOX | RESOBOX

Comfortabele zonwering uit de box – dat zijn onze cassetteschermen. De elegant verpakte zonnescermen zijn geschikt voor zowel kleine als grote schaduwoppervlakken op balkon en terras. Ze kunnen aan de muur, onder het plafond of aan een dakspant worden gemonteerd. Het schermdoek en de scharnierarmen blijven in ingeschoven toestand optimaal beschermd tegen weersinvloeden. Dit garandeert de lange levensduur van uw scherm en zorgt voor perfect plezier in de schaduw.

STOBAG staat voor de hoogste kwaliteitsnormen, daarom maken we uitsluitend gebruik van hoogwaardige materialen. De cassette maken we van corrosiebestendig aluminium en voor de doeken verwerken we een innovatieve stof die uitstekende prestaties biedt en zeer kleurbestendig is.

Door de elegante en gesloten constructie en de diverse designvarianten worden STOBAG cassetteschermen door architecten graag als vormgevingselement gebruikt.

Afhankelijk van het model kunnen de installaties met een handslinger of comfortabel met een elektrische motor worden aangedreven. Voor de automatisering zijn er diverse mogelijkheden van afstandsbediening en aansturing middels zon- en wind sensoren mogelijk. Het praktische Volant-Plus beschermt tegen een laagstaande zon. Deze kan naar behoefte worden uitgeschoven en biedt naast schaduw ook meer privacy. Behalve een dicht acryldoek kan voor een nog sterker gevoel van vrijheid ook een licht geperforeerd doek worden gebruikt.

HOEKIG OF AFGEROND DESIGN

De cassettevorm is naar keuze in een hoekig of afgerond design verkrijgbaar. De heldere lijnen van de designs passen harmonisch in de architectuur en overtuigen ook als vormgevingselement.



CASABOX | TENDABOX



PURABOX | CASABOX | TENDABOX



CAMABOX

KUBUSVORMIGE CASSETTE

Doek en mechanisme zijn verpakt in de fraai vormgegeven kast. De kubusvormige cassette zorgt voor een moderne, rechtlijnige architectuur.



CAMABOX BX4000



reddot award 2017
winner





LEDVERLICHTING / TUNABLE WHITE

De energiebesparende, duurzame ledverlichting van STOBAG zorgt voor sfeervolle avonden. Het Tunable White-licht kan, afhankelijk van de stemming, traploos van activerend koud naar ontspannend warmwit worden ingesteld en gedimd.

VOLANT-PLUS

De neerlaatbare Volant-Plus beschermt tegen laagstaande zon en ongewenste inkijk. Afhankelijk van het model kan het ook elektronisch worden geregeld.




PREMIUM DESIGN

We streven ernaar om het design continu te ontwikkelen – zowel technisch als visueel. De nieuwe heldere lijnen benadrukken de vormtaal nog extra.




reddot winner 2023



CAMABOX BX4700



TENDABOX | CAMABOX



TENDABOX | CAMABOX | RESOBOX

VRIJSTAANDE ZONWERING OMBRAMOBIL | BOXMOBIL

Vrijstaande dubbele zonneschermen met een groot zonwerend oppervlak zijn uiterst geschikt voor zitjes. Omdat er geen storende middensteunen nodig zijn, kan de ruimte onder dit zonnescherm optimaal gebruikt worden.

De stabiele scharnierarmen schuiven de zijkanten afhankelijk van het model synchroon of afzonderlijk uit. Voor optimale stabiliteit zorgen naar keuze betonsokkels T-steunen of grondhulzen die in het beton vastgezet worden. Doek en scharnierarmen zijn goed opgeborgen onder de beschermkap of in de cassette. Zo kan de vrijstaande zonwering ook in de winter zonder problemen buiten blijven staan.

STOBAG zonweringssystemen worden individueel vervaardigd en bieden een maximum aan mogelijkheden. Permanente kwaliteitscontroles en het gebruik van gekeurde merkenstof met uv-bescherming tot 100% garanderen een maximum aan veiligheid en functionaliteit. Beide modellen kunnen ofwel met een sterke elektrische Somfy motor ofwel manueel worden bediend.




BOXMOBIL

BEVESTIGINGSVARIANTEN


De hoge stabiliteit wordt gegarandeerd door de betonsokkel of door middel van verzonken grondhulzen.

T-VOET



OMBRAMOBIL

GRONDHULZEN



OMBRAMOBIL | BOXMOBIL

BETONSOKKELS



BOXMOBIL



VOLANT-PLUS

Desgewenst kan de Volant-Plus worden neergelaten tegen laagstaande zon.



BOXMOBIL

INDIVIDUEEL UITSCHUIFBAAR

Dankzij twee onafhankelijke cassetteschermen aan een solide constructie van stalen steunen kan elke zijde van het zonnescherm afzonderlijk worden uitgeschoven.



BOXMOBIL

HOEKIG OF AFGEROND DESIGN

Doek en mechanisme zijn in gesloten toestand perfect beschermd tegen weersinvloeden. Leverbaar is afgerond of hoekig design.



BOXMOBIL



REGENKAP

Weerbestendig in alle jaargetijden dankzij de geïntegreerde beschermkap en een optionele afdekkap.



OMBRAMOBIEL

ZIJDELINGSE ZONWERINGEN **SIRO**





De SIRO-FLEX zijdelingse zonwering is het ideale rolgordijn met in-kijkbescherming voor terras en balkon. Het beschermt op effectieve wijze tegen nieuwsgierige blikken of storende windvlagen en fungeert tegelijkertijd als zijdelingse zonwering.

Het rolgordijn kan met de verstelbare greep met de hand max. 400 cm uitgetrokken en vergrendeld worden. Voor deze vergrendeling kan worden gekozen tussen verschillende steunen en hoeken. De geïntegreerde veeras spant de doek op permanente wijze en zorgt voor optimale standvastigheid. In gesloten toestand is het doek beschermd in de elegante aluminium cassette.

Het verwijderbare kastensysteem maakt een bijzonder flexibel soort gebruik mogelijk. Daarvoor wordt de gehele constructie gewoon aan de muurconsoles gehangen en vastgezet. Extra gemonteerde consoles maken het mogelijk om het systeem zonder grote moeite te verplaatsen.

ALUMINIUM CASSETTE

De elegante verpakking en rondonbescherming in de gepoedercoate aluminium cassette garandeert een lange levensduur van de zonwering.

VERPLAATSING

Dankzij de opgehangen cassette kan de zijdelingse zonwering met extra wandconsoles ook eenvoudig worden verplaatst als de omstandigheden daarom vragen.




CASSETTESCHERMEN IMPRESSIES



RESOBOX BX8000



TENDABOX BX3000







CAMABOX BX4700

ZONWERING ACCESSOIRES & OPTIES

Meer individualiteit en comfort met extra mogelijkheden.

STOBAG EXCLUSIVE



INSPIRATION & HARMONY

FRAME KLEUREN

Afwerking in premium kwaliteit zodat u ook na vele jaren nog net zoveel plezier beleeft aan uw zonwering, als op de eerste dag. De profielen en frameonderdelen worden bij STOBAG van een poedercoating voorzien. Dit milieuvriendelijke procedé beschermt de constructie op een efficiënte manier tegen omgevings- en weersinvloeden. Door de hoogste kwaliteitsnormen wordt een maximale kleuruniformiteit in een onbeperkte diversiteit gegarandeerd.

Met 8 Classic-, 16 Lifestyle- en honderden Rainbow-kleuren (RAL) beschikt u over een spectrum om al uw wensen te vervullen.

COLORS & EMOTIONS

DOEK DESSINS

Met een stof uit de STOBAG Collectie uit Europese kwaliteitsweverijen kiest u voor een hightech doek van premiumkwaliteit. Laat u zich inspireren en overtuigen: door onze grote kleurkeuze en de bijzondere eigenschappen van onze UV-geteste acrylstoffen.

DESIGN & AMBIENCE

AUTOMATISERINGEN EN BESTURINGEN

Wij bieden u – van de eenvoudige windsensor tot de complexe klimaatregelingscentrale – precies dat comfort, dat u voor uw zonweringssysteem wenst. Of u nu via afstandsbediening een zonnescherm bedient, de sfeervolle verlichting inschakelt of de gevel- en serrezonwering bedient via smartphone: onze betrouwbare automatische systemen kunnen iedere situatie aan – zelfs als u een keer niet thuis bent.



Kleuren met een fijne structuur zijn bijzonder trendy en modern.

Briljante hightech-stoffen bieden nog meer “kleurenpracht”.

Meer informatie vindt u op www.stobag.com

PRODUCT OVERZICHT

Individuele opties – voor nog meer comfort.



REGISTRATIE VEREIST

		Max. breedte	Max. hoogte / uitval	Max. Doorgangshoogte	Wandmontage	Plafondmontage	Dakspant montage	Variabele consolepositie	Grondpinnen	Betonnen Sokkels	Dwarspoten	Regenkap	Cassette	Muuraansluitprofiel	Telescooptechniek	Handmatige instelling van de hellingshoek	Gekruiste scharnierarmen	Neerlaatbare Volant-Plus	Volant	Gekozen design hoekig of rond	Tunable White LED / LED-verlichting	Doekafscherming	Eenzijdige wandmontage	Zonwering individueel uitschuifbaar	Motor / Slingerstang	
OPEN ZONNESCHERMEN ☀️																										
SIGMA	S7000	550	250	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	•/+
	S7200	550	300	-	•	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	•/+
AZUR	SG2400	700	300	-	•	•	+	•	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	•/+
SELECT	S8130	1800	350	-	•	•	+	•	-	-	-	+	-	-	-	-	-	1+	+	-	-	-	-	-	-	•/3+
	S8135 Ombramic	600	350	-	•	•	+	•	-	-	-	+	-	-	-	•	-	2+	+	-	-	-	-	-	-	•/+
	S8130/2 STOBOSCOPE	1800	350	-	•	•	+	•	-	-	-	+	-	-	•	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	•/-
VIVO NEW	S6600 S6800	700	400	-	•	•	+	•	-	-	-	+	-	•	+	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	•/-
SELECT	S8133 Plus	775	350	-	•	•	+	•	-	-	-	+	-	-	-	-	•	4+	+	-	-	-	-	-	-	•/+
JUMBO	S2160/2	1800	500	-	•	+	-	5•	-	-	-	+	-	-	•	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	•/-
SEMI-CASSETTESCHERMEN ☀️																										
SELECT-BOX	S8250	600	350	-	•	•	+	•	-	-	-	-	6•	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	•/+
VIVO NEW	Protect S6800/P	600	400	-	•	•	+	•	-	-	-	+	6•	•	+	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	•/+
CASSETTESCHERMEN ☀️																										
PURABOX	BX1500	500	225	-	•	•	+	-	-	-	-	-	•	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	•/+
CASABOX	BX2000	550	250	-	•	•	+	-	-	-	-	-	•	+	-	-	-	-	7+	•	-	-	-	-	-	•/+
		500	300	-	•	•	+	-	-	-	-	-	-	•	+	-	-	-	-	7+	•	-	-	-	-	•/+
TENDABOX	BX3000	650 600	350 400	-	•	•	+	-	-	-	-	-	•	+	-	-	-	9+	7+	•	-/+	+	-	-	8•/+	
CAMABOX	BX4000	600	300	-	•	•	+	•	-	-	-	-	•	+	-	-	-	-	-	-	-/+	•	-	-	-	•/+
		BX4700	700	400	-	•	•	-	•	-	-	-	-	•	+	-	-	-	+	-	-	+/-	•	-	-	•/-
RESOBOX	BX8000	1800	400	-	•	•	-	10+	-	-	-	-	•	-	-	-	-	11+	+	-	-	+	-	-	•/-	
VRIJSTAANDE ZONWERING ☀️																										
OMBRAMOBIL	OS4000	555	450	260	-	-	-	-	•	-	+	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	+	-	-	•/+
BOXMOBIL	OS7000	13662	700	303	-	-	-	-	•	+	-	-	•	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	+	-	•/+
ZIJDELINGSE ZONWERING ☀️																										
SIRO-FLEX	SR6000	400	12200	-	•	•	-	+	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-/-

STOBAG EXCLUSIVE

STOBAG EXCLUSIVE

STOBAG EXCLUSIVE




• STANDARD + OPTIONEEL – NIET MOGELIJK ALLE AFMETINGEN IN CM WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING

Bepерking van de afmetingen mogelijk. *Afhankelijk van product en uitvoering kan de windweerstandsklasse variëren.



1 Tot max. 700 cm breedte 4 Tot max. breedte 700 cm en max. uitval 250 cm 7 Bij afgeronde cassette 10 Op aanvraag 12 Cassette breedte
 2 Tot max. 300 cm uitval 5 Armsteunconsols niet verschuifbaar 8 Tot max. breedte 600 cm en max. uitval 350 cm 11 Tot max. 1400 cm breedte; 13 Vanaf 613 cm alleen met motor
 3 Tot max. 600 cm breedte 6 Armen zichtbaar 9 Bij afgeronde cassette en max. 350 cm uitval boven 700 cm tweedelig



ER IS VOOR ONS ALTIJD EEN REDE
OM NOG BETER TE WORDEN: **JIJ.**



INDIVIDUELE ZONWERING EN WEERBESCHERMING VOOR UW PERSOONLIJKE WELLNESS-OASE.



Download de brochures van onze website via www.stobag.com

UW STOBAG-DEALER GEEFT U GRAAG ADVIES!

STOBAG AG
Verkaufsstelle
Deutschschweiz / Tessin
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG SA
Point de vente
Suisse Romande / France
En Budron H/18
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Switzerland

STOBAG Österreich GmbH
Radlberger Hauptstrasse 100
3105 St. Pölten-Unterradlberg
Austria

STOBAG AG
Sales Point International
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG North America Corp.
1445 Norjohn Ct Unit 7
Burlington, ON L7L 0E6
Canada