



# WATER

Droog zitten. Voor zonnenschermssystemen die ook bij regen gebruikt kunnen worden, is deze speciaal geappreteeerde acrylstof met extreme waterafstotende laag precies de juiste. STOBAG pluspunt: door de buitenste anti-vuil-impregnering is de stof uitstekend geschikt voor gebruik onder alle weersomstandigheden in de horeca, het bedrijfsleven of de particuliere woning.



120 cm


**82 104**

NATUREL

PG3

UV90

NR. 15/1



**82 404**

IVOIRE

PG3

UV95

NR. 15/1




**82 106**

GRÈGE

PG3

UV90

NR. 929



**82 406**

DUNE

PG3

UV95

NR. 14



**82 222**

HETRE LINK

PG3

UV100

NR. 106



**82 410**

BRUYÈRE CHINÉ

PG3

UV100

NR. 106




**82 414**

TAUPE

PG3

UV95

NR. 926



**82 216**

EBÈNE PIQUÉ

PG3

UV100

NR. 81



**82 218**

ORGEAT LINK

PG3

UV100

NR. 58



**82 214**

TANGERINE

PG3

UV95

NR. 72






120 cm


**82 102** PG3  
ECRU

}}} UV90  
NR. 15




**82 108** PG3  
PIERRE

}}} UV95  
NR. 79




**82 110** PG3  
GRIS

}}} UV95  
NR. 94



**82 156** PG3  
SOURIS CHINÉ

}}} UV95  
NR. 79




**82 158** PG3  
FLANELLE CHINÉ

}}} UV95  
NR. 727




**82 212** PG3  
PLATINE PIQUÉ

}}} UV95  
NR. 94




**82 114** PG3  
ARDOISE

}}} UV100  
NR. 97




**82 210** PG3  
ACIER PIQUÉ

}}} UV100  
NR. 727




**82 208** PG3  
BASALTE CHINÉ

}}} UV100  
NR. 97



**82 164** PG3  
NOIR

}}} UV100  
NR. 24






120 cm


**82 220** PG3  
MAGMA LINK

}}} UV95  
NR. 84




**82 512** PG3  
ROUGE

}}} UV100  
NR. 98




**82 708** PG3  
MARINE

}}} UV100  
NR. 75



**82 604** PG3  
FORET

}}} UV100  
NR. 5




## SCHADUW

Vermindert zonnestraling en biedt verkoelende schaduw voor zowel buiten als binnen.



## WATERBESTENDIGHEID

Regenbestendig bij een korte, lichte regenbui. Om de kwaliteit van de stof te behouden, raden we aan om hem altijd droog op te rollen.



## UV-BESCHERMING

Luifeldoeken filteren UV-stralen. Hoe hoog de filtercapaciteit van de doeken is, hangt af van verschillende factoren, zoals de kleur of de dichtheid van het doek.



Samen leefruimtes waardevoller maken.

**STOBAG AG**  
Verkaufsstelle  
Deutschschweiz / Tessin  
Pilatusring 1  
5630 Muri  
Switzerland

**STOBAG SA**  
Point de vente  
Suisse Romande / France  
En Budron H / 18  
1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Switzerland

**STOBAG Österreich GmbH**  
Radlberger Hauptstrasse 100  
3105 St. Pölten-Unterradlberg  
Austria

**STOBAG AG**  
Sales Point International  
Pilatusring 1  
5630 Muri  
Switzerland

**STOBAG North America Corp.**  
1445 Norjohn Ct Unit 7  
Burlington, ON L7L 0E6  
Canada

